

htenso[®]
D O O R S

Piękno Twórczo Wnętrze




EDYCJA 1/2021

linia - Avantgarde



linia - Elegance



linia - Classic



linia - Economy



Informacje techniczne

DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ.....	44	OŚCIEŻNICA STAŁA.....	56
DRZWI BEZPRZYLGOWE.....	45	ZABUDOWA.....	56
SYSTEM PRZESUWNY.....	46	OPASKA MASKUJĄCA.....	57
SYSTEM W KASECIE.....	48	ĆWIERCWAŁEK.....	57
NAŚWIEITŁE GÓRNE.....	51	COKOŁY, LISTWY PRZYPODŁOGOWE.....	57
DOSTAWKA.....	52	AKCESORIA.....	57
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE.....	53	INFORMACJE TECHNICZNE.....	58
WENTYLACJE.....	53	DOSTĘPNE KOLORY.....	59
OŚCIEŻNICA REGULOWANA.....	54		
OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ.....	55		

Avangarde

BARON



LINIA - AVANGARDE

Avangarde to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i ekstrawagancją. Nowoczesne pomieszczenia, modern design i nasze drzwi linii **Avangarde** to doskonałe połączenie.

Wybarwienia oklein wykorzystywanych do produkcji tych drzwi idealnie komponują się z intensywnymi kolorami wnętrz i współgrają z kolorystyką nowoczesnych mebli. Najbliższe otoczenie odkrywa Państwa charakter i styl życia, chęć bycia kimś wyjątkowym powoduje, że otaczamy się rzeczami ekskluzywnymi a do takich właśnie należą drzwi linii **Avangarde**.

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Jesion 3D

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

BARON W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D®** lub **intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro i Portal 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

**szkło bezpieczne
w standardzie**

cena: **1090,00 PLN netto / 1340,70 PLN brutto**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

BARON W-8

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-3D®** lub **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro i Portal 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **1090,00 PLN netto / 1340,70 PLN brutto**

szkło bezpieczne w standardzie

Intenso®
DOORS
DOORS

DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-3D®

Jesion 3D

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino





DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-3D®

Jesion 3D

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Alaska

Dąb Natur

Cappuccino

MARKIZ W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną Intenso-3D® lub Intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwucopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 12 mm
- szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro i Portal 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

**szkło bezpieczne
w standardzie**

cena: 1090,00 PLN netto / 1340,70 PLN brutto



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

ANDORA

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®** lub **intenso-Grain®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym tążenie okleiny na płaszczyźnie czotowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła o grubości 35 mm


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne – gt. 10 mm 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80” „90” – rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **750,00 PLN netto** / 922,50 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło ANDORA w wersji bezprzylgowej



intenso®
DOORS
UŁG20

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Silver

GRAND

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • ostonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro, Portal i Modern 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **850,00 PLN netto** / 1045,50 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło w wersji bezprzylgowej



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

VALENCIA W-2

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i paneli mdf z wypełnieniem płytą otworową
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Grain®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w wersjach W-1 i W-2 w miejsce szyby wypełnienie panel o grubości 35 mm

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- szkło bezpieczne** hartowane, grafit o grubości 8mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- podcięcie wentylacyjne h-10 mm asymetryczne w wersji W-2 30,00 PLN netto
- podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne w wersji W-1 30,00 PLN netto
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80” „90” – rozmiar panelu środkowego zmienia się wraz z szerokością skrzydła
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto*
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- skrzydło przesuwne dostępne tylko w wersji W-1** za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- zabudowa Retro, Portal i Modern 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57**

NOWOŚĆ ościeżnica regulowana w kolorze Czarny Mat

szkło bezpieczne w standardzie

cena: **940,00 PLN netto** / 1156,20 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło VALENCIA w wersji bezprzylgowej z ościeżnicą w kolorze Czarny mat

intenso®
DOORS
U 16020

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Grain®



* – wersja dwuskrzydłowa dostępna w wersji W-1. Wersje W-2 i W-5 – kontakt z działem handlowym.



DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Silver

MADRYT

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną Intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 22 mm


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • ostonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro, Portal i Modern 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **940,00 PLN netto** / 1156,20 PLN brutto



Zdjęcie przedstawia skrzydło w wersji bezprzylgowej



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

ROYAL W-9

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie płaski panel o grubości 12 mm
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Retro, Portal i Modern 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości.
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **1090,00 PLN** netto / 1340,70 PLN brutto

szkło bezpieczne w standardzie



Zdjęcie przedstawia skrzydło w wersji bezprzylgowej w połączeniu z zabudową portal



intenso®
DOORS
U 16020

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Grain®

Dąb Natur

Alaska

Gray

Vintage

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

NANCY

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramiak skrzydła wykonany z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwa zawiasy do tafli szklanej w kolorze stali nierdzewnej
- zamek magnetyczny na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 8 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- szkło matowe grafit 150,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80”
- szerokość „90” za dopłatą 100,00 PLN netto
- skrzydło Nancy niedostępne w wersji przesuwnej, dwuskrzydłowej i z odwrotną przylgą
- skrzydło Nancy dostępne wyłącznie z dedykowaną ościeżnicą, z podwyższoną opaską górną info str. 55
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **1280,00 PLN** netto / 1574,40 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



Zdjęcie przedstawia skrzydło NANCY w wersji z szybą mleczną



GLAMOUR

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** hartowane mleczne o grubości 6 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło matowe grafit 60,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80”
- szerokość „90” za dopłatą 60,00 PLN netto
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło Glamour niedostępne w wersji przesuwnej
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

**szkło bezpieczne
w standardzie**

cena: **900,00 PLN netto** / 1107,00 PLN brutto



intenso®
DOORS
UIGU20

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Lesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Avangarde

TULUZA



TULUZA

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym tężenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- szkło bezpieczne**, hartowane, grafit o grubości 5mm
- z aplikacją typu raster, zlicowane z powierzchnią skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne podwójne 78,00 PLN netto
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70” „80” „90”
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyt okągłe lub owalne w cenie
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57**

cena: **1090,00 PLN netto** / 1340,70 PLN brutto

**szkło bezpieczne
w standardzie**



Zdjęcie przedstawia skrzydło TULUZA w wersji bezprzylgowej



podcięcie wentylacyjne h-10 mm symetryczne podwójne



intenso®
DOORS
DOORS
TULUZA

**DOSTĘPNE
KOLORY:**

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Lesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray



DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Alaska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray

MILUZA W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne.
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- w skrzydle bezprzylgowym łączenie okleiny na płaszczyźnie czołowej

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D- 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie: panel w kolorze skrzydła wersja W-1
- wypełnienie: panel w kolorze **Jasny Beton** wersja W-2

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne – gł. 10 mm 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „70”, „80”, „90”
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- **dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57**

cena: **750,00 PLN netto** / 922,50 PLN brutto



W-1



W-2



MARSYLIA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm
- **wersja W-1 wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm i płytina 4 mm w zamian szyby**
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60***” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

szkło bezpieczne w standardzie

cena: **730,00 PLN netto / 897,90 PLN brutto**



Intenso®
DOORS
UFGU20

DOSTĘPNE KOLORY:

Intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

W-1




W-2

cena: **800,00 PLN netto / 984,00 PLN brutto**



W-3



W-4



W-5



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

*** – rozmiar 60 niedostępny w modelu W-3, szerokość szyby zmienia się wraz z szerokością skrzydła

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

ORLEAN W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • ostonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, | |
| dopłata za sztukę szyby: | 38,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- | | |
|---|--|
| • dostępne szerokości | „60” „70” „80” „90” |
| • szerokość „100” za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie | |
| • dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi | 392,00 PLN netto , info str. 45 |
| • dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi | 692,00 PLN netto , info str. 44 |
| • dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57 | |

cena: **740,00 PLN netto / 910,20 PLN brutto**



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

MONACO W-4

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- **szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- zabudowa Modern 230,00 PLN / kpl. na stronę, możliwość zastosowania tylko na ościeżnicę regulowane
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **840,00 PLN netto** / 1033,20 PLN brutto

szkło bezpieczne w standardzie

intenso®
DOORS
UIGU20

DOSTĘPNE KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

GRENOBLE W-5



DOSTĘPNE
KOLORY:

Intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną Intenso-Wood®, Intenso-Grain® lub Intenso-3D®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi 392,00 PLN netto, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi 692,00 PLN netto, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 770,00 PLN netto / 947,10 PLN brutto



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

BORDEAUX W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- szkło bezpieczne** mleczne obustronnie gładkie lub opcjonalnie przezroczyste bezbarwne o grubości 4 mm
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- wypełnienie profilowany panel o grubości 22 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- lustro jednostronnie w wersji W-1 300,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- szkło bezpieczne klejone mleczne obustronnie gładkie, komfortowe w utrzymaniu czystości
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

**szkło bezpieczne
w standardzie**

cena: **800,00 PLN netto / 984,00 PLN brutto**



Intenso®
DOORS
UIGU20

**DOSTĘPNE
KOLORY:**

Intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

LION STEEL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • ostonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, | |
| dopłata za sztukę szyby: | 18,00 PLN netto |
| dopłata za sztukę szyby | |
| model W-3: | 95,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- | | |
|---|--|
| • dostępne szerokości | „60” „70” „80” „90” |
| • szerokość „100” za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie | |
| • dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi | 392,00 PLN netto , info str. 45 |
| • dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi | 692,00 PLN netto , info str. 44 |
| • dedykowane listwy przypodłogowe | info str. 57 |



cena: **770,00 PLN netto** / 947,10 PLN brutto



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

PARIS W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** lub **Intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **700,00 PLN netto / 861,00 PLN brutto**



intenso®
DOORS
UFGU20

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

MAGNAT W-1

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie moduł o grubości 35 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, **szkło bezpieczne**, mleczne obustronnie gładkie 420,00 PLN netto
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57**



cena: **830,00 PLN netto** / 1020,90 PLN brutto

Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

MAGNAT WHITE

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułu o grubości 35 mm
- możliwość wykonania skrzydła z przeszkleniami jak w modelu MAGNAT
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|--|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • ostonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • ostonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • bulaj ze stali nierdzewnej, śr. 35 cm, szkło bezpieczne , mleczne obustronnie gładkie | 420,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- obowiązkowo ościeżnice w kolorze Alaska
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **830,00 PLN netto** / 1020,90 PLN brutto




Zdjęcie przedstawia skrzydło MAGNAT w wersji bezprzylgowej z bulajem




intenso®
DOORS
16020

DOSTĘPNE
KOLORY:


intenso-3D®



intenso-Wood®



intenso-Grain®



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Dąb Natur

Robinia

BELIZE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 18,00 PLN netto
- dopłata za sztukę szyby model W-3: 95,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrótną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57**

cena: **710,00 PLN netto / 873,30 PLN brutto**



WERSAL W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** lub **intenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułem o grubości 35 mm, panel grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**, info str. 44
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **830,00 PLN netto / 1020,90 PLN brutto**



Zdjęcie przedstawia skrzydło WERSAL w wersji bezprzylgowej

intenso®
DOORS
UFGU20

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Orzech Ryfla

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 944 mm



LINIA - ELEGANCE

Elegance to drzwi charakteryzujące się klasyczną stylizacją i tradycyjną formą. Wnętrza dla których dedykujemy drzwi z tej grupy nabierają komfortowego charakteru i są pełne elegancji. Wykorzystywane do produkcji tych drzwi okleiny należą do najlepszych z dostępnych na rynku wykończeń powierzchni, charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością. Kolorystyka tych oklein w pełni oddaje piękno i charakter naturalnego drewna. Jesteśmy przekonani, że wybór drzwi linii Elegance doda Państwa domu niepowtarzalnego uroku i ciepła.

WENA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie modułu o grubości 20 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 38,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyt okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi 392,00 PLN netto, info str. 45
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 770,00 PLN netto / 947,10 PLN brutto

htenso®
 DOORS
 0 0 0 0 2 0
DOSTĘPNE
KOLORY:**h**tenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan


Olcha



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

Elegance LINEA



Piękno
Twój wstrząs

LINEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi 392,00 PLN netto, info str. 45
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 730,00 PLN netto / 897,90 PLN brutto


htenso®
 DOORS
 0 0 0 0 2 0
DOSTĘPNE
KOLORY:**h**tenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha

SUPRA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Grain®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby: | 50,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- | | |
|--|---------------------|
| • dostępne szerokości | „60” „70” „80” „90” |
| • szerokość „100” za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie | |
| • dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto , info str. 45 | |
| • skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą | |
| • dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57 | |

cena: **730,00 PLN netto** / 897,90 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

GRACJA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Grain®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostionki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostionki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 58,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi **392,00 PLN netto**, info str. 45
- skrzydło niedostępne w wersji z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 730,00 PLN netto / 897,90 PLN brutto

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-Grain®

Orzech

Dąb amerykański

Kasztan

Olcha



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm



LINIA - CLASSIC

Classic to linia drzwi charakteryzująca się nowoczesną stylizacją i efektownymi wybarwieniami oklein.

Produkty tej grupy zachowują walory estetyczne linii Avangarde oraz trwałość oklein

intenso-3D® w połączeniu z ekonomicznym ramiakiem z litego MDF-u.

Wybierając drzwi z linii Classic otrzymują Państwo produkt wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

NICEA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-3D®** lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za szklę sztywną | 38,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
 - szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
 - dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
 - skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
 - skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej
i z odwrótną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

scena: **560,00 PLN** netto / 688,80 PLN brutto



W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

SANTIAGO W-5



DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Biały CLP

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-3D® lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 22 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|--|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: | 38,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- | | |
|--|---------------------|
| • dostępne szerokości | „60” „70” „80” „90” |
| • szerokość „100” za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie | |
| • skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrótną przylgą | |
| • dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57 | |

cena: 560,00 PLN netto / 688,80 PLN brutto



W-1



W-3



W-4



W-5

TOLEDO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-3D®** lub gładkim białym laminatem
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia


WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za szklę sztywną | 18,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrótną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: **610,00 PLN** netto / 750,30 PLN brutto



DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-3D

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

NEVADA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-3D**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń klejnych na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie paneli o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, | |
| dopłata za sztukę szyby: | 39,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 %**
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrótną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 560,00 PLN netto / 688,80 PLN brutto



W-1



W-4



W-5

ARIZONA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-3D®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tężenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- ostonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- ostonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 46,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 560,00 PLN netto / 688,80 PLN brutto



h tenso®
DOORS
0 0 0 0 2

DOSTĘPNE
KOLORY:

h tenso-3D®

Wiąz pertowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

W-1



W-4



W-5




* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

Economy

ALICANTE



LINIA - ECONOMY

Economy to linia drzwi charakteryzująca się delikatną stylizacją i łagodną formą. Produkty z tej grupy znajdują swoje zastosowanie we wnętrzach wypełnionych spokojem i harmonią. Kolorystyka oklein nawiązuje do najbardziej popularnych wybarwień mebli i podłóg. Wybierając drzwi z linii Economy otrzymujecie Państwo produkt bardzo dobrej jakości i w przystępnej cenie.

ALICANTE W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **h tenso-Decco®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i tążenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyby
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 18,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57

cena: 600,00 PLN netto / 738,00 PLN brutto


h tenso®
 DOORS
 0 0 0 0 2 0
DOSTĘPNE
KOLORY:**h tenso-Decco®**

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

DOSTĘPNE
KOLORY:

intenso-Decco®

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco

BILBAO W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną intenso-Decco®
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- | | |
|---|------------------------|
| • podcięcie wentylacyjne | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne tworzywo | 30,00 PLN netto |
| • tuleje wentylacyjne metalowe | 33,00 PLN netto / szt. |
| • tuleje wentylacyjne metalowe czarne | 37,00 PLN netto / szt. |
| • osłonki na zawiasy standard | 23,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy retro | 53,00 PLN netto / kpl. |
| • osłonki na zawiasy czarne | 46,00 PLN netto / kpl. |
| • szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie,
dopłata za sztukę szyby: | 50,00 PLN netto |

INFORMACJE HANDLOWE:

- | | |
|--|---------------------|
| • dostępne szerokości | „60” „70” „80” „90” |
| • szerokość „100” za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • dowolna szerokość za dopłatą | + 50 % ** |
| • skrzydło bierne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| • skrzydło przesuwne za dopłatą | 50,00 PLN netto |
| 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie | |
| • skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą | |
| • dedykowane listwy przypodłogowe info str. 57 | |

cena: 570,00 PLN netto / 701,10 PLN brutto



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm

MALAGA W-5

KONSTRUKCJA DRZWI:

- ramy skrzydła wykonane z płyty mdf
- wykończenie okleiną drewnopodobną **Intenso-Decco®**
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie połączeń okleiny na krawędziach skrzydła*
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kołków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję
- więcej informacji na str. 58

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- dwuczopowe zawiasy z pełną regulacją 3D – 3 sztuki
- zamek na klucz, OS, wkładkę patentową lub z blokadą wc
- wypełnienie panel o grubości 4 mm
- szkło mleczne o grubości 4 mm, matowa powierzchnia po wewnętrznej stronie skrzydła, opcjonalnie bezbarwne lub grafit
- system SilicSafe – technologia wyciszenia szyb
- możliwość zmiany strony szklenia

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- podcięcie wentylacyjne 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne tworzywo 30,00 PLN netto
- tuleje wentylacyjne metalowe 33,00 PLN netto / szt.
- tuleje wentylacyjne metalowe czarne 37,00 PLN netto / szt.
- osłonki na zawiasy standard 23,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy retro 53,00 PLN netto / kpl.
- osłonki na zawiasy czarne 46,00 PLN netto / kpl.
- szkło bezpieczne mleczne obustronnie gładkie, dopłata za sztukę szyby: 57,00 PLN netto

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „60” „70” „80” „90”
- szerokość „100” za dopłatą 50,00 PLN netto
- dowolna szerokość za dopłatą + 50 % **
- skrzydło bierne za dopłatą 50,00 PLN netto
- skrzydło przesuwne za dopłatą 50,00 PLN netto
- 2 pochwyty okrągłe lub owalne w cenie
- skrzydło niedostępne w wersji bezprzylgowej i z odwrotną przylgą
- dedykowane listwy przygotowawcze info str. 57

cena: 570,00 PLN netto / 701,10 PLN brutto


htenso®
DOORS
0 0 0 0 2
DOSTĘPNE
KOLORY:**h**tenso-Decco®

Orzech Decco

Dąb bielony Decco

Wenge Decco

Walnut Decco



* – w skrajnych przypadkach możliwe odstępstwo od założeń technologicznych bez utraty funkcjonalności i trwałości produktu.

** – w zakresie od 644 do 1044 mm



WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację położenia

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDŁ Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ

- dostępne w serii Avangarde (z wyjątkiem skrzydła Nancy)
- dostępne tylko z ościeżnicami regulowanymi, z podwyższoną opaską górną
- maksymalny kąt otwarcia – 90°
- ościeżnica regulowana:
 - do zakresu 180-199 mm składa się z jednej belki bazowej,
 - zakres powyżej 200 mm do 399 mm z belki bazowej i panelu uzupełniającego
 - powyżej 400 mm z belki bazowej i dwóch paneli uzupełniających
- zamek magnetyczny na klucz i wc – rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową – 85 mm
- trzpień blokady zamka wc – 6 mm

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji z odwrotną przylgą wynosi **692,00 PLN netto**


Sposób kalkulacji:

Cena skrzydła przylgowego


+ cena ościeżnicy regulowanej z podwyższonym panelem górnym, wg cennika

+ dopłata **692,00 zł/netto**

= cena wersji z odwrotną przylgą



Schemat ościeżnicy regulowanej z odwrotną przylgą




szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3	s5	s4
„60”	618	598	624	737	668	788	700
„70”	718	698	724	837	768	888	800
„80”	818	798	824	937	868	988	900
„90”	918	898	924	1037	968	1088	1000

JEDNOSKRZYDŁOWE

	60	70	80	90	100
szerokość skrzydła - s1	618	718	818	918	1018
szerokość otworu w murze - s4	700	800	900	1000	1100
szerokość zewn. ościeżnicy - s3	690	790	890	990	1090
szerokość w świetle ościeżnicy - s2	602	702	802	902	1002
wysokość skrzydła	2025	2025	2025	2025	2025
wysokość otworu w murze	2065	2065	2065	2065	2065
wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023	2023	2023	2023
szerokość krycia ościeżnicy - s5	764	864	964	1064	1164
wysokość krycia ościeżnicy	2104	2104	2104	2104	2104

Schemat ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej



W systemie bezprzylgowym nie występują
drzwi dwuskrzydłowe

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WERSJI SKRZYDEŁ BEZPRZYLGOWYCH

- dostępne w serii Elegance
- dostępne w serii Avangarde
- dostępne tylko w komplecie z ościeżnicami regulowanymi, począwszy od zakresu OSR-2
- zamek magnetyczny na klucz i wc - rozstaw 90 mm, na wkładkę patentową 85 mm
- trzpień blokady zamka wc - 6 mm

Dopłata za wykonanie drzwi w wersji bezprzylgowej wynosi
392,00 PLN netto

WYPOSAŻENIE STANDARD:

- trzy chowane zawiasy z regulacją 3D
- zamek magnetyczny na klucz, na wkładkę patentową, wc
- możliwość wykonania bez otworu na klucz
- blacha zaczepowa w ościeżnicy wyposażona w regulację potożenia



Drzwi bezprzylgowe

Sposób kalkulacji:

- Cena skrzydła przylgowego
- + Cena ościeżnicy regulowanej wg cennika
- + Dopłata **392,00 PLN netto**
- = Cena wersji bezprzylgowej

zawiasy chowane z regulacją 3D



zamek magnetyczny na klucz,
na wkładkę patentową, WC



blacha zaczepowa z regulacją



System przesuwany naścienny oferowany przez naszą firmę składa się z kilku elementów pozwalających na dowolne dopasowanie do warunków pomieszczenia w którym ma być wykorzystany:

- Skrzydło w wersji przesuwnej w standardzie wyposażone jest w metalowy pochwyty owalny lub okrągły (kolor wg. oferty)
Cena typowego skrzydła + 50,00 PLN (netto)

SYSTEM POJEDYNCZY (SZYNA ALUMINIOWA + KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 360,00 PLN (netto) | Elegance – 360,00 PLN (netto) | Classic – 360,00 PLN (netto) | Economy – 360,00 PLN (netto)

SYSTEM PODWÓJNY (2X SZYNA ALUMINIOWA + PODWÓJNY KARNISZ MASKUJĄCY)

Avangarde – 720,00 PLN (netto) | Elegance – 720,00 PLN (netto) | Classic – 720,00 PLN (netto) | Economy – 720,00 PLN (netto)

- Ościeżnica regulowana do zabudowy otworu w ścianie typu Tunel (standardowa ościeżnica regulowana bez zawiasów i blachy zaczepowej zamka) cena zabudowy = cena ościeżnicy regulowanej.

BELKA ODBOJOWA*

Avangarde – 180,00 PLN (netto) | Elegance – 180,00 PLN (netto) | Classic – 180,00 PLN (netto) | Economy – 180,00 PLN (netto)

- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych z kluczem – cena 135,00 PLN (netto)
- Zamek hakowy do drzwi przesuwnych wc – cena 185,00 PLN (netto)
- Zamek hakowy dostępny jest wyłącznie z pochwytem okrągłym, w kolorze chrom satyna z blachą zaczepową do samodzielnego montażu

* belka obojowa w kolorze białym CLP i Alaska dostępna jest wyłącznie w wymiarze 60 mm x 60 mm, bez listwy maskującej



Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe

s1	szerokość skrzydła
s2	szerokość otworu w murze
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy
s4	szerokość w świetle ościeżnicy
s5	szerokość krycia ościeżnicy
sk	szerokość krycia karnisza
h1	wysokość skrzydła
h2	wysokość otworu w murze
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy
h4	wysokość w świetle ościeżnicy
h5	wysokość krycia ościeżnicy

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU *

drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
764	864	964	1064	1398	1598	1798	1998
1384	1584	1784	1984	2734	3134	3534	3934
2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104	2104



Cena systemu podwójnego = cena ościeżnicy regulowanej + 30%

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU *

drzwi pojedyncze				drzwi podwójne			
60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025


* dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary: s1, s2, s3, s4, s5 należy pomniejszyć o 26 mm.

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ MURU



Profil montażowy
dostarczany jest wraz
z karniszem maskującym

SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY MURU





Zdjęcie przedstawia skrzydło prawe



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA

POCHWYT OWALNY



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA



POCHWYT OKRĄGŁY

System drzwi przesuwnych chowanych w ścianie bazuje na drzwiach wewnętrzlokalowych, bezprzylgowych – jedno lub dwuskrzydłowych firmy Intenso-doors. Konstrukcję systemu stanowi kaseta zbudowana z metalowych kształtowników, w którą chowa się skrzydło podczas czynności „otwierania drzwi”. W chwili obecnej współpracujemy z firmą, która dostarcza gotowe rozwiązania systemów przesuwnych chowanych w ścianie przeznaczone do drzwi Intenso-doors: firmą Eclisse.

Dobrze złożona kaseta

do skrzydeł Intenso-doors

- kaseta rozłożona na gr. 125 mm
- pojedyncze optłytowanie płytą K/G 12,55 mm



wymiary kaset pojedynczych*

wymiary skrzydła*

Kod	Światło przejścia L x H	Wymiary zewnętrzne C x H1	A	B	Grubość ściany	Szerokość skrzydła	Wysokość skrzydła
G60 Plus	610 x 2025	1350 x 2115	670	640	125	644	2035
G70 Plus	710 x 2025	1550 x 2115	770	740	125	744	2035
G80 Plus	810 x 2025	1750 x 2115	870	840	125	844	2035
G90 Plus	910 x 2025	1950 x 2115	970	940	125	944	2035
G100 Plus	1010 x 2025	2150 x 2115	1070	1040	125	1044	2035

* dla modeli TULUZA, MILUZA i ANDORA wymiary szerokości skrzydła należy pomniejszyć o 26 mm.

Dedykowana kaseta G70 - G90

DOBÓR SYSTEMU PRZESUWNEGO


Dystrybutor	 DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ
Zastosowanie	Do drzwi wewnętrzlokalowych, bezprzylgowych jedno lub dwuskrzydłowych w dekorach Intenso-Decco® , Intenso-Wood® , Intenso-Grain® lub Intenso-3D®
Zestaw składa się z	Kaseta „125” wraz z okuciami, elementy ościeżnicowe w dekorach Intenso-Decco® , Intenso-Wood® , Intenso-3D® lub Intenso-Grain® – dystrybuowane przez firmę Eclisse Skrzydło drzwiowe przesuwne Intenso-doors – dystrybuowane przez firmę Intenso-doors
Sprzedaż i kontakt	www.eclisse.pl



DRZWI CHOWANE W ŚCIANĘ

To nowatorskie rozwiązanie łączące pełną funkcjonalność drzwi tradycyjnych z minimalnym wykorzystaniem powierzchni użytkowej.

Wszechstronne zastosowanie systemu Eclisse Intenso powoduje, że z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w małych pomieszczeniach ale również w dużych salonach.



Piękno
Twój wstrz

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA
OTWORU MONTAŻOWEGO 2500 MM

Avangarde, Elegance
Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	480,00	590,40	412,00	506,76
OSR-2	100-119	492,00	605,16	422,00	519,06
OSR-3	120-139	507,00	623,61	446,00	548,58
OSR-4	140-159	522,00	642,06	461,00	567,03
OSR-5	160-179	536,00	659,28	481,00	591,63
OSR-6	180-199	554,00	681,42	502,00	617,46
OSR-7	200-219	575,00	707,25	529,00	650,67
OSR-8	220-239	591,00	726,93	538,00	661,74
OSR-9	240-259	641,00	788,43	552,00	678,96
OSR-10	260-279	667,00	820,41	571,00	702,33
OSR-11	280-299	696,00	856,08	587,00	722,01
OSR-12	300-319	725,00	891,75	620,00	762,60
OSR-13	320-339	743,00	913,89	661,00	813,03
OSR-14	340-359	820,00	1008,60	736,00	905,28
OSR-15	360-379	843,00	1036,89	790,00	971,70
OSR-16	380-399	879,00	1081,17	822,00	1011,06
OSR-17	400-419	914,00	1124,22	864,00	1062,72
OSR-18	420-439	936,00	1151,28	898,00	1104,54



Naświetle górne
ZESPOLONE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ

Ościeżnica regulowana z naświetlem zespolonym dostarczana jest jako komplet elementów przeznaczonych do składania w miejscu montażu.

Komplet zawiera:

- belki główne ościeżnicy,
- belkę górną,
- opaski kątowe,
- listwy przyszybowe,
- zestaw montażowy.

Naświetle nie jest wyposażone w szybę.

Zalecamy stosowanie **szyby bezpiecznej** o grubości 4 mm.

Przed zamówieniem prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu potwierdzenia terminu dostawy.

DOSTAWKA PRZYLGOWA

KONSTRUKCJA:



- ramy skrzydła wykonane z drewna klejonego i płyty MDF dla skrzydeł z kolekcji Avangarde
- ramy skrzydła wykonane z płyty MDF dla kolekcji Classic
- wykończenie okleiną drewnopodobną **intenso-Wood**[®], **intenso-Grain**[®], **intenso-3D**[®] lub białym gładkim laminatem.
- zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na wyeliminowanie potąceń okleiny na krawędziach skrzydła
- technologia PUR podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki termiczne
- poprzez zastosowanie technologii czopowania i łączenia elementów przy pomocy kotków poprzecznych uzyskano mocną i stabilną konstrukcję

INFORMACJE HANDLOWE:

- dostępne szerokości „30”, „40”
- do kompletu: skrzydło czynne i dostawka, należy dobrać ościeżnicę statą lub regulowaną w wariantcie dwuskrzydłowym



	linia AVANGARDE	linia CLASSIC
cena	500,00 PLN netto	450,00 PLN netto
dostawki	615,00 PLN brutto	553,50 PLN brutto



DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

rys.		70+30 OSBlok	80+30 OSBlok	80+40 OSBlok	90+40 OSBlok
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1124	1224	1324	1424
s4	szerokość otworu w murze	1174	1274	1374	1474




DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

rys.		70+30 OSReg	80+30 OSReg	80+40 OSReg	90+40 OSReg
s1	szerokość skrzydła	1088	1188	1288	1388
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1036	1136	1236	1336
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1080	1180	1280	1380
s4	szerokość otworu w murze	1130	1230	1330	1430
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1198	1298	1398	1498

PODZIAŁ SYMETRYCZNY LUB NIESYMETRYCZNY

- aby uzyskać wymiar szerokości dla podziału niesymetrycznego, należy dodać do wymiaru mniejszego (np. 70+70) 100 mm

Lewe „80” bierne Prawe „80” czynne



DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
rys.					
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1280	1480	1680	1880
s4	szerokość otworu w murze	1330	1530	1730	1930
s5	szerokość krycia ościeżnicy	1398	1598	1798	1998

DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
rys.					
s1	szerokość skrzydła	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość w świetle ościeżnicy	1236	1436	1636	1836
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	1324	1524	1724	1924
s4	szerokość otworu w murze	1374	1574	1774	1974

JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE

		Ościeżnica regulowana	Ościeżnica blokowa
rys.			
h1	wysokość skrzydła	2035	2035
h2	wysokość w świetle ościeżnicy	2023	2023
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2045	2067
h4	wysokość otworu w murze	2065	2087
h5	wysokość krycia ościeżnicy	2104	-

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



TULEJE WENTYLACYJNE TWORZYWO*



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE*



CHROM



MOSIĄDZ**



SATYNA



CZARNY



* – standardowo skrzydło wyposażone jest w 4 tuleje wentylacyjne, niezależnie od rozmiaru

** – informacja o dostępności Dział Handlowy

Drzwi dwuskrzydłowe
PRZYLGOWE


Wentylacja

OŚCIEŻNICA REGULOWANA


- zakres do 240 mm składa się z jednej belki bazowej

- zakres pow. 240 mm (od OSR-9) składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego
- zakres od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm, zakres od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm

Zakres regulacji ościeżnicy regulowanej




Schemat ościeżnicy regulowanej



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s7	s3*	s5	s4
„60”	644	618	602	624	646	764	700
„70”	744	718	702	724	746	864	800
„80”	844	818	802	824	846	964	900
„90”	944	918	902	924	946	1064	1000

* do wymiaru s3 należy dodać grubość wzmocnienia zaczepu zamka – 22 mm dla ościeżnic przylgowych oraz grubość wzmocnienia zaczepu zamka i gniazd zawiasów – 44 mm, dla ościeżnic bezprzylgowych



Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	343,00	421,89	294,00	361,62
OSR-2	100-119	95-114	352,00	432,96	306,00	376,38
OSR-3	120-139	115-134	362,00	445,26	319,00	392,37
OSR-4	140-159	135-154	373,00	458,79	331,00	407,13
OSR-5	160-179	155-174	383,00	471,09	344,00	423,12
OSR-6	180-199	175-194	396,00	487,08	364,00	447,72
OSR-7	200-219	195-214	409,00	503,07	377,00	463,71
OSR-8	220-239	215-234	424,00	521,52	384,00	472,32
OSR-9	240-259	235-254	457,00	562,11	395,00	485,85
OSR-10	260-279	255-274	477,00	586,71	408,00	501,84
OSR-11	280-299	275-294	498,00	612,54	420,00	516,60
OSR-12	300-319	295-314	516,00	634,68	444,00	546,12
OSR-13	320-339	315-334	530,00	651,90	474,00	583,02
OSR-14	340-359	335-354	585,00	719,55	547,00	672,81
OSR-15	360-379	355-374	603,00	741,69	564,00	693,72
OSR-16	380-399	375-394	628,00	772,44	589,00	724,47
OSR-17	400-419	395-414	653,00	803,19	616,00	757,68
OSR-18	420-439	415-434	667,00	820,41	640,00	787,20

Ościeżnice regulowane wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF.

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzi:


- docięte belki pionowe z przygotowanymi otworami montażowymi pod zawiasy i blachy zaczepowe
- docięta belka pozioma
- zestaw okuć niezbędnych do montażu (min. zawiasy, gniazda mocujące, złącza, uszczelki i wkręty)
- instrukcja montażu i karta gwarancyjna

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości za dopłatą 30%
- do drzwi przesuwnych, zabudowa muru:
 - tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic
 - tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych
- kątownik ruchomy z przedłużonym o 20 mm piórem:
 - do ościeżnicy z kolekcji Avangarde, Elegance, Classic – 120,00 PLN / netto kpl.
 - do ościeżnicy z kolekcji Economy – 100,00 PLN / netto kpl.

Zaleca się wykonywanie montażu po zakończeniu prac murarskich powodujących występowanie wysokiej wilgotności w pomieszczeniach. Skrzydła i ościeżnice przeznaczone są do zastosowania jako drzwi wewnętrzne. Nie należy stosować ich jako przegrodę pomiędzy pomieszczeniami o dużej różnicy temperatur oraz w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 60%.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PODWYŻSZONĄ OPASKĄ GÓRNĄ wysokość krycia ościeżnicy 2144 mm



Możliwe jest zastosowanie dodatkowych paneli, symetrycznie po obu stronach ościeżnicy lub asymetrycznie – po określeniu strony ościeżnicy (zawiasowej lub regulacyjnej)
Cena 1 szt. panelu (11cm) – 40 zł/netto (maksymalnie 3 dodatkowe panele na stronę).



Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Nancy

Kod prod.	zakres regulacji ościeżnic przylgowych, z odwrotną przylgą i ościeżnica Nancy	zakres regulacji ościeżnic bezprzylgowych	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto	cena netto	cena brutto
OSR-1	80-99	-	443,00	544,89	394,00	484,62	-	-
OSR-2	100-119	95-114	452,00	555,96	406,00	499,38	512,00	629,76
OSR-3	120-139	115-134	462,00	568,26	419,00	515,37	522,00	642,06
OSR-4	140-159	135-154	473,00	581,79	431,00	530,13	533,00	655,59
OSR-5	160-179	155-174	483,00	594,09	444,00	546,12	543,00	667,89
OSR-6	180-199	175-194	496,00	610,08	464,00	570,72	556,00	683,88
OSR-7	200-219	195-214	509,00	626,07	477,00	586,71	569,00	699,87
OSR-8	220-239	215-234	524,00	644,52	484,00	595,32	584,00	718,32
OSR-9	240-259	235-254	557,00	685,11	495,00	608,85	617,00	758,91
OSR-10	260-279	255-274	577,00	709,71	508,00	624,84	637,00	783,51
OSR-11	280-299	275-294	598,00	735,54	520,00	639,60	658,00	809,34
OSR-12	300-319	295-314	616,00	757,68	544,00	669,12	676,00	831,48
OSR-13	320-339	315-334	630,00	774,90	574,00	706,02	690,00	848,70
OSR-14	340-359	335-354	685,00	842,55	647,00	795,81	745,00	916,35
OSR-15	360-379	355-374	703,00	864,69	664,00	816,72	763,00	938,49
OSR-16	380-399	375-394	728,00	895,44	689,00	847,47	788,00	969,24
OSR-17	400-419	395-414	753,00	926,19	716,00	880,68	813,00	999,99
OSR-18	420-439	415-434	767,00	943,41	740,00	910,20	827,00	1017,21

W ofercie dostępne są dodatkowe warianty ościeżnic regulowanych:

- do drzwi dwuskrzydłowych i o niestandardowej szerokości, za dopłatą 30%
- zabudowa muru: tunel w szer. od „60” do „100” bez dopłaty, cena z tabeli ościeżnic tunel w szer. powyżej „100” do „200” za dopłatą 30%
- do tafli szklanych

Ościeżnice z panelem górnym dostępne są w wariantach: przylgowym, bezprzylgowym, z odwrotną przylgą oraz do skrzydeł Nancy
Ościeżnica regulowana z panelem górnym nie występuje w wariantach: tunel do drzwi przesuwnych.


Brak możliwości zastosowania zabudowy Retro, Modern i Portal.

Zakres regulacji ościeżnicy do 240 mm składa się z jednej belki bazowej, zakres regulacji powyżej 240 mm składa się z belki bazowej i panelu uzupełniającego.*

* – nie dotyczy ościeżnic odwrotnej przylgi


Ościeżnica z podwyższoną opaską górną

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ



szerokość drzwi	s1	s6	s2	s3	s4
„60”	644	618	600	688	718
„70”	744	718	700	788	818
„80”	844	818	800	888	918
„90”	944	918	900	988	1018

W przypadku ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych do ceny typowej ościeżnicy należy doliczyć + 30%



linia AVANGARDE lini ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena ościeżnicy do drzwi	
190,00 PLN netto	160,00 PLN netto
233,70 PLN brutto	196,80 PLN brutto

cena obejmuje komplet: 2 szt. baza pionowa – 1 opak.
1 szt. belka pozioma – 1 opak.



RETRO



PORTAL



MODERN

ZABUDOWA MODERN WYSTĘPUJE
W KOLORYSTYCE SKRZYDEŁ
LINII AVANGARDE I CLASSIC

ZABUDOWA RETRO I PORTAL WYSTĘPUJE
WYŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KOLORACH

intenso-3D®




Jesion 3D

intenso-Grain®



Orzech




Dąb Natur



Vintage



Gray *



Alaska



Cappuccino

* – nie występuje przy zabudowie Retro



	Retro	Modern	Portal
Szerokość drzwi	Wymiar zewnętrzny korony	Wymiar zewnętrzny korony	Wymiar zewnętrzny zabudowy
„60”	860	860	854
„70”	960	960	954
„80”	1060	1060	1054
„90”	1160	1160	1154
	Wysokość 2170	Wysokość 2175	Wysokość 2145

(korona + pilastry pionowe)
230,00 PLN netto / kpl. na stronę
możliwość zastosowania tylko na ościeżnice regulowane
tylko łączone na 45°

OPASKA MASKUJĄCA


	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	50,00 PLN netto 61,5 PLN brutto	35,00 PLN netto 43,05 PLN brutto

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m



OPASKA
MASKUJĄCA

ĆWIERCWAŁEK




	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cena kompletu do drzwi	28,00 PLN netto 34,44 PLN brutto	20,00 PLN netto 24,60 PLN brutto

cena obejmuje komplet 2 szt. x 2,2m i 1 szt. 1,15m


ĆWIERCWAŁEK

Cokoły wykonane są na bazie płyt MDF i oklejone laminatami lub okleiną w kolorze skrzydła. Dodatkowo posiadają podrezowanie na kable oraz ułatwiające mocowanie.



Cokół H1
– cena za 1 mb

	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H1	21,00 PLN netto 25,83 PLN brutto	16,00 PLN netto 19,68 PLN brutto



Cokół H2
– cena za 1 mb

	linia AVANGARDE linia ELEGANCE linia CLASSIC	linia ECONOMY
Cokół H2	18,00 PLN netto 22,14 PLN brutto	14,00 PLN netto 17,22 PLN brutto

Cokoły przypodłogowe wykonane są w długości 2050 mm

COKOŁY, LISTWY
PRZYPODŁOGOWE



180,00 PLN netto, podwyższona dźwignia-koszczelność, uszczelka pozwalająca na rezygnację ze standardowego progu. Niedostępna w skrzydle GLAMOUR, NANCY, VALENCIA (W-2, W-5) oraz w skrzydłach przesuwanych i dostawkach

PRÓG
OPADAJĄCY



53,00 PLN netto / kpl,
dostępna jest tylko
w kolorze patyna, cena
zawiera kpl. ostonek dla
3 szt. zawiasów

NASADKA
RETRO



CZARNY

46,00 PLN netto / kpl,
cena zawiera kpl.
ostonek
dla 3 szt. zawiasów

NASADKA
CZARNA



CHROM



SATYNA



MOSIĄDZ



PATYNA

23,00 PLN netto / kpl,
cena zawiera kpl. ostonek
dla 3 szt. zawiasów

METALOWA OSŁONKA
NA ZAWIASY

AKCESORIA

**ZAWIAS 3D ZAPEWNIĄ
REGULACJĘ:**



położenia skrzydła w poziomie



położenia skrzydła w pionie

1 Trzy srebrne zawiasy dwuczopowe z regulacją 3D

2 Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne dzięki zastosowaniu technologii PUR oraz innowacyjnego sposobu oklejania ramy i elementów poziomych skrzydła

3 Szkło wzmocnione Hardglass lub bezpieczne, klejone, obustronnie gładkie typu VSG

4 Bezuszczelkowy system wyciszenia szyb SilicSafe

5 Mocna i stabilna konstrukcja dzięki zastosowaniu poprzecznych kotków drewnianych oraz technologii czopowania



6 Wyjątkowo mocne połączenie ramy skrzydła dzięki zastosowaniu masywnych kotków drewnianych o średnicy 16 mm i długości 140 mm



Ramiaki pionowe wykonane z drewna klejonego i płyty MDF (kolekcja Avangarde i Elegance)

Avangarde



Elegance



Classic



Economy




Informacje techniczne




Wiaz perlowy 3D




Jesion 3D




Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

h tenso-Grain®




Czarny mat




Gray




Cappuccino




Alaska




Silver




Vintage




Dąb amerykański




Olcha




Orzech




Kasztan



Dąb Natur



Robinia



Beton

Dostępne kolory

h tenso-Decco®

h tenso-Wood®



Dąb bielony Decco




Walnut Decco




Orzech Decco



Wenge Decco




Biały CLP



Orzech Ryfla



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości od tych zaprezentowanych w tym katalogu.



Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny
i zawiera aktualne ceny oraz aktualną dostępność produktów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów.
Próbniki kolorów mogą różnić się w rzeczywistości
od tych zaprezentowanych w tym katalogu.