

[PORTA]

KATALOG 2/2024



PORTA HIDE / model 1.1, klamka FIORO



Jesteśmy wiodącym producentem drzwi w Europie
od ponad 30 lat

Dlaczego PORTA?

TWORZYMYS MOŻLIWOŚCI

w domach naszych Klientów w **43 krajach na 6 kontynentach**

daje nam to niezliczoną ilość
rozwiązań i opcji,
a w ofercie standardowej znajdziesz aż:

91

**kolekcji
w ponad 100 kolorach**

6

posiadamy
fabryk
z nowoczesnym
parkiem maszynowym
/ produkujemy

1 700 000
produktów rocznie

zaprojektowanych

z myślą o potrzebach Klientów

**CX DESIGN
TEAM**

bliska jest nam idea produkcji
w zgodzie z NATURĄ, dlatego

**dbamy
o środowisko**

posiadamy Certyfikaty: FSC i EPD



5 400

każdego roku

**badamy
par drzwi**

potwierdzając jakość i trwałość
naszych produktów



stworzyliśmy

1 w Polsce

centrum szkolenia monterów

Akademia Dobrego Montażu PORTA

POZNAJ NAS

Skanuj QR kod
/ zobacz film o nas



YouTube/film o PORTA

©TWÓRZ MOŻLIWOŚCI

Wybierz swoje ulubione drzwi z naszej oferty

4 ŻYWIŁY



4 ŻYWIŁY
/ POWIETRZE
str. 20



4 ŻYWIŁY
/ WODA
str. 22



4 ŻYWIŁY
/ Ogień
str. 24



4 ŻYWIŁY
/ ZIEMIA
str. 26

DRZWI UKRYTE



PORTA HIDE
str. 30

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM

DRZWI LAKIEROWANE



PORTA VECTOR
Premium
str. 34

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA FOCUS
Premium
str. 40

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA DUO
str. 42



PORTA DESIRE
str. 44

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA GRANDE
str. 46

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



WIEDEŃ
str. 50

DRZWI W STYLU LOFTOWYM



PORTA GLASS
str. 54



PORTA LUMIA
str. 56



PORTA VERTE
HOME N
str. 58



PORTA LOFT
STALOWE
str. 60



PORTA CPL
str. 104

DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE



PORTA VERTE
HOME G
str. 82

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



PORTA HARMONY
str. 68



PORTA VERTE
PREMIUM E
str. 74

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM



CORDOBA
str. 132



PORTA INSPIRE
str. 70



PORTA VERTE
HOME M
str. 80

DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE



PORTA UNI
KOLOR MODERN
str. 90



PORTA LOFT
str. 96



PORTA LEVEL
str. 98



PORTA NOVA
str. 100



PORTA LINE
str. 102



PORTA DECOR
str. 108

Spis Treści

01 DRZWI 4 ŻYWIÓŁY	
4 Żywióły POWIETRZE	20
4 Żywióły WODA	22
4 Żywióły OGIEŃ	24
4 Żywióły ZIEMIA	26
02 DRZWI UKRYTE	
PORTA HIDE TOP KOLEKCJE	30
03 DRZWI LAKIEROWANE	
PORTA VECTOR Premium TOP KOLEKCJE	34
PORTA ART DECO NOWOŚĆ	36
PORTA OSLO NOWOŚĆ	38
PORTA FOCUS Premium TOP KOLEKCJE	40
PORTA DUO	42
PORTA DESIRE TOP KOLEKCJE	44
PORTA GRANDE TOP KOLEKCJE	46
PORTA FACTOR NOWOŚĆ	48
PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEN NOWOŚĆ	50
MINIMAX	52
04 DRZWI W STYLU LOFTOWYM	
PORTA GLASS	54
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA NOWOŚĆ	56
PORTA VERTE HOME CZARNY	58
PORTA LOFT STALOWE NOWOŚĆ	60
05 DRZWI RAMIAKOWE W OKLEINIE	
PORTA KONCEPT, grupa A TOP KOLEKCJE	62
PORTA KONCEPT, grupa C TOP KOLEKCJE	64
PORTA KONCEPT, grupa H i K	66
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	68
PORTA INSPIRE	70
PORTA VERTE PREMIUM, grupa A, C, D	72
PORTA VERTE PREMIUM, grupa E TOP KOLEKCJE	74
PORTA VERTE HOME, grupa B i D	76
PORTA VERTE HOME, grupa C TOP KOLEKCJE	78
PORTA VERTE HOME, grupa E i M NOWOŚĆ	80
PORTA VERTE HOME, grupa G TOP KOLEKCJE	82
PORTA VERTE HOME, grupa H TOP KOLEKCJE	84
PORTA VERTE HOME, grupa J TOP KOLEKCJE	86
PORTA VERTE HOME, grupa L i N	88
06 DRZWI PŁYTOWE W OKLEINIE	
PORTA UNI KOLOR MODERN NOWOŚĆ	90
PORTA RESIST TOP KOLEKCJE	92
PORTA FOCUS TOP KOLEKCJE	94
PORTA LOFT TOP KOLEKCJE	96
PORTA LEVEL	98
PORTA NOVA, grupa 2-5	100
PORTA LINE TOP KOLEKCJE	102
PORTA CPL TOP KOLEKCJE	104
PAKIET INWESTYCYJNY	106
PORTA DECOR	108
PORTA FIT, PORTA STYL	110
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, PORTA VERTE BASIC NOWOŚĆ	112
07 DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE	
Natura CLASSIC	114
Natura VECTOR NOWE MODELE	116
Natura LINE	118
Natura LOFT	120
Natura OSLO NOWOŚĆ	122
Natura GRANDE	124
Natura SPACE	126
Natura KONCEPT	128
SEVILLA	130
MADRYT, CORDOBA	132
Villadora RETRO	134
08 DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE	
Drzwi łamane ALFA, BETA	138
Systemy przesuwne PORTA, ALU	140
Systemy przesuwne KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY	142
Systemy przesuwne BLACK, SLIDE, EFEKT	144
09 DRZWI TECHNICZNE	
Akustyczne 27 dB, 32 dB	148
INNOVO 37 dB	150
SILENCE 37 dB, EI 30 TOP KOLEKCJE	152
INNOVO 42 dB	154
Akustyczne 42 dB	156
Przeciwpożarowe EI 30, EI 60 TOP KOLEKCJE	158
ENDURO TOP KOLEKCJE	160
PORTA 4 klasa mechaniczna	162
10 DRZWI WEJŚCIOWE	
AGAT, OPAL	164
EXTREME RC 2	166
Steel SECURE	168
EXTREME RC 3 TOP KOLEKCJE	170
EXTREME RC 4	172
GRANIT klasa C	174
11 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE	
PORTA THERMO NOWOŚĆ	176
12 DRZWI TECHNICZNE STALOWE	
Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich	186
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	188
Steel SOLID	190
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	192
13 OŚCIEŻNICE	
MINIMAX, RENOVA	196
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	198
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st	200
PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą	202
LEVEL	204
14 OŚCIEŻNICE STALOWE	
Stalowe BASIC NOWOŚĆ	206
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, Stalowa PORTA SYSTEM	208
Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”	210
Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA	212
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	214
15 DODATKOWE ROZWIĄZANIA	
Dodatkowe wyposażenie, poszerzenia ościeżnic	217
Wentylacja	219
16 AKCESORIA	
Klamki do drzwi wewnętrznych	220
Kolekcja akcesoriów AZURA	230
Klamki obiektywne i wejściowe	233
Akcesoria dodatkowe	235
17 WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE	
Wymiary montażowe drzwi	238
Tabele wymiarów drzwi	240
Rysunki techniczne	248
Klasyfikacja pokryć PORTA	249
Próbki kolorów i szyb	249

Sprawdź kategorię cenową

●●● PREMIUM ●●○ STANDARD ●○○ ECONOMIC

WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

Zwróć uwagę



Najczęściej wybierane kolekcje PORTA



Produkty, które są dostępne w naszym magazynie



DRUGIE SKRZYDŁO
-50%



PAKIET
AKUSTYCZNY



Lustro
opcja dodatkowa



PORTA KONTRAKT
niestandardowe wykonanie

Klamka



WSKAZÓWKA!
Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

Parametry



Antywłamaniowość
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa RC 4, klasa C
Odporność drzwi na
nieuprawnione otwarcie



Ognioodporność
EI 30, EI 60
Zdolność do powstrzymania
rozprzestrzeniania się ognia,
odpowiednio 30 i 60 minut



Dymoszczelność
klasa Sa, S₂₀₀
Określa szczelność drzwi
na przenikanie dymu



Dźwiękoszczelność
Rw=27dB D 25, Rw=32dB D 30, Rw=37dB D 35,
Rw=42 dB D 35, Rw=42 dB D 40
Wartość wskazuje ilość decybeli,
jaką drzwi są w stanie wytłumić



Klasa wytrzymałości mechanicznej
wg normy PN-EN-1192:2001
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4
Wytrzymałość drzwi na obciążenia
w zależności od warunków eksploatacji



AQUA STOP
zabezpieczenie dolnej powierzchni
skrzydła przed wilgocią w technologii
TechnoPORTA



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Ościeżnica



Bezprzylgowość



Przylgowość



Odwrotna przylga



Opaski
Dostępne w wymiarach
60 mm, 80 mm



Projekt BIS,
Projekt Premium



Dostępna regulacja
ościeżnicy



Stała

Skrzydło



**Dostępne rozmiary
jednoskrzydłowe:**
min. „60”, maks. „110”



**Dostępne rozmiary
dwuskrzydłowe:**
min. „90”, maks. „220”



**Wysokość
podwyższona**
skrzydło „220”



Grubość skrzydła



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne
prawe - lewe

Rodzaje konstrukcji

Skanuj QR kod.

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich skrzydeł oraz zestawienie parametrów technicznych i zastosowanie naszych drzwi.




■ PAMIĘTAJ O AKCESORIACH

Kupuj wygodnie w komplecie

W PORTA podpowiadamy najlepsze rozwiązania,
sprawdź naszą ofertę klamek i akcesoriów (od str. 216)



SKRZYDŁO



OŚCIEŻNICA





KLAMKA + INNE
AKCESORIA

Kupuj WYGODNIE
w komplecie
SKRZYDŁO
+ **OŚCIEŻNICA**
+ **KLAMKA**




TWOJE DRZWI
W KOMPLECIE


■ ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO LEWE




DRZWI PRZYLGOWE I BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
SKRZYDŁO LEWE SKRZYDŁO PRAWE

rzut z góry



DRZWI PODWÓJNE



Aktualne promocje znajdziesz na: www.porta.com.pl/PROMOCJE
Zeskanuj kod QR i poznaj szczegóły oraz regulaminy wszystkich promocji.

SZYBKO I WYGODNIE

Tysiące produktów w naszym magazynie



Skanuj QR kod
Poznaj szczegóły

Jak zamówić szybko i wygodnie produkt z naszego magazynu?

01



Znajdź drzwi oznaczone żółtą ikoną w katalogu lub na stronie www.

Stwórz swój komplet (skrzydło+ościeżnica+klamka) i wygeneruj kod.

02



Zamów wybrane drzwi w Punkcie Sprzedaży PORTA.

03



Odbierz zamówienie i ciesz się z nowych drzwi PORTA.



Twoje zamówienie wyślemy do Punktu Sprzedaży PORTA.

Szukaj ikony przy produktach!

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

PAKIET AKUSTYCZNY Kupuj w komplecie!

Zmniejsz hałas w pomieszczeniu nawet o połowę!

W wybranych kolekcjach uszczelka opadająca w zestawie z wypełnieniem płytą wiórową otworową w niższej cenie.

PROMOCYJNA CENA PAKIETU:

188 | 231,24

Cena regularna:

uszczelka opadająca 99 | **121,77**

wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | **145,14**

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Szukaj ikony przy produktach!

PAKIET
AKUSTYCZNY

Niższa cena drzwi ukrytych PORTA HIDE

Promocja cenowa w wybranych konfiguracjach:

cena kompletu:

~~1572~~ | **1 933,56** 1193 | **1 467,40**

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Szukaj ikony przy produktach!

**HIDE
NIŻSZA
CENA**

Drugie skrzydło tańsze -50%

Cena co drugiego skrzydła zostanie obniżona o 50%

Przy zakupie kompletu drzwi PORTA (skrzydło + ościeżnica + klamka) w kolekcji PORTA VERTE HOME N.

Szukaj ikony przy produktach!

**DRUGIE
SKRZYDŁO
-50%**

Klamka za 1 grosz!

Klamki EUFORIA, SEGURA, DORO z rozetą, za 1 grosz, są dostępne w nowych modelach z kolekcji: PORTA HIDE, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA VERTE HOME M, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*

*PORTA DESIRE – modele 5 i 6, PORTA OSLO – cała kolekcja, PORTA VERTE HOME grupa M, PORTA HIDE cała kolekcja, PORTA LINE – modele L1 i L1, NATURA VECTOR – modele K, L, W, F, G.

Szukaj ikony przy produktach!

**KLAMKA
ZA 1 GROSZ**

3 lata spokoju w prezencie!

Bezpłatna regulacja, konserwacja i naprawa uszkodzeń* na całe Twoje zamówienie!
Zyskaj bezpłatny Pakiet Bezpieczeństwa PORTA na 3 lata w prezencie!

*Dotyczy wszystkich uszkodzeń mechanicznych elementów zakupionego kompletu, możliwych do usunięcia przez Serwis Fabryczny PORTA w domu klienta, za pomocą profesjonalnych produktów do retuszu OTTIMO.

HIT CENOWY

DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

HIT CENOWY

550 | 676,50

cena kompletu netto | brutto (PLN)

(skrzydło TRIM SOFT model P
+ ościeżnica TRIM SIMPLE zakres A)



Skanuj QR kod
i zobacz wszystkie
DOSTĘPNE MODELE
W MAGAZYNIE
PRODUCENTA

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

SUPER CENA
W KOMPLECIE

Modele	Cena skrzydła	Cena kompletu (skrzydło + ościeżnica) TRIM SIMPLE zakres A
TRIM LITE, modele A i B	510 627,30	805 990,15
TRIM, model T.1	495 608,85	790 971,70
TRIM, model T.0	455 559,65	750 922,50
TRIM SOFT, model P	255 313,65	550 676,50

Zakres	Dopłata za zmianę zakresu w ościeżnicy TRIM SIMPE
A (75-95)	w cenie kompletu
B (95-135)	20 24,60
C (120-160)	40 49,20
E (160-200)	80 98,40



ościeżnica TRIM SIMPLE
z opaską 50 mm

Skanuj QR kod
i sprawdź tabelę
wymiarową TRIM
SIMPLE





TRIM LITE model B.5
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**



TRIM LITE model B.2
z podcięciem wentylacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**



TRIM LITE model A.4
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

805 | **990,15**




TRIM LITE model A.2
z podcięciem wentylacyjnym + ościeżnica
TRIM SIMPLE zakres A

844 | **1038,12**

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




TRIM SOFT model P
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

550 | **676,50**

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



TRIM model T.0
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

750 | **922,50**



TRIM model T.1
+ ościeżnica TRIM
SIMPLE zakres A

790 | **971,70**

Lakier Standard ♥♥♥♥♥



INFORMACJE TECHNICZNE

Skrzydła

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

TRIM, TRIM SOFT: Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

TRIM LITE: Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków wykonanych z MDF, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby o grubości 4 mm.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe, zamek srebrny na klucz zwykły lub z blokadą łazienkową.

OŚCIEŻNICA

- Rekomendowane ościeżnice przylgowe: TRIM SIMPLE.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Drzwi występują w wersji przylgowej.
- Oferta dostępna w rozmiarach 80.
- Szyby matowe.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową* 118 | 145,14
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97

*Opcja dostępna w TRIM SOFT.

Ościeżnica TRIM SIMPLE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:



- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
 - listew opaskowych (50 mm). Kątownik z regulacją do 20 mm w zakresie A, przy zakresach B, C, E kątownik z poszerzonym piórem z regulacją od 20 mm do 40 mm.
- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA

- trzy srebrne zawiasy czopowe
- uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

UWAGI

- Oferta dostępna w rozm. 80, ościeżnica o zakresach A, B, C, E.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- **Ościeżnica TRIM SIMPLE możliwa do zamówienia wyłącznie w komplecie ze skrzydłem z oferty TRIM**



Drzwi w kolorze w Twoim wnętrzu!

Stonowana i spokojna kolorystyka sprawia, że proponowane rozwiązania odnajdą się w niemal każdym wnętrzu. Nowoczesne, subtelne odcienie szarości, zieleni, czy beżu. Wybierz swój ulubiony kolor.

SZARY

Okleina Portadecor

Dostępny w wielu kolekcjach
sprawdź na stronach produktowych.

FIORD

Okleina Portadecor

POWIETRZE / str. 20
PORTA BALANCE / str. 68
PORTA HARMONY / str. 68

NOWY

OLIWKA

Okleina Portadecor

POWIETRZE / str. 20
PORTA BALANCE / str. 68
PORTA HARMONY / str. 68

PLATYNOWY MATT

Okleina Lakierowana Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 90
PORTA HIDE / str. 30

NOWY

KASZMIR MATT

Okleina Lakierowana Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 90
PORTA HIDE / str. 30

GRAFITOWY MATT

Okleina Lakierowana Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 90
PORTA HIDE / str. 30



KLASYKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; patrz str. 68 / POWIETRZE; patrz str. 20



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.2



POWIETRZE
model P.1



POWIETRZE
model P.2



POWIETRZE
model P.3

MODERN / PORTA UNI KOLOR MODERN; patrz str. 90




model pełne




model 4.A



model H.1



model F.1



model L.1



model I.1



PORTA HIDE
patrz str. 30

Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory



Odkryj naszą szeroką ofertę drzwi klasycznych!

Wnętrza w stylu klasycznym to gwarancja ponadczasowości, elegancji i harmonii. Poznaj modele drzwi, dedykowane ościeżnice i akcesoria, które doskonale podkreślą charakter Twojego wnętrza. Zainspiruj się i stwórz niepowtarzalne wnętrze.



POWIETRZE, model P3

POZNAJ NASZE KOLEKCJE W STYLU KLASYCZNYM

PORTA ROYAL
model A



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA HARMONY
model B.0



VILLADORA RETRO
model Residence 0



CORDOBA
duży szpros



PORTA INSPIRE
model A.0

Wybierz ponadczasową klasykę

KLASYKA

MODUŁ RETRO
patrz str. 217

GAŁKA ORTICA
patrz str. 227

KLAMKA MODERNO
patrz str. 227

KLAMKA LUNGO
patrz str. 227

LISTWA ŚCIENNA
patrz str. 217

Skanuj QR kod
i sprawdź ofertę
drzwi klasycznych



K


Uwolnij wyobraźnię!
Masz pomysł na swoje drzwi i spójne wnętrze?
Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić.

Dostępne są różne
stopnie połysku.

Możemy zrobić
panele ściennie
w kolorze drzwi
lub innym.

Możemy wykonać
różny układ oklein
(pion / poziom / skos).


Możemy wykonać
dowolny wzór
frezowania na drzwiach
i panelach.



Zrobimy dla Ciebie
**nietypową wysokość
i szerokość** drzwi.

Możesz wybrać
kolor intarsji
(czarny / złoty / srebrny).

Skanuj QR kod
Poznaj nasze
możliwości




Poznaj wartości naszych produktów

PORTA to marka, która istnieje od ponad 30 lat będąc liderem w produkcji drzwi.

W tym czasie sprzedaliśmy ok. 19 mln produktów, a zdobyte doświadczenie pozwoliło nam dopracować do perfekcji jakość, trwałość i dobry design. Ikony prezentują unikatowe cechy naszych produktów. Dzięki nim szybko odnajdziesz wymarzony dla siebie produkt. Szukaj ich na kartach katalogowych.

Trwałe rozwiązania



STRUKTURA DREWNA

Poczuj strukturę drewna. Wykończenie Gladstone / Halifax przypomina naturalne, surowe drewno.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Niepowtarzalna jakość w przystępnej cenie! Powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.



TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Trwałe wykończenie laminatu CPL zapewnia odporność na ścieranie i zarysowania.




FORNIR NATURALNE WYKOŃCZENIE

Unikatowe piękno. Fornirowe wykończenie skrzydła pięknie i naturalnie wygląda. To klasyka, która jest zawsze w trendzie.

Sprawdź ikony na stronie z ulubioną kolekcją



Dopasowane do Twojego wnętrza



DOPASUJ

Stwórz harmonijną i kompleksową aranżację wnętrza dzięki odpowiedniemu dopasowaniu okleiny. Dobierz drzwi do podłóg i mebli




W ULUBIONYCH KOLORACH

Dopasuj drzwi do swojego wnętrza. PORTA oferuje bogaty wybór oklein w wielu kolorach. Łatwo dopasujesz je do każdej przestrzeni.




WIĘCEJ ŚWIATŁA

Drzwi przeszklone PORTA sprawdzą się w pomieszczeniach, które potrzebują doświetlenia, takich jak wiatrołap, kuchnia, czy domowe biuro.



POMALUJ W ULUBIONYCH KOLORACH

Kreuj swoją przestrzeń na własnych zasadach. Personalizuj drzwi tak, jak lubisz – maluj, tapetuj lub ozdabiaj sztukaterią.



Detal ma znaczenie

ABS


TRWAŁA KRAWĘDŹ

Krawędź skrzydła drzwi wykończona ABS jest odporna na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, różnice temperatur oraz odbarwienia.



BEZPIECZNA SZYBA LAMINOWANA

Wybierz drzwi z bezpieczną szybą laminowaną. Dzięki zabezpieczeniu nie rozpadnie się w przypadku stłuczenia. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo!



DETAL MA ZNACZENIE

Możliwość zamówienia spersonalizowanych drzwi (wiele dodatków i akcesoriów) nada Twojemu wnętrzu charakteru.



AQUA STOP

AQUA STOP to unikatowa powłoka, która zabezpiecza dolną krawędź skrzydła przed wnikaniem wody.

Lakier z gwarancją jakości



REKOMENDOWANY DLA ALERGIKÓW I DZIECI

Nasze drzwi nie zawierają szkodliwych substancji. Są rekomendowane osobom szczególnie wrażliwym, ze skłonnościami do alergii i dzieciom.

UV

TRWAŁY KOLOR

Zastosowanie do pokrycia drzwi wysokiej jakości lakieru UV to gwarancja wieloletniej stałości koloru.



SATYNOWA GŁADKOŚĆ

Wyjątkową gładkość powierzchni tych drzwi uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu odpowiedniej warstwy lakierniczej, materiałów oraz technologii światłoutwardzania lakieru UV.




TRWAŁE WYKOŃCZENIE

Niezwykła trwałość i gładkość powłoki skrzydła dzięki idealnej warstwie lakierniczej.



POWIERZCHNIA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Drzwi z utwardzonym lakierem bardzo łatwo utrzymać w czystości. Dzięki powierzchni odpornej na zabrudzenia bez problemu zmyjesz plamy z kawy, herbaty, wina, coli, tłuszczu, a nawet buraczków!



POWIERZCHNIA ODPORNA NA SZOROWANIE

Dzięki grubszej warstwie lakieru powierzchnia tych drzwi jest odporna na szorowanie.

Bądź w swoim stylu!

TWOJE WNĘTRZE TWÓJ ŻYWIOŁ

01

**Szukasz drzwi pasujących do Ciebie,
a zaprojektowanych przez designerów?**

Kolekcję PORTA 4 ŻYWIOŁY, inspirowaną naturą,
stworzyliśmy z myślą o Tobie. Modele drzwi,
które proponujemy, wpisują się we wszystkie
aktualnie najpopularniejsze style wnętrzarskie.



WODA

POZNAJ MINIMALISTYCZNĄ FORMĘ, GŁADKA,
SATYNOWA POWIERZCHNIA + LINEARNE FREZY



OGIEŃ

SZUKASZ NIEBANALNYCH POŁĄCZEŃ,
ZASKAKUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ,
POŁĄCZENIE „PALONEGO” DREWNA
ZE STAŁOWYMI ELEMENTAMI OKREŚLA
STYL INDUSTRIALNY



ZIEMIA

DREWNO ZAWSZE MA W SOBIE COŚ WYJĄTKOWEGO.
PROSTOTA I NATURALNOŚĆ DREWNA WPISUJĄ SIĘ
W NIEMAL KAŻDY STYL WNĘTRZA

created by
CX DESIGN TEAM

POLECANE

POWIETRZE

STWÓRZ SPÓJNE WNĘTRZE W ULUBIONYM
KOLORZE I PONADCZASOWYM STYLU KLASYCZNYM



Kolekcja POWIETRZE P3, wysokość „220”, Fiord, gałka ORTICA czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



POMALUJ
JAK LUBISZ



DETAL MA
ZNACZENIE



model P1



model P2



model P3



gałka ORTICA



listwy przypodłogowe i ścienne,
patrz str. 217



wersja wykończona białą okleiną
podkładową, do samodzielnego
malowania



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE
i gałką ORTICA

609 | **749,07**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioty P/POWIETRZE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



Biały

Okleina Podkładowa / do samodzielnego malowania



Biały

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Fiord



Oliwka

Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G

Kolor Oliwka zbliżony do NCS S 6010-G10Y

created by

CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okleina Podkładowa do samodzielnego malowania	Portadecor	Lakier UV Premium Plus
P.1	609 749,07	715 879,45	1008 1 239,84
P.2	945 1 162,35	1049 1 290,27	1235 1 519,05
P.3	945 1 162,35	1049 1 290,27	1235 1 519,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- drzwi przylgowe - trzy zawiasy PRIME w kolorach: srebrny lub złoty
- drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą - dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, złoty
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, złoty
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie podkładowej lub Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie podkładowej, Fiord, Oliwka lub Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie podkładowej, Fiord, Oliwka lub Lakierze UV Premium Plus

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Kolor Fiord i Oliwka występuje wyłącznie w drzwiach bezprzylgowych z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE i z odwrotną przylgą z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D srebrny / czarny	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- klamka z szyldem	(str. 220)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm





Kolekcja WODA W.2, klamka MAXIMA CONNECT czarna z białym insertem, ościeżnica LEVEL z frezowanym panelem



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



SATYNOWA
GŁADKOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model W.1



model W.2



model W.1 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem



model W.2 z ościeżnicą
LEVEL i dedykowanym
panelem



klamka MAXIMA CONNECT



frezowanie model W.1



zbliżenie na frezowanie



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° lub
LEVEL z dedykowanym frezowanym panelem
i klamką MAXIMA CONNECT

1129 | 1 388,67

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioty w/WODA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥

Biały

created by
CX DESIGN
TEAMSkanuj QR kod
i poznaj kolekcję

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Modele	Lakier UV Premium Plus
W.1	1129 1 388,67
W.2	1235 1 519,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny, biały
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny, biały
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12

DOPLĄTY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny lub biały	16 19,68
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- klamka z szyldem	(str. 220)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm





Kolekcja OGIEŃ O.7, Dąb Sherman, ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE, klamka MAXIMA



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



STRUKTURA
DREWNA




INNOWACYJNY
ZAMEK
DO ANTAB




TRWAŁA
KRAWĘDŹ



STAŁOWA OŚCIEŻNICA
BEZ LINII ŁĄCZENIA




model O.1



model O.7



pochwyt CARBON



rozeta WC z dodatkowym zamkiem



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE
i klamką MAXIMA lub pochwytem CARBON

od 1175 | 1 445,25

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

KOLORYSTYKA

Płyta Gladstone ♥♥♥♥♥♥

Dąb Sherman



KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Farba Poliestrowa Premium ♥♥♥♥♥◇

Czarna struktura

Skanuj QR kod i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Modele	Gladstone
O.1	1175 1 445,25
O.7	1175 1 445,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość jest obłożona płytą HDF. Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS w kolorze czarnym. Poziomy kierunek usłojenia w modelu O.7. Panele stalowe w kolorze czarnym wyłącznie w modelu O.7.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorze czarnym
- zamek zwykły do ościeżnicy stalowej w kolorze czarnym
- system magnetic w kolorze czarnym przy wariacie z pochwyt (opcja za dopłatą)
- zamek dodatkowy w systemie magnetic przy opcji WC w kolorze czarnym (opcja za dopłatą)
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.


- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Wysokość „220” dostępna wyłącznie w modelu O.1
- Przy zamku zwykłym (wariant z klamką) - dedykowany zaczep w ościeżnicy stalowej
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPLĄTY

- | | |
|---|----------------|
| - rozmiar „100” | 54 66,42 |
| - wysokość skrzydła „220” | 75 92,25 |
| - podcięcie wentylacyjne | 39 47,97 |
| - uszczelka akustyczna opadająca | 99 121,77 |
| - system magnetic z pochwyt: dopłata do ościeżnicy | 824 1 013,52 |
| - system magnetic z pochwyt: dopłata do skrzydła | 236 290,28 |
| - system magnetic z pochwyt: pochwyt CARBON | 177 217,71 |
| - system magnetic z pochwyt: rozeta WC z dodatkowym zamkiem | 71 87,33 |
| - trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) | 113 138,99 |
| - klamka z szyldem | (str. 220) |





Kolekcja ZIEMIA Z.1, wysokość „220”, Dąb Matowy, ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni, klamka FIORO czarna



KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA
W KOMPLECIE



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



model Z.1



model Z.1
z czarną ościeżnicą



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



geometryczny układ okleiny
naturalnej, lakier matowy,
klamka FIORO



WSKAZÓWKA!

Zaprojektowane w komplecie
z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
i klamką FIORO

od 1575 | **1 937,25**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

4 Żywioty z/ ZIEMIA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Matowy ♥♥♥♥♥



Dąb
Matowy

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICY

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Czarny

Okleina Naturalna Dąb Matowy ♥♥♥♥♥



Dąb
Matowy

created by
CX DESIGN TEAM

Skanuj QR kod
i poznaj kolekcję



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Matowy
Z.1	1575 1 937,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.
Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi utwardzonymi w technologii UV.

AKCESORIA

- dwa zawiasy ukryte 3D w kolorach: srebrny lub za dopłatą czarny
- zamek magnetyczny w kolorach: stal nierdzewna lub za dopłatą czarny
- przy wysokości „220” trzy zawiasy w standardzie

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	75 92,25
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na czarny	16 19,68
- zmiana zamka magnetycznego srebrnego na złoty	36 44,28
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- klamka z szyldem	(str. 220)



OPCJA 220



60 - 100



40 mm




DRZWI UKRYTE

02


→ Wybierz drzwi ukryte PORTA HIDE,
zaprojektuj je według swojego pomysłu!




ZAMÓW
W WYBRANEJ
OKLEINIE
PORTA



ZAMÓW
W FORNIRZE



POMALUJ
W ULUBIONYM
KOLORZE



UDEKORUJ
LISTWĄ ŚCIENNĄ



WYKLEJ
CIEKAWĄ
TAPETĄ

**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Skanuj QR kod
sprawdź najczęściej
zadawane pytania







PORTA HIDE 1.1, Dąb Lorenzo, klamka SIMPLO biała

TRWAŁY
KOLORPOMALUJ
OKLEJ TAPETĄ
JAK LUBISZREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIW ULUBIONYCH
KOLORACH

ATESTOWANY CPL

model 1.1,
Lakier Podkładowymodel 1.1,
Dąb Lorenzomodel 4.A,
Dąb Lorenzo

Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Odwrotna przylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje

porta.com.pl/promocje

od 1193 | **1 467,39**
nowa cena kompletu netto | brutto (PLN)

~~od 1500 | 1845,00~~
cena kompletu netto | brutto (PLN)

PORTA HIDE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥



Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥




Lakier Podkładowy




Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥




Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥




Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥




Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat.


Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Skrzydło PORTA HIDE

Modele	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okl. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Satin
model 1.1	394 484,62	579 712,17	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1 049 1 290,27	1 159 1 425,57
model 4.A	899 1 105,77	1 084 1 333,32	1 395 1 715,85	1 000 1 230,00	1 050 1 291,50	1 209 1 487,07	1 625 1 998,75	1 735 2 134,05

Ościeżnica PORTA HIDE

Modele	aluminium surowe (do samodzielnego malowania)	lakierowana biała
2 zawiasy	799 982,77	999 1 228,77
3 zawiasy	864 1 062,72	1 064 1 308,72

PROMOCJA CENOWA
obowiązuje w okresie od 15.06.2023 do odwołania
szczegóły na stronie [porta.com.pl/promocje](https://www.porta.com.pl/promocje)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Model 4.A w okleinach naturalnych dostępny wyłącznie z wypełnieniem płytą wiórową otworową. Całość obłożona jest płytą HDF. Przygotowanie do skrótu dla wypełnienia z płytą wiórową otworową, maksymalnie 60 mm.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną lub lakierowana na białą. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K. Wymiary patrz str. 241, TABELA 2.

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D dedykowany do kolekcji PORTA HIDE, trzy zawiasy dla wypełnienia płytą wiórowo otworową



- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Uszczelka opadająca w skrzydło z wypełnieniem płytą wiórową otworową
- W komplecie z ościeżnicą lakierowaną na białą, białe zawiasy i biały zaczep zamka.
- Skróty rekuperacyjny, uszczelka opadająca i pakiet akustyczny niedostępne w modelu 4.A

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- okl. CPL 0,2 – GRUPA II 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał, Nat. Select Czarna 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1, Dąb Matowy 50 | 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Orzech 180 | 221,40
- podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjny 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24 (str. 220)
- klamka z szyldem



DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM

KLAMKA
ZA 1 GROSZ

HIDE
NIŻSZA
CENA

PAKIET
AKUSTYCZNY

NOWOŚĆ

TOP
KOLEKCJE

DRZWI

WEWNĄTRZLOKALOWE

03-07

→ Wybierz drzwi **w zależności od potrzeb**



✓ DRZWI PEŁNE

Sprawdzą się w pomieszczeniach, w których dużą rolę odgrywają **prywatność i maksymalne wyciszenie** (np. domowe biuro, sypialnia czy pokój nastolatka).



✓ DRZWI PRZESZKLONE

To idealne rozwiązanie w ciemnych pomieszczeniach. Modele drzwi ramiakowych z mniejszymi matowymi przeszkleniami pozwolą zachować prywatność bez rezygnacji z doświetlenia. Z kolei duże przeszklenia nadadzą loftowego charakteru wnętrzu i optycznie powiększą przestrzeń.



✓ DRZWI PERSONALIZOWANE

W naszej ofercie znajdziesz drzwi z bulajem, tablicą magnetyczną, czy lustrem. Ciekawym rozwiązaniem są też drzwi z frezowaniami albo w kolorze Twoich mebli.

**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka





PORTA VECTOR Premium U, Szary, klamka AZURA

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



klamka ELEGANTO



zbliżenie na frezowanie



VECTOR E



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 745 | **916,35**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VECTOR Premium

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥



Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele*	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
T	745 916,35	890 1 094,70
pozostałe	810 996,30	955 1 174,65

* Dotyczy standardowych frezowań.

ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszkłonych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję PORTA FOCUS Premium str. 40.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” (modele A, B, C, E, T, U, V, J) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne lub skróty rekuperacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA ART DECO 2, Biała, klamka AZURA złota

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

model 1




model 2




model 3



model 4



klamka AZURA

zbliżenie na frezowanie
model 1, 5, 6, 7zbliżenie na frezowanie
model 2, 3, 4

NOWOŚĆ



model 5

NOWOŚĆ



model 6

NOWOŚĆ



model 7

od 815 | 1 002,45

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA ART DECO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥◇



Biały

Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥◇



Biały



Szary



Kaszmir

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-7	815 1 002,45	960 1 180,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.


- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach 60-100.
- Modele 2 i 5 niedostępne w wersji przesuwnej.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne lub skrót rekuperacyjny	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)




OPCJA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm

PAKIE
AKUSTYCZNY



PORTA OSLO 1, Biały, klamka LAGO czarna

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECITRWAŁE
WYKOŃCZENIEPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

model 1




model 2



model 3



klamka LAGO

zbliżenie na frezowanie
model 1, 2

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje


porta.com.pl/promocje

od 815 | **1 002,45**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA OSLO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥



Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
1-3	815 1 002,45	960 1 180,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w okleinie Lakierowanej Premium oraz w Lakierze UV Premium Plus


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.


- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)




OPCJA 220






60 - 100



120 - 200



40 mm



KLAMKA
ZA 1 GROSZ

PAKIET
AKUSTYCZNY



PORTA FOCUS Premium 4.A, Biały, klamka ELEGANTO czarna

TRWAŁY
KOLORPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIAREKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECIBEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANAPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
SZOROWANIESATYNOWA
GŁADKOŚĆ

modele z szybą

PORTA FOCUS
model 4.APORTA FOCUS
model 4.BPORTA FOCUS
model 4.C

klamka FIUMO

łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe

modele pełne

PORTA FOCUS
model 5.APORTA FOCUS
model 5.BPORTA FOCUS
model 5.Cłączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe

od 809 | **995,07**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥



Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
4.A	1 249 1 536,27	1 395 1 715,85
4.B	1 375 1 691,25	1 520 1 869,60
4.C	1 309 1 610,07	1 455 1 789,65
5.A, 5.B, 5.C	809 995,07	955 1 174,65

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą).
Całość obłożona jest płytą HDF. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową.
Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Stały wymiar szyb, model 4.A.

- W wykonaniu z odwrotną przylgą niedostępne podcięcie wentylacyjne (poza modelem 4.A).
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową (bez dodatkowej dopłaty).
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca (modele z gr. 5)	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny (modele z gr. 5)	188 231,24
- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA DUO 4.0, Kaszmir z Dębem Matowym Ciemnym, klamka FIORO czarny



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



model 4.0



model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.A



klamka ELEGANTO, model 4.0



model 4.0



model 4.A

od 1125 | **1 383,75**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA PANELU SZEROKIEGO

Lakier UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◆




KOLORYSTYKA PANELU WĄSKIEGO

Okleina Portadecor ◆◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆◆



Okleina Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna ◆◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna Dąb Satin ◆◆◆◆◆◆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
4.0	1125 1 383,75	1225 1 506,75	1349 1 659,27	1410 1 734,30
4.A	1249 1 536,27	1349 1 659,27	1475 1 814,25	1535 1 888,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Przygotowanie do skrótu w modelu 4.0 maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydło składa się z: części szerokiej lakierowanej oraz panelu wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wzór przeszklony z szybą matową hartowaną lub czarną laminowaną bezpieczną (opcja za dopłatą) o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana – satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technologii lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej – zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D
- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.


- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus lub kolorze panelu wąskiego
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”÷„100”.
- Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.

DOPLĄTY

- | | |
|--|--------------|
| - rozmiar „100” | 54 66,42 |
| - podcięcie wentylacyjne | 39 47,97 |
| - uszczelka akustyczna opadająca - model 4.0 | 99 121,77 |
| - czarna szyba – model 4.A | 172 211,56 |
| - zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej | 49 60,27 |
| - zamek magnetyczny czarny lub biały | 65 79,95 |
| - zamek magnetyczny złoty | 85 104,55 |
| - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) | 113 138,99 |
| - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 130 159,90 |
| - zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 59 72,57 |
| - klamka z szyldem | (str. 220) |





PORTA DESIRE 4, wysokość „220”, Biały, klamka FIORO czarna



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ NA
ZABRUDZENIA



DETAL MA
ZNACZENIE



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁY
I GŁADKI
LAKIER



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



model 1



model 2



model 3



model 4



intarsja srebrna, model 3



intarsja czarna, model 3



intarsja złota, model 3

NOWOŚĆ



model 5

NOWOŚĆ



model 6


1008 | **1 239,84**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier UV Premium Plus
1	1 008 1 239,84
2 - 6	1 119 1 376,37

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Wysokość „220” zawiera trzy zawiasy. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Model 3, 4, 5 i 6 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus




UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Skrzydła suwane niedostępne z zamkiem hakowym łazienkowym.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- zamiana płyty otworowej na pełną (wysokość „200”) 32 | 39,36
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 220)





PORTA GRANDE A.1 z szybą ryflowaną, Kaszmir, klamka AZURA złoty



TRWAŁY
KOLOR



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA ZABRUDZENIA



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



TRWAŁY
I GŁADKI
LAKIER



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



model A.0




model A.1




model B.0



model B.3



klamka AZURA, szyba ryflowana
w modelu A.1



lustro - opcja dostępna
w modelu A.1



model C.0



model D.0



model G.4, szyba matowa



model G.4, szyba czarna
(opcja za dopłatą)

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium Plus

Biały

Szary

Kaszmir

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier UV Premium Plus
A	1 235 1 519,05
B, C, D	1 329 1 634,67
G	1 379 1 696,17

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych szyb matowych laminowanych bezpiecznych o grubości 6 mm. Płyciny o grubości 6 mm, w modelu A.0 12 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm lub w modelu A.1 za dopłatą na szybę ryflowaną hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Lakierze UV Premium Plus
- MINIMAX w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Lakierze UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Lakierze UV Premium Plus
- LEVEL w Lakierze UV Premium Plus

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:




- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Lakierze UV Premium Plus

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt. – gr. G	27 33,21
- szyba ryflowana – model A.1	200 246,00
- szyba przezroczysta	bez dopłaty
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA FACTOR 3, Biały, klamka ORGANIC czarny struktura



TRWAŁY
KOLOR



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI




model 0




model 1



model 2



klamka ORGANIC



zbliżenie na frezowanie



model 3



model 4

KOLORYSTYKA

Lakier UV Standard ♥♥♥♥♥



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier UV Standard
0	525 645,75
1 - 4	629 773,67

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w Okleinie lakierowanej Premium
- MINIMAX w Okleinie lakierowanej Premium
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie lakierowanej Premium

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:







- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w Okleinie lakierowanej Premium

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”-„100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100” i „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)



**PAKIEŃ
AKUSTYCZNY**



PORTA ROYAL A, Białe, klamka FIUMO srebrna



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI




PORTA ROYAL
model A



LONDYN
model P



LONDYN
model B




LONDYN
model C



PORTA ROYAL
model P



WIEDEN
model P



WIEDEN
model B



WIEDEN
model C

od 520 | **639,60**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA ROYAL PREMIUM, LONDYN, WIEDEŃ

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA PORTA ROYAL, LONDYN

Lakier Premium ♥♥♥♥♥



Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i ROYAL
- gładka powierzchnia

KOLORYSTYKA LONDYN, WIEDEŃ

Lakier Standard ♥♥♥♥♥



Wykończenie dostępne w kolekcji LONDYN i WIEDEŃ
- powierzchnia z widocznymi słojami drewna



LONDYN, WIEDEŃ
słaje drewna



LONDYN, ROYAL
gładka powierzchnia

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ROYAL	Lakier Premium
A, P	819 1 007,37

LONDYN	Lakier Premium
P	819 1 007,37
O	974 1 198,02
B	1 078 1 325,94
C	1 138 1 399,74

LONDYN, WIEDEŃ	Lakier Standard
P	520 639,60
O	675 830,25
B	779 958,17
C	839 1 031,97

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa pełna (PORTA ROYAL - opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe (PORTA ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ): dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe (PORTA ROYAL): dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” (LONDYN, WIEDEŃ)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- MINIMAX w okleinie Portadecor lub w Okleinie Lakierowanej Premium (PORTA ROYAL, LONDYN)
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w Okleinie Lakierowanej Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w Okleinie Lakierowanej Premium
- LEVEL w Okleinie Lakierowanej Premium

UWAGI





- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- LONDYN, WIEDEŃ: W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY PORTA ROYAL

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)

DOPŁATY LONDYN, WIEDEŃ

- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)





MINIMAX P, Biały z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM, klamka EUFORIA czarna



REKOMENDOWANY
DLA ALERGIKÓW
I DZIECI



model M



model D




model L



model P



klamka DORO



szyba „chinchilla”



model 1



model 2



model 3



model 4

od 469 | **576,87**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

MINIMAX

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ♥♥♥♦♦♦♦

Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Lakier Standard
P	469 576,87
M	570 701,10
D	625 768,75
L	609 749,07
1 - 4	535 658,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX Białe. Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą). W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

- PORTA SYSTEM w okleinie Portadecor
- MINIMAX w okleinie Portadecor
- STALOWE



UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- bulaj – ze stali nierdzewnej 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)



PAKIEŃ
AKUSTYCZNY



PORTA GLASS, szyba grafitowa matowa



BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA



WIĘCEJ
ŚWIATŁA



szyba grafitowa
matowa



szyba matowa




szyba
przezroczysta



srebrny zawias



srebrny zamek



szyba matowa z malowa-
nymi szprosami



szyba przezroczysta
z malowanymi szprosami

od 735 | **904,05**
cena tafli netto | brutto (PLN)

PORTA GLASS

PREMIUM ●●●

PORTA GLASS
(komplet)

=

cena tafli szklanej

+

cena ościeżnicy

+

cena kpl. okuć

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

TAFLA SZKLANA		OKUCIA	srebrny	czarny
tafla przezroczysta	735 904,05	zamek z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
tafla matowa	789 970,47	zamek przystosowany pod wkładkę, z klamką, zawiasy	619 761,37	845 1 039,35
tafla grafitowa matowa	945 1 162,35	zamek WC z klamką, zawiasy	899 1 105,77	1 125 1 383,75
tafla przezroczysta z malowanymi szprosami	945 1 162,35			
tafla matowa z malowanymi szprosami	945 1 162,35			

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO

Tafla szklana hartowana o grubości 8 mm z przygotowanymi otworami pod montaż zamka i zawiasów.

AKCESORIA

- Zamek zwykły (tylko klamka), z blokadą WC lub pod wkładkę patentową w kolorze srebrnym lub czarnym.
- Dwa zawiasy w kolorze srebrnym lub czarnym.

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.


- PORTA SYSTEM
- STALOWE

UWAGI


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Zamek i zawiasy pakowane oddzielnie.
- Szerokość linii we wzorach z malowanymi szprosami - 30 mm. Szprosy malowane są po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).
- Szyba matowa jest po jednej stronie od strony zawiasów (tzn. drzwi otwierane do siebie).

DOPLATY

- rozmiar „90” 118 | 145,14
-  podcięcie wentylacyjne 73 | 89,79



8 mm



60 - 90



NATURA LUMIA 1, Czarny, pochwyt ESTIMA czarny



BEZPIECZNA
SZYBA
HARTOWANA



WIĘCEJ
ŚWIATŁA



INNOWACYJNY
ZAMEK DO
POCHWYTÓW




DREWNIANA
KONSTRUKCJA




model 1



model 1




model 2



model 2



pochwyt ESTIMA



zamek magnesowy



zawias 3D

od 1379 | **1 696,17**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA PORTA LUMIA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥



Okleina SUPER MATT ♥♥♥♥♥



KOLORYSTYKA NATURA LUMIA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA LUMIA	Okł. Lakierowana Premium, Super Matt
1	1 379 1 696,17
2	1 430 1 758,90

NATURA LUMIA	Okł. Naturalna Select, Okł. Naturalna Dąb Satin
1	1 960 2 410,80
2	2 015 2 478,45

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o zamku magnesowym



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Ramiaki pionowe i poziome z klejonki sosnowej o szerokości 80 mm. Brak możliwości skrótu skrzydła. Produkt jest dostępny z szybą przezroczystą, hartowaną o grubości 6 mm.

AKCESORIA

- 2 zawiasy 3D bezprzylgowe
- zamek magnesowy
Kolory okuć: biały, czarny, srebrny mat

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.




- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Minimalna odległość nawiertów pod pochwył: 18 mm od szyby.
- PORTA LUMIA: Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- dedykowany zaczep do ościeżnicy (dopłata do ceny ośc.)	107 131,61
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- pochwył (biały lub czarny)	107 131,61



NOWOŚĆ



PORTA VERTE HOME N.3, szyba przezroczysta, klamka SIMPLO czarna




PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



AQUA STOP



model B.5



model B.5
szyba malowana
przezroczysta



klamka SIMPLO



szyba matowa lub przezroczysta
(za dopłatą)



model L.4



model N.3

KOLORYSTYKA

Okleina SUPER MATT ♥♥♥♥♥

Czarny

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okł. SUPER MATT
B.5	760 934,80
L.4	760 934,80
N.3	760 934,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Szyba hartowana matowa lub przezroczysta (za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ± „100”.
- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.

- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
- szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
- szyba przezroczysta model L.4 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta model N.3 1 szt.	33 40,59
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA LOFT STALOWE, model 2, Szampański, szyba dymiona grafit i ryflowana



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



STALOWA
KONSTRUKCJA



PRZESZKLENIA
WIĘCEJ ŚWIATŁA



model 1



model 2



model 3



kolor szampański, szyba ryflowana



kolor biały struktura,
szyba przezroczysta



kolor czarny struktura, szyba
dymiona grafit



Masz pomysł na własny model albo kolor?
Dostosuj produkt do indywidualnych potrzeb.
Sprawdź możliwość realizacji w PORTA KONTRAKT.

od 3999 | **4 918,77**
cena kompletu netto | brutto (PLN)

PORTA LOFT STALOWE

PREMIUM ●●●


KOLORYSTYKA

Farba Proszkowa ◆◆◆◆◆




Kolor Czarny Struktura zbliżony do RAL 9005
Kolor Biały Struktura zbliżony do RAL 9003
Kolor Szampański zbliżony do RAL 1035

SZYBY



przezroczysta



dymiona grafit



ryflowana

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Farba proszkowa
1,2	4 350 5 350,50
3*	3 999 4 918,77

* cena dotyczy rozm. „80”

Skanuj QR kod
i sprawdź najczęściej
zadawane pytania



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło stalowe w kolorze Czarny struktura, Biały struktura lub Szampański (malowanie proszkowe). Rama o przekroju 40 mm na 20 mm, szprosy wewnętrzne szerokości 15 mm. Szyba przezroczysta, bezpieczna laminowana o grubości 6 mm, lub za dopłatą dymiona grafit, ryflowana o grubości 6 mm.

KOMPLETNY ZESTAW

- skrzydło stalowe
- dedykowana stalowa ościeżnica
- zestaw okuć: trzy zawiasy, pochwyt, magnes

OŚCIEŻNICA


Ościeżnica stalowa dedykowana do tego produktu

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wymiary patrz str. 245, TABELA 10.

DOPŁATY

- | | |
|--|--------------|
| - zmiana szyby na dymioną grafit lub ryflowaną | 450 553,50 |
| - model 3, rozm. „90” | 351 431,73 |



NOWOŚĆ



PORTA KONCEPT A.9, Dąb Naturalny, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



DREWNIANA
KONSTRUKCJA



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model A.0



model A.3



klamka ELEGANTO



panel płaski




model A.9



model A.9
z czarną szybą

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

od 869 | **1 068,87**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA KONCEPT, grupa A

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥



Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą)



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE | patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”÷„100”.

- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt. – gr A	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA KONCEPT C.6, Białe, klamka ELEGANTO srebrna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIDREWNIANA
KONSTRUKCJAW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP



model C.0



model C.2




model C.6



klamka ELEGANTO



panel płaski

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasyregulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

od 845 | **1 039,35**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA KONCEPT, grupa C


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥




Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
C.0-C.6	845 1 039,35	945 1 162,35

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą









UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



DREWNIANA
KONSTRUKCJA



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model H.0




model H.2



model H.4



klamka ELEGANTO



panel płaski



model K.0




model K.1



model K.3

Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy



regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D

od 845 | **1 039,35**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA KONCEPT, grupa H i K

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Premium
H.0-H.4, K.0-K.3	845 1 039,35	945 1 162,35

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA HARMONY B.0, Oliwka, klamka LUNGO Czarny

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

PORTA BALANCE
model A.0PORTA BALANCE
model B.0PORTA BALANCE
model B.1PORTA BALANCE
model D.0

klamka LUNGO



elegancka profilowana płyca

PORTA HARMONY
model A.0PORTA HARMONY
model B.0PORTA HARMONY
model B.1PORTA HARMONY
model B.2

od 805 | **990,15**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0-B.1 D.0-D.3*	845 1 039,35	945 1 162,35
* cyfra przy gr. D oznacza ilość szyb		
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-B.2	805 990,15	905 1 113,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, moduł retro, klamka FIORO srebrny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



DREWNIANA
KONSTRUKCJA



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH




AQUA STOP




model A.0



model A.1



model A.1
z lustrem



klamka FIORO



szyba matowa „ramka” - modele
z grupy A



model C.0




model C.2



model C.4



model C.4
z czarną szybą



regulacja zawiasów czopowych
regulowanych 3D



Sprawdź jak
wyregulować
zawiasy

od 935 | **1 150,05**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA INSPIRE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥



Biały*


* kolor tylko w modelach z grupy C

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Dąb Catania

Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Wenge White

Sosna Norweska

Sosna Andersen


Akacja Srebrna

Akacja Miodowa

Dąb Szkarłatny

Dąb Ciemny

Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Dąb Skandynawski

Dąb Syberyjski

Buk Skandynawski

Dąb Matowy

Dąb Klasyczny

Dąb Naturalny

Dąb Craft Złoty


Dąb Mauvella

Dąb Kalifornia

Dąb Matowy Ciemny

Dąb Hawana

Portalamino ♥♥♥♥♥



Dąb Srebrzysty

Dąb Angielski Hamilton

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowana Premium
A.0, A.1	935 1 150,05	1 035 1 273,05	–
C.0–C.4	935 1 150,05	1 035 1 273,05	1 035 1 273,05

POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana (opcja za dopłatą).



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe regulowane 3D
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”÷„100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwnych.
- Zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- konstrukcja wielowarstwowa drewniana (ramiaki pionowe)	49 60,27
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt. - gr C	27 33,21
- lustro na dwie strony	321 394,83
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE PREMIUM C.0, Sosna Andersen, klamka EUFORIA czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLIW WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH

AQUA STOP

grupa A



model A.0



model A.1



model A.4



klamka EUFORIA

grupa C



model C.0



model C.1



model C.2



panel płaski

grupa D



model D.0




model D.2



model D.3



model D.8



szyba matowa w modelu D.8

od 835 | **1 027,05**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa A, C, D

STANDARD ●●●○


KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥◇◇




* kolor tylko w modelach z grupy A, D


Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥◇◇◇



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okl. Lakierowana Premium
A.0-A.4	835 1 027,05	935 1 150,05	935 1 150,05
C.0-C.2	835 1 027,05	935 1 150,05	-
D.0-D.8	860 1 057,80	960 1 180,80	960 1 180,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyliny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60”÷„100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17 (str. 220)
- klamka z szyldem





PORTA VERTE PREMIUM E.5, Białe, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model E.0



model E.2



klamka ELEGANTO



szyba matowa



model E.5



model E.5
z czarnymi szymbami



szyba czarna

od 779 | **958,17**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE PREMIUM, grupa E

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Portalamino ♥♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.O-E.5	779 958,17	879 1 081,17

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą







UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt.	27 33,21
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE HOME D.7, Szary, klamka ELEGANTO czarna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH




AQUA STOP

NOWOŚĆ




model B.0



model B.1



model B.5



model B.5
szyba malowana
przezroczysta



klamka EUFORIA



dedykowana szyba matowa
z przezroczystymi paskami
w modelu B.5



model D.0



model D.2



model D.7

od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa B i D

ECONOMIC ● ○ ○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥



Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.O-B.7	655 805,65	845 1 039,35
D.O - D.7	655 805,65	825 1 014,75

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Szerokość (grubość) malowanych linii w szybie do modelu B.5 wynosi 25 mm, wzór jednostronny.
- Szyba malowana przezroczysta niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba przezroczysta malowana model B.5	107 131,61
- szyba przezroczysta model B.5	86 105,78
- intarsje w modelach z gr. D	50 61,50
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE HOME C.5, Dąb Matowy, klamka SIMPLO czarny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH




AQUA STOP




model C.0



model C.2



klamka SIMPLO



szyba matowa hartowana



model C.4



model C.5

od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa C


ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥



Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Lakierowana Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	655 805,65	785 965,55

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- intarsje	50 61,50
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE HOME M.1, Dąb Mauvella, klamka ELEGANTO czarna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI




W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model E.0



model M.1



model M.2



klamka ELEGANTO



opcja z czarną tablicą magnetyczną
do rysowania markerami kredowymi
(opcja dostępna w modelu E.0 z jednej
strony, tylko wersja przylgowa)



model E.1



model E.5



model E.0 tablica



szyba przezroczysta lub matowa
w modelach z gr M


od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa E i M

ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	655 805,65	760 934,80
E.0 TABLICA	875 1 076,25	980 1 205,40
E.1, E.5	749 921,27	855 1 051,65
M.1	749 921,27	855 1 051,65
M.2	845 1 039,35	950 1 168,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. W modelu M dostępna szyba przezroczysta. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Model E.0 z tablicą niedostępny w rozmiarze „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czolem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 220)





PORTA VERTE HOME G.4, Białe, klamka ELEGANTO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model G.0



model G.2



klamka ELEGANTO



przeszklenie w modelu G.4



model G.4



model G.4
z czarnymi szymbami

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje



porta.com.pl/promocje


od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa G


ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	655 805,65	760 934,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- czarna szyba 1 szt	27 33,21
- intarsje	50 61,50
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)



DOSTĘPNE
W MAGAZYNIE
PRODUKCYJNYM

TOP
KOLEKCJE



PORTA VERTE HOME H.5, Dąb Naturalny



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP




model H.0



model H.2



model H.3



klamka EUFORIA



plycina w modelu H.0



model H.5

model H.5
z czarnymi szymbami


od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa H

ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	655 805,65	760 934,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt.	27 33,21
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE HOME J.6, Białe, klamka EUFORIA czarna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model J.0




model J.2



klamka EUFORIA



plycina w modelu J.0



model J.6



model J.6
z czarnymi szymbami


od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa J

ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	655 805,65	760 934,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płytki lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Czarna szyba niedostępna w skrzydłach przesuwanych.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- czarna szyba 1 szt.	27 33,21
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA VERTE HOME N.0 i N.3, Dąb Matowy Ciemny, klamka DORO czarna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.3



model L.4



klamka ELEGANTO



plycina w modelu L.0



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



plycina w modelu N.0



Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje na
modele
z grupy N

porta.com.pl/promocje


od 655 | **805,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA VERTE HOME, grupa L i N


ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	655 805,65	760 934,80
N.0 - N.3	655 805,65	760 934,80

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych, pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe wykonane ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 30 mm. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL








UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna powierzchnia ramiaków pionowych zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba przezroczysta modele z gr. L - 1 szt.	22 27,06
- szyba przezroczysta modele z gr. N - 1 szt.	33 40,59
- tuleje lub podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





PORTA UNI KOLOR MODERN z czarną szybą, Kaszmir Matt, klamka LAGO czarna



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



DETAL MA
ZNACZENIE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE




model 1.1



model 4.A



model H.1



klamka MODERNO



intarsja czarna
dostępne również intarsje
srebrne i złote



model F.1



model L.1



model I.1

Skanuj QR kod
i poznaj nasze kolory




od 629 | **773,67**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA UNI KOLOR MODERN

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okleina Lakierowana Matt
1.1	629 773,67
H.1, F.1, L.1, I.1	829 1 019,67
4.A	1 145 1 408,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. Modele przeszklone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową lub z szybą czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modelu 4.A.
- Stały wymiar szyby dla modelu 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- czarna szyba – model 4.A	172 211,56
- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST (niedostępna w modelu 4.A)	146 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z sztydem	(str. 220)





PORTA RESIST 1.1, Dąb Casella Naturalny, klamka LAGO czarna

DOPASUJ
DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹPOWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE

usłojenie pionowe:



model 1.1




model 1.2



model 1.3



model 1.4



klamka LAGO czarna

usłojenie poziome:



model 7.1




model 7.2



model 7.3




model 7.4

intarsja czarna
dostępne również intarsje srebrne

usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1*




model E.1*



model H.1*

model 4.A
dostępna również
czarna szyba

model 4.B

przeszklenie w modelu 4.A
dostępna również szyba czarna
- opcja za dopłatą

* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji


od 755 | **928,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA RESIST

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥♥♥



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 106.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Gladstone / Halifax (ukł. pionowy)	MODELE	Gladstone / Halifax (ukł. poziomy)	MODELE	Gladstone / Halifax
1.1	915 1 125,45	7.1	755 928,65	4.A	1 209 1 487,07
1.2	995 1 223,85	7.2	835 1 027,05	4.B	1 339 1 646,97
1.3	1 035 1 273,05	7.3	875 1 076,25	E.1	945 1 162,35
1.4	1 100 1 353,00	7.4	945 1 162,35	B.1, H.1	1 105 1 359,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznymi ramiakami (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm.

Szyba – modele gr. 1 i 7: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: matowa laminowana bezpieczna 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą).

Skrzydło pokryte jest płytą Gladstone/Halifax o strukturze synchronicznej, ościeżnica pokryta jest dopasowanym laminatem CPL 0,2 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- Stały wymiar szyby w modelu 4.A.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – wyj. gr. 4 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwyty boczny 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)





PORTA FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy), klamka LAGO czarna, ościeżnica LEVEL (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



W WIELU
ULUBIONYCH
KOLORACH



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



POWIERZCHNIA
ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



ATESTOWANY
CPL



model 4.A



model 4.A
z czarną szybą



klamka ELEGANTO



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło przylgowe



model 2.0



model 4.B



łączenie z szybą „na kant”
skrzydło bezprzylgowe


od 1020 | **1 254,60**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

PORTA FOCUS


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
2.0	1 020 1 254,60	1 130 1 389,90
4.A	1 035 1 273,05	1 145 1 408,35
4.B	1 165 1 432,95	1 275 1 568,25

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Przy opcji szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Modele przeszkłone z szybą laminowaną bezpieczną o gr. 8 mm matową. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrótną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą wc, dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrótną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Modele 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową (bez dodatkowej dopłaty).
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrótne przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrótne przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17 (str. 220)
- klamka z szyldem



TOP
KOLEKCJE



PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klamka ELEGANTO czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNABEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANADETAL MA
ZNACZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

model 7.1



model 1.1




klamka ELEGANTO



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy

model 4.A
dostępna również czarna szyba

model 4.B



łączenie z szybą


od 765 | **940,95**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LOFT

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥




KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC


Okleina SUPER MATT ♥♥♥♥◇◇




Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥◇



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥◇◇



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODELE SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Gladstone/Halifax (ukł. pionowy)
1.1	765 940,95	–	1 035 1 273,05
7.1	–	895 1 100,85	–
4.A	1 219 1 499,37	–	1 369 1 683,87
4.B	1 349 1 659,27	–	1 499 1 843,77

OŚCIEŻNICA PS ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	Czarna
B-C	905 1 113,15
D-E	925 1 137,75
F-H	975 1 199,25
I-K	1 035 1 273,05
L-N	1 125 1 383,75

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Wzory przeszkłone z szybą matową laminowaną bezpieczną o grubości 8 mm. Model 4.A możliwy do zamówienia z szybą czarną (opcja za dopłatą). Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D – w kolorze ościeżnicy Czarne
- Zamek zwykły lub magnetyczny z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny

OŚCIEŻNICA patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym.
- Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym

Rekomendowane ościeżnice z odwrótną przylgą:



- PORTA SYSTEM z odwrótną przylgą w kolorze Czarnym

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płyta wiórowa (bez dodatkowej dopłaty).
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Zamek zwykły - dedykowany zaczep w ościeżnicy.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) – model 1.1, 7.1 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca – model 1.1, 7.1 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny – model 1.1, 7.1 188 | 231,24
- czarna szyba – model 4.A 172 | 211,56
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- odwrótne przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrótne przylga – trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- klamka z szyldem (str. 220)






PORTA LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm, klamka FIORO czarna



DETAL MA
ZNACZENIE




model C.1
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.2
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



model C.3
z intarsją
Ościeżnica
z panelem 20 cm



klamka ELEGANTO



intarsje czarne



intarsje srebrne

ZWRÓĆ UWAGĘ

Kolekcja PORTA LEVEL wraz z dodatkową ościeżnicą LEVEL dają nietypowe możliwości aranżacji wnętrza. Panel ościeżnicy LEVEL dostępny w wysokości 20 cm lub 100 cm, może posiadać pionowy lub poziomy kierunek ułożenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.

od 755 | **928,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LEVEL


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	755 928,65	855 1 051,65

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:




- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” - „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną	150 184,50
- podcięcie, tuleje wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)



**PAKIEC
AKUSTYCZNY**



PORTA NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty, klamka SIMPLO srebrna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



model 2.1




model 2.2



model 2.2
z lustrem



model 3.1



klamka SIMPLO,
ramka z pływinią



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

od 795 | **977,85**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA NOVA, grupa 2–5

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	795 977,85	895 1 100,85
4.1 - 4.4	819 1 007,37	919 1 130,37
5.1 - 5.5	869 1 068,87	969 1 191,87

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” wymagany jest 3 zawias. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3).

WYKOŃCZENIE

Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płycina. Modele przeszklone z szybą wzór „chinchilla”, matowa (za dopłatą).

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Model 2.2 niedostępny w rozmiarze „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa – gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby) 27 | 33,21
- szyba matowa, model 2 75 | 92,25
- szyba matowa, model 3 43 | 52,89
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17 (str. 220)
- klamka z szyldem





PORTA LINE L.1, Dąb Lorenzo, klamka LAGO czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ




model G.1




model H.1




model I.1



model L.1



klamka LAGO czarna

intarsje czarne
dostępne również intarsje
srebrne i złoteSkanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje

porta.com.pl/promocje


od 729 | **896,67**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA LINE


STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt
A.1 – L.1	729 896,67	829 1 019,67

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 106.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyty wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwyty.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- **PROMOCJA** – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)





PORTA CPL 1.1, Struktura Ciemny, klamka ELEGANTO czarny



DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLI



STRUKTURA
DREWNA



AQUA
STOP



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



ATESTOWANY
CPL



model 1.1



model 1.2



model 1.3



klamka ELEGANTO




model 1.4



model 1.5



model 1.1
z bulajem



ramka z szybą

od 445 | **547,35**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA CPL

STANDARD ●●●○

KOLORYSTYKA

Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

K Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	CPL HQ 0,2 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (pozostałe kolory)
1.1	445 547,35	497 611,31	575 707,25	627 771,21
1.2	518 637,14	570 701,10	648 797,04	700 861,00
1.3	554 681,42	606 745,38	684 841,32	736 905,28
1.4	615 756,45	667 820,41	745 916,35	797 980,31
1.5	542 666,66	594 730,62	672 826,56	724 890,52

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 106.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramakiem (opcja za dopłatą) model 1.4 – płyta wiórowa pełna. Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową, rozmiary przeszkleń – jak w „100”. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba „chinchilla” lub za dopłatą hartowana: matowa przezroczysta. Panele stalowe do skrzydeł przylgowych dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w opcji z wypełnieniem płytą wiórową otworową lub pełną.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Panele (górny i dolny) dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100” w wersji drzwi przylgowych.

- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLATY


- rozmiar „100” 54 | 66,42
- rozmiar „110” - tylko drzwi przylgowe 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- okł. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INWEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2 22 | 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.3 i 1.4 75 | 92,25
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5 33 | 40,59
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- PROMOCJA – pakiet PRIME bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 370 | 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.3) 390 | 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 350 | 430,50
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 220)




AQUA STOP




KLASA 3




60 - 110



90 - 200



40 mm



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

TOP
KOLEKCJE



PORTA CPL 1.1, Czarny, klamka ELEGANTO czarna

DOPASUJ
DRZWI DO
PODŁÓG
I MEBLISTRUKTURA
DREWNAAQUA
STOPTRWAŁE
WYKOŃCZENIETRWAŁA
KRAWĘDŹATESTOWANY
CPL

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE



model 1.1




model 1.2



model 1.5




uszczelka opadająca




panel dolny wentylacyjny



panel górny



panel dolny

zawiasy trójelementowe do
ośc. PORTA System - rozstaw
technicznyzawiasy trójelementowe do ośc.
Stalowej - rozstaw technicznyzamek o najwyższej 3 klasie
kategorii użytkowania wg PN-EN
12209Pakiet inwestycyjny dostępny w wybranych modelach
drzwi z wypełnieniem płytą wiórową:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (wykończenie CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (wykończenie Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Pakiet inwestycyjny dostępny z ościeżnicą przylgową:
PORTA SYSTEM, Stalowa PORTA SYSTEM, Stalowa Regulo-
wana, Stalowa Kątowa MAŁA PLUS i DUŻA.

od 629 | **773,67**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

Pakiet inwestycyjny

STANDARD ●●●

KOLORYSTYKA PORTA CPL

GRUPA I	Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥						Laminat CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥					
	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy					
GRUPA II	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5							
	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna						

POLECAMY

„Pakiet inwestycyjny” - dostępny dodatkowo, zawiera zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Modele	CPL HQ 0,2 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (pozostałe kolory)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (pozostałe kolory)
1.1	629 773,67	681 837,63	759 933,57	811 997,53
1.2	702 863,46	754 927,42	832 1 023,36	884 1 087,32
1.5	726 892,98	778 956,94	856 1 052,88	908 1 116,84

UWAGA! Cena skrzydła uwzględnia wypełnienie płytą wiórową otworową oraz pakiet inwestycyjny. Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

INFORMACJE TECHNICZNE PORTA CPL

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy trójelementowe (zawiasy stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar przeszkleń w skrzydłach „110” – jak w „100”
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Możliwość realizacji innych modeli poprzez PORTA KONTRAKT.
- **Skrzydło z ościeżnicą PORTA SYSTEM oraz z ościeżnicą Stalową – rozstaw zawiasów techniczny.**

- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80”, „90” i „100”.

- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

DOPLĄTY


- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- zamiana płyty otworowej na pełną	33 40,59
- okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST	146 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1	537 660,51
- bulaj czarny	589 724,47
- odwrócenie szyby	bez dopłaty
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.2	22 27,06
- szyby matowa, przezroczysta – model 1.5	33 40,59
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.)	66 81,18
- panel dolny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	370 455,10
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym – kpl. na dwie strony (modele 1.1–1.2)	390 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2)	350 430,50
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)



AQUA STOP




KLASA 3




60 - 110



90 - 200



40 mm



TechnoPORTA
TECHNOLOGY



TOP
KOLEKCJE



PORTA DECOR P, Szary, klamka DORO czarna



DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



AQUA STOP



TRWAŁA
KRAWĘDŹ



model P



model M



klamka EUFORIA



ramka z szybą „chinchilla”



model D



model L



krawędź skrzydła ABS


od 435 | **535,05**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA DECOR


ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	435 535,05	535 658,05
M	519 638,37	619 761,37
D	559 687,57	659 810,57
L	545 670,35	645 793,35

POLECAMY!

3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają modele z wypełnieniem płytą wiórową. Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6 klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 106.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samoza-mykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszklei jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- ABS w kolorze czarnym dla każdego z wykończeń skrzydła 65 | 79,95
- rozmiar „100”, „110” 54 | 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) 28 | 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną 150 | 184,50
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca INVEST 146 | 179,58
- bulaj – ze stali nierdzewnej 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- odwrócenie szyby bez dopłaty
- szyba matowa hartowana – model D 58 | 71,34
- szyba matowa hartowana – model L 33 | 40,59
- szyba matowa hartowana – model M 18 | 22,14
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 22 | 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 11 | 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
- wzmocnienie pod samozaamykacz – wymagany 3 zawias 28 | 34,44 (str. 220)
- klamka z szyldem







PORTA FIT I.1, Dąb Matowy, klamka EUFORIA czarna

DOPASUJ DRZWI
DO PODŁÓG
I MEBLI



ABS

TRWAŁA
KRAWĘDŹ

CPL

ATESTOWANY
CPLPORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.2PORTA FIT
model G.5

klamka EUFORIA

PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model I.1ramka z panelem,
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglonaPORTA STYL
model 1PORTA STYL
model 2PORTA STYL
model 3model z szybą
UWAGA: w przypadku okleiny CPL
ramka jest zaokrąglona


od 569 | **699,87**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

PORTA FIT, PORTA STYL


ECONOMIC ●○○

KOLORYSTYKA


Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥




Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
G.0 - H.4	635 781,05	735 904,05
I.0 - I.1	609 749,07	709 872,07
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I
1, 2	569 699,87	669 822,87
3	635 781,05	735 904,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wypełnienie płyta wiórowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” oraz szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME (opcja za dopłatą)
- Drzwi bezprzylgowe: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
- LEVEL






UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Skrzydło bierne w rozmiarach „30”, „40”, „50” (tzw. dostawka), tylko w wersji pełnej.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100” - dotyczy PORTA STYL.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H – dotyczy PORTA FIT.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”, „110”	54 66,42
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm)	28 34,44
- wypełnienie płytą wiórową otworową (PORTA STYL)	118 145,14
- wypełnienie płytą wiórową pełną (PORTA STYL, PORTA FIT)	150 184,50
- okł. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- odwrócenie szyby	bez dopłaty
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)	22 27,06
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)	11 13,53
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- PROMOCJA – w drzwiach w okł. CPL – pakiet PRIME	bez dopłaty
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)




PAKIEŃ
AKUSTYCZNY



PORTA DECOR BASIC, Szary, z ościeżnicą stalową KĄTOWĄ DUŻĄ BASIC, klamka EDEL


Drzwi płaskie z oferty BASIC są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001 tj. w lekkich, średnich warunkach eksploatacji.



PORTA CPL
BASIC



PORTA DECOR
BASIC



PORTA VERTE
BASIC



ościeznica STALOWA KĄTOWA BASIC



ościeznica STALOWA REGULOWANA
BASIC

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*



EDEL
stal nierdzewna
35 | 43,05

lub



MAGNA
stal nierdzewna
35 | 43,05



Zwykła
12 | 14,76



Patentowa
12 | 14,76



Z blokadą WC
30 | 36,90

DOBIERZ DO ZESTAWU KLAMKE

od 264 | **324,72**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

ECONOMIC ●○○


KOLORYSTYKA PORTA VERTE BASIC

Płyta lakierowana ♥♥♥♥♥




KOLORYSTYKA PORTA CPL BASIC

Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



KOLORYSTYKA PORTA DECOR BASIC

Okleina Portadecor ♥♥♥♥♥



Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MODELE CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popielaty Euroinvest, Dąb Milano 5	CPL HQ 0,2 pozostałe kolory
1.1	360 442,80	399 490,77
MODELE DECOR BASIC	Portadecor Biały	Portadecor pozostałe kolory, Portasynchro
P	320 393,60	350 430,50

MODELE VERTE BASIC	Płyta lakierowana
pełne	264 324,72
mała ramka	339 416,97
duża ramka	349 429,27
lift	349 429,27

W KOMPLECIE TANIEJ

* Przy zakupie skrzydła w komplecie z ościeżnicą BASIC niższa cena ościeżnicy.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła z MDF. Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą w CPL BASIC i DECOR BASIC). Całość obłożona jest płytą HDF. Krawędzie skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 206.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- STAŁOWA KĄTOWA BASIC, STAŁOWA REGULOWANA BASIC

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Wypełnienie płytą wiórową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie (do 4 cm).
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiar „110” niedostępny w VERTE BASIC.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej dla drzwi przylgowych (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard bez dopłaty – niedostępne w VERTE BASIC.
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias. Opcja dostępna z wypełnieniem płytą wiórową otworową, w rozmiarach „60” ÷ „100”.

DOPLATY

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

- podcięcie, tuleje lub kratka wentylacyjna 39 | 47,97
- rozmiar „100” i „110” * 54 | 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową * 118 | 145,14



* Rozmiar „110” i wypełnienie płytą wiórową niedostępne w VERTE BASIC

CPL BASIC

- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz – rozm. „100” 58 | 71,34
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24

VERTE BASIC

- szyba matowa hartowana – model duża ramka 54 | 66,42
- szyba matowa hartowana – model lift 18 | 22,14
- szyba matowa hartowana – model mała ramka 15 | 18,45
- przygotowanie do skrótu 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66





Natura CLASSIC 1.1, Orzech, układ okleiny - kwiat, klamka AZURA czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE




EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

ustojenie pionowe:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klamka AZURA

ustojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4





model 1.1
wysokość 220



model 3.1

od 1049 | **1 290,27**cena skrzydła netto | **brutto (PLN)****Natura CLASSIC**

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA**Okleina Naturalna Dąb Satin** ♥♥♥♥♥◇◇**Okleina Naturalna Select** ♥♥♥♥♥◇◇**Okleina Naturalna** ♥♥♥♥♥◇◇Okleina Jesion i Orzech dostępna jest w układzie – kwiat;
wyłącznie dla modeli z grupy 1 i 3**K** Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb
i złącz zapytanie przez PORTA KONTRAKT.Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu.
Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)**

Modele	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb, Jesion	Okl. Naturalna Orzech	Okl. Naturalna Dąb Satin
1.1, 7.1	1 049 1 290,27	1 099 1 351,77	1 229 1 511,67	1 159 1 425,57
1.2, 7.2	1 199 1 474,77	1 249 1 536,27	1 379 1 696,17	1 309 1 610,07
1.3, 7.3	1 235 1 519,05	1 285 1 580,55	1 415 1 740,45	1 345 1 654,35
1.4, 7.4	1 209 1 487,07	1 259 1 548,57	1 389 1 708,47	1 319 1 622,37
3.1	1 385 1 703,55	1 435 1 765,05	1 565 1 924,95	–

POLECAMY!3 klasę wytrzymałości mechanicznej posiadają
modele z wypełnieniem płytą wiórową.
Sprawdź też Pakiet inwestycyjny dodatkowo z 6
klasą trwałości mechanicznej – szczegóły str. 106.**INFORMACJE TECHNICZNE****KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem.
Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie
60 mm. Wysokość „220” (modele 1.1 i 7.1) zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową
i trzy zawiasy.**WYKOŃCZENIE**Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia
skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select,
Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biał) utwardzone są w technologii UV
(półmat). Skrzydła dostępne również w wersji nie lakierowanej w cenie produktu standar-
dowego. Model 3.1 niedostępny w Okleinie Naturalnej Satin. Szybą wzór „chinchilla” lub
matowa hartowana.**AKCESORIA**

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą









UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.

- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne
w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wysokość skrzydła „220” 182 | 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową 118 | 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał 268 | 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną 268 | 329,64
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 1 rząd – tuleje wentylacyjne 2 rzędy 39 | 47,97
(tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3)
- uszczelka akustyczna opadająca 99 | 121,77
- **PROMOCJA** – pakiet akustyczny 188 | 231,24
- bulaj – ze stali nierdzewnej – model 1.1, 7.1 537 | 660,51
- bulaj czarny 589 | 724,47
- lustro na dwie strony 321 | 394,83
- lustro na jedną stronę 161 | 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99
(dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17
- pakiet inwestycyjny (dopłata do ośc.) 66 | 81,18
- pakiet inwestycyjny (dopłata do skrz.) 66 | 81,18
(str. 220)
- klamka z szyldem





Natura VECTOR W, Dąb Winchester, klamka ELEGANTO czarna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

NOWOŚĆ



model J




model K



model L

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model U




model V




model W

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



model B



model E




model F



model G



klamka ELEGANTO

zbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża, szeroki frezzbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża, wąski frez

od 1475 | 1 814,25


cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
promocje

porta.com.pl/promocje

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NATURA VECTOR	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
wszystkie modele	1 475 1 814,25	1 535 1 888,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawiasy.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”. Modele J, K, L niedostępne w wersji skrzydła biernego.


- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- W modelu E występuje usłojenie poziome forniru, w pozostałych modelach pionowe.
- Model W niedostępny w rozmiarze „60”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białý	100 123,00
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)




OPCJA 220




60 - 100



120 - 200




40 mm


KLAMKA
ZA 1 GROSZPAKIET
AKUSTYCZNY




Natura LINE E2, Nero, klamka ELEGANTO srebrny

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE


model F.1




model A.1



model B.1




model C.2




model E.2

NOWOŚĆ


NOWOŚĆ




model G.1




model H.1




model I.1



model L.1



klamka ELEGANTO

intarsja srebrna, zawias PRIME,
NOWOŚĆ: dostępne również
intarsje w kolorze złotym i czarnym

od 1255 | **1 543,65**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura LINE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA NATURA LINE

Okleina Naturalna Dąb Satin ◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna Select ◆◆◆◆◆



Okleina Naturalna Dąb ◆◆◆◆◆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

K Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?
Możesz wykonać dowolne frezowanie z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.1 – L.1	1 255 1 543,65	1 305 1 605,15	1 365 1 678,95

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym, złotym lub czarnym o szerokości 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STALOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą





UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	268 329,64
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)





Natura LOFT 1.1, Dąb 1, układ okleiny - pasiak, klamka ELEGANTO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE




EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE




model 1.1, Dąb 1, układ
okleiny - kwiat



model 1.1, Dąb 1, układ okleiny
- pasiak



klamka ELEGANTO



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



model 1.1, Jesion



model 1.1, Orzech

od 1315 | **1 617,45**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura LOFT

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Okleiny dostępne w układzie kwiat.
Okleina Dąb 1 dostępna jest również w układzie pasiak.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu.
Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

MODEL SKRZYDŁA	Okł. Naturalna Dąb, Jesion	Okł. Naturalna Orzech
1.1	1 315 1 617,45	1 445 1 777,35

OŚCIEŻNICA ZAKRES SZEROKOŚCI MURU	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni
B-C	1 396 1 717,08	1 671 2 055,33
D-E	1 460 1 795,80	1 736 2 135,28
F-H	1 510 1 857,30	1 786 2 196,78
I-K	1 571 1 932,33	1 846 2 270,58
L-M	1 770 2 177,10	–

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Wypełnienie płytą otworową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie. Przy opcji rozmiar „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona płytą oklejoną okleiną naturalną. Obrzeże w czarnej Okleinie Naturalnej Select. Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża (boki skrzydła) w kolorze Czarnym oraz Czarnych akcesoriów.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy 3D – Czarne
- Zamek magnetyczny z czolem w kolorze obrzeża skrzydła – Czarny

OŚCIEŻNICA patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni w kolorze Czarnym

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą w kolorze Czarnym

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- klamka z szyldem	(str. 220)



60 - 100



40 mm



PAKIET
AKUSTYCZNY



Natura OSLO 2, Dąb 1, klamka FIORO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE




model 1



model 2



model 3



klamka FIORO



zbliżenie na frezowanie - widoczna
struktura podłoża



model 1



model 2



model 3

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin (Biały)
1, 2, 3	1 485 1 826,55	1 645 2 023,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy. Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” i rozmiarze „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:



- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wysokość skrzydła „220”	182 223,86
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- uszczelka akustyczna opadająca	99 121,77
- PROMOCJA – pakiet akustyczny	188 231,24
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- wzmocnienie pod samozamykacz – wymagany 3 zawias	28 34,44
- klamka z szyldem	(str. 220)





Natura GRANDE B.3, Czarny, klamka FIUMO złota



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



BEZPIECZNA
SZYBA
LAMINOWANA



model A.0




model A.1



model B.0



model B.3



klamka FIUMO



drzwi z przeszkleniem



model C.0




model C.1



model D.0



model D.1



panel płaski

od 1405 | **1 728,15**
cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura GRANDE


PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Dąb	Okl. Naturalna Dąb Satin
A	1 405 1 728,15	1 455 1 789,65	1 515 1 863,45
B, C, D	1 495 1 838,85	1 545 1 900,35	1 605 1 974,15

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i szyb matowych laminowanych bezpiecznych o grubości 6 mm. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Przy opcji szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Możliwość zmiany szyby na przezroczystą hartowaną 6 mm lub w modelu A.1 za dopłatą na szybę ryflowaną hartowaną 6 mm.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe i z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- szyba ryflowana – model A.1	200 246,00
- szyba przezroczysta	59 72,57
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Select Czarną	268 329,64
- podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





Natura SPACE G.1 z czarną szybą, Dąb Brunatny, klamka LAGO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE




model G.1
dostępna również czarna
szyba




model F.1




model H.1



klamka LAGO



drzwi z szybą czarną



drzwi z szybą matową

od 1625 | 1 998,75

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Natura SPACE

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
F.1, G.1, H.1	1 625 1 998,75	1 675 2 060,25	1 735 2 134,05

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

WYKOŃCZENIE

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat). Modele z szybą hartowaną o gr. 8 mm matową. Model G.1 możliwy do zamówienia z szybą laminowaną bezpieczną czarną (opcja za dopłatą).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM
- STAŁOWE

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd (model F.1, G.1).
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPŁATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	268 329,64
- tuleje wentylacyjne (model F.1, G.1)	39 47,97
- czarna szyba – model G.1	172 211,56
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czolem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)






Natura KONCEPT C.6, Dąb, klamka FIUMO srebrna




FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model A.0



model A.3



model A.9



klamka FIUMO



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



szyba matowa – model A.9



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

od 1555 | **1 912,65**cena skrzydła netto | **brutto (PLN)****Natura KONCEPT**

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA**Okleina Naturalna Dąb Satin** ♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna Select** ♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna** ♥♥♥♥♥

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Okł. Naturalna Select	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
A.9 *	2 055 2 527,65	2 105 2 589,15	2 165 2 662,95
C.6 *	1 669 2 052,87	1 719 2 114,37	1 779 2 188,17
K.3 *	1 555 1 912,65	1 605 1 974,15	1 665 2 047,95

* dopłata do gr. A - za 1 płycinę - 25 | 27,06

* dopłata do gr. C - za 1 płycinę - 55 | 66,42

* dopłata do gr. K - za 1 płycinę - 105 | 131,61

INFORMACJE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (połmat). Szyba matowa hartowana.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:

- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- podcięcie, tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytami bocznymi 179 | 220,17
- klamka z szyldem (str. 220)



RAMIAKOWE



60 - 100



120 - 200



40 mm





SEVILLA pełne, Dąb Biały, klamka FIORO czarna



FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIE



DETAL MA
ZNACZENIE



EKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE



model pełne



model z szybą



dostawka I



dostawka J



klamka FIORO



profil płyciny

od 1625 | **1998,75**cena skrzydła netto | **brutto (PLN)****SEVILLA**

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA**Okleina Naturalna Dąb Satin** ♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna** ♥♥♥♥♥dostępne również
w wersji nielakierowanej

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Modele	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne, z szybą	1 625 1 998,75	1 685 2 072,55
dostawka	1 285 1 580,55	1 325 1 629,75

INFORMACJE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróót do 40 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Szyba „chinchilla” lub matowa hartowana. Możliwość wykonania z lustrem na jedną stronę (z drugiej znajduje się płyta).

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”, lub w rozmiarze „40” (tzw. dostawka).
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.



DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne	39 47,97
- lustro na jedną stronę	161 198,03
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne	22 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej	49 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg.	65 79,95
- zamek magnetyczny złoty	85 104,55
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych	53 65,19
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła	214 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	225 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.)	193 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	59 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	235 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyt podłużny	83 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi	179 220,17
- klamka z szyldem	(str. 220)





CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco, klamka FIORO srebrna

FORNIR
NATURALNE
WYKONCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNECORDOBA
pełneCORDOBA
małe okienkoCORDOBA
szprosCORDOBA
duży szpros

klamka FIORO

CORDOBA
minimalistyczny ramiak 20°MADRYT
pełneMADRYT
małe okienkoMADRYT
szprosMADRYT
duży szprosMADRYT
ozdobny profil płyciny i ozdobny
ramiak profilowany

od 1775 | **2183,25**
cena skrzydła netto | **brutto (PLN)**

MADRYT, CORDOBA

PREMIUM ●●●

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

MADRYT	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1 889 2 323,47	1 949 2 397,27
małe okienko	1 929 2 372,67	1 989 2 446,47
szpros	1 965 2 416,95	2 025 2 490,75
duży szpros	2 005 2 466,15	2 065 2 539,95

CORDOBA	Okł. Naturalna Dąb	Okł. Naturalna Dąb Satin
pełne	1 775 2 183,25	1 835 2 257,05
małe okienko	1 815 2 232,45	1 875 2 306,25
szpros	1 855 2 281,65	1 915 2 355,45
duży szpros	1 889 2 323,47	1 949 2 397,27
dostawka	1 510 1 857,30	1 550 1 906,50

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Ramki skrzydła Cordoba profilowane pod kątem 20°. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróć do 40 mm.

WYKOŃCZENIE

Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej w cenie produktu standardowego. Szyba „chinchilla” lub matowa hartowana.

AKCESORIA

- Drzwi przylgowe: trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Drzwi bezprzylgowe, z odwrotną przylgą: dwa zawiasy 3D
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

OŚCIEŻNICE patrz str. 196 – 214.

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- PORTA SYSTEM

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni

Rekomendowane ościeżnice z odwrotną przylgą:


- PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzęd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”, lub w rozmiarze „40” (tzw. dostawka).
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.
- Zawiasy PRIME lub zawiasy 3D – pakowane z ościeżnicą.

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biały 268 | 329,64
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek czarny i zawiasy czopowe czarne 22 | 27,06
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej 49 | 60,27
- zamek magnetyczny czarny i zawiasy czopowe czarne w drzwiach przylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny czarny lub biały w drzwiach bezprzylg. 65 | 79,95
- zamek magnetyczny złoty 85 | 104,55
- listwa przymykowa do drzwi dwuskrzydłowych 53 | 65,19
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny 113 | 138,99 (dopłata do ceny ośc.)
- skrzydła bezprzylgowe trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,90
- skrzydła bezprzylgowe zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – dopłata do skrzydła 214 | 263,22
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 225 | 276,75
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor srebrny (dopłata do ceny ośc.) 193 | 237,39
- odwrotna przylga – zawiasy 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- odwrotna przylga – trzeci zawias 3D, kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 235 | 289,05
- skrzydła przesuwne – pochwyty podłużne 83 | 102,09
- skrzydła przesuwne – zamek hakowy z pochwytyami bocznymi 179 | 220,17 (str. 220)
- klamka z szyldem





Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały, klamka LUNGO biała

FORNIR
NATURALNE
WYKOŃCZENIEDETAL MA
ZNACZENIEEKOLOGICZNE
LAKIERY WODNE

Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



klamka LUNGO



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



ramka przy płycinie



Empire 0



Empire 1

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETROprofil ościeżnicy
– szeroka listwa 80 mmmoduł Retro
(korona i listwy ozdobne)Moduł RETRO
(komplet)

=

korona

+

listwy ozdobne pion
(kpl.)

KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		jednoskrzydłowe
A	75 ÷ 95 mm	1 199 1 474,77
B	95 ÷ 115 mm	1 229 1 511,67
C	120 ÷ 140 mm	1 259 1 548,57
D	140 ÷ 160 mm	1 289 1 585,47
E	160 ÷ 180 mm	1 319 1 622,37
F	180 ÷ 200 mm	1 345 1 654,35
G	200 ÷ 220 mm	1 375 1 691,25
H	220 ÷ 240 mm	1 405 1 728,15
I	240 ÷ 260 mm	1 435 1 765,05
J	260 ÷ 280 mm	1 460 1 795,80
K	280 ÷ 300 mm	1 489 1 831,47

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

MODUŁ RETRO	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
Korona (kpl. / 1 str.)	403 495,69	807 992,61
Listwy ozdobne (kpl. / 1 str.)	373 458,79	373 458,79
Korona + listwy (kpl. / 1 str.)	776 954,48	1 180 1 451,40

MODELE	Okleina Naturalna Dąb Satin Biały
Empire 0, Capital 0	2 935 3 610,05
Residence 0, Delarte 0	3 009 3 701,07
Empire 1, Capital 1	2 749 3 381,27
Residence 2, Delarte 1-3	2 825 3 474,75

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm.

WYKOŃCZENIE

Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnym.

AKCESORIA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe regulowane w kolorze srebrnym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Skrzydło bierne w rozmiarach „60” do „100”.
- W skrzydłach podwójnych bezprzylgowych występują dwa skrzydła czynne i bierne w rozmiarach „60” ÷ „100”.

DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna bez dopłaty 49 | 60,27
- zamek magnetyczny z czołem ze stali nierdzewnej (str. 220)
- klamka z szyldem

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY patrz str. 196 – 214.

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY


- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 240, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).



DRZWI + SYSTEMY ŁAMANE I PRZESUWNE

08

→ Rozróżniamy **dwa rodzaje** systemów przesuwnych



SYSTEM WEWNĄTRZŚCIENNY
DRZWI CHOWAJĄ SIĘ W ŚCIANĘ
w systemach: KOMPAKT, BEZOŚCIEŻNICOWY



SYSTEM NAŚCIENNY
DRZWI PRZESUWAJĄ SIĘ WZDŁUŻ ŚCIANY
w systemach: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Poznaj **zalety** drzwi łamanych i przesuwnych PORTA

- ✓ Systemy przesuwne są **kompatybilne ze wszystkimi kolekcjami** skrzydeł PORTA.
- ✓ Można je zastosować np. pomiędzy kuchnią i salonem, w ten sposób **integrując oba pomieszczenia, lub dzieląc je** – w zależności od potrzeb.
- ✓ Zajmują mniej miejsca / **zaoszczędzisz przestrzeń.**
- ✓ **Pozwalają na większą swobodę w zakresie ustawiania mebli**, wysokich roślin w donicach czy innych elementów dekoracyjnych.

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o lustrach w skrzydłach
suwanych



**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
system + skrzydło + pochwyt



od 995 | **1 223,85**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)


Drzwi łamane ALFA



ALFA, BETA, Dąb Naturalny



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ALFA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	995 1 223,85	1 095 1 346,85

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 198.

DOPŁATY

- system prowadzący ALFA (dopłata do zestawu)	70 86,10
- rozmiar „100”	54 66,42
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	39 47,97
- klamka z szyldem	(str. 220)

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy.

AKCESORIA

- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zaczep zamka


OŚCIEŻNICE patrz str. 198.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



od 995 | **1 223,85**

cena systemu netto | **brutto (PLN)**


Drzwi łamane BETA



ALFA, BETA, Biały



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI* (rzut z góry)



Drzwi prawe

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy PORTA SYSTEM (zmodyfikowanej)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Lakier Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

BETA	Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Okl. Lakierowana Matt
Skrzydło	995 1 223,85	1 095 1 346,85

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy PORTA SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 198.

DOPŁATY

- system prowadzący BETA w cenie ościeżnicy	bez dopłaty
- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne	39 47,97

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

AKCESORIA

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Pochwyt okrągły


OŚCIEŻNICE patrz str. 198.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K.


UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Wymiary patrz Tabela 1, str. 240.

*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje zwężenie światła przejścia (około 10 cm).



60 - 90



40 mm



od 560 | **688,80**

cena systemu netto | brutto (PLN)

System przesuwny PORTA



System przesuwny PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Szary



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	560 688,80
CPL HQ gr. I, Portaperfect 3D	570 701,10
Okl. Lakierowana Premium, Okl. Lakierowana Matt, Gladstone	600 738,00
Okl. Naturalne Select i Naturalna Dąb	685 842,55
Okl. Naturalne Satin	745 916,35

UWAGA! System PORTA możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY

- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarny	161 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

System składa się z szyny wraz z wózkami jezdnyymi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnyymi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE patrz str. 198.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”.
- Wymiary patrz Tabela 6.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu PORTA SYSTEM.

od 845 | **1 039,35**

cena systemu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny ALU



System przesuwny ALU, PORTA DECOR pełne, Białe



Kompletny zestaw składa się z:

- systemu ściennego
- skrzydła* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy* (w wersji wykonania „tunel”)

KOLORYSTYKA TUNELU

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Okleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3D
Okleina Naturalna Dąb Satin
Okleina Naturalna Select
Okleina Naturalna Dąb



Okleina Lakierowana Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gładstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	System ALU
„60”-„90”	845 1 039,35
„130”-„170”	1 690 2 078,70

UWAGA! System ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji PORTA w wersji przesuwnej.

DOPŁATY DO TUNELU

- okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe	161 198,03
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Czarne	161 198,03

* niezawarte w cenie

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

OŚCIEŻNICE patrz str. 198.

- Ościeżnica PORTA SYSTEM w wersji wykonania „tunel”
- wymiary patrz TABELA 6.

UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

od 715 | **879,45**cena tunelu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny KOMPAKT



zamek hakowy



kasetka konstrukcyjna

System przesuwny KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski

KOLORYSTYKA

Portadecor
Portasynchro 3DOkleina Lakierowana Premium
Portaperfect 3DLakier UV Premium Plus
Okleina Lakierowana MattCPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System KOMPAKT jednoskrzydłowy	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okł. Lakierowana Premium, Okł. Lakierowana Matt, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	715 879,45	745 916,35	775 953,25	985 1 211,55
Tunel (100)	705 867,15	735 904,05	765 940,95	975 1 199,25
Tunel (150)	729 896,67	759 933,57	789 970,47	999 1 228,77

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych: cena tunelu +30%


Kasetka konstrukcyjna 125 - pojedyncza	1 065 1 309,95
Kasetka kon- strukcyjna 125 - podwójna	2 130 2 619,90

Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej
w PORTA KONTRAKT.



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System przesuwny KOMPAKT

(Tunel + Kasetka konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



UWAGA! Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodących producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów S_d/H_d przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

System do muru 125 mm składa się z kasetki stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdny, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kasetka konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana (tunele dedykowane do muru o grubości 125 oraz 150 mm)
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.

- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary S_d/H_d).
- KOMPAKT, wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 2.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).
- Tunel 100 mm dostępny ze skrzydłami bez ramek.

DOPŁATY

- okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II
- system synchronizacji zamykania - drzwi podwójne

54 | 66,42
175 | 215,25

od 2466 | **3 033,18**

cena kompletu netto | **brutto (PLN)**

System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY



System przesuwny BEZOŚCIEŻNICOWY, Lakier Premium



skrzydło z zamkiem hakowym



dedykowane pochwyty
(okrągły lub kwadratowy)

KOLORYSTYKA jak na stronie 29


SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

System nie wymaga zastosowania ościeżnicy i opasek maskujących. Kaseta przeznaczona jest do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych.

System przesuwny dedykowany do muru o grubości 100 mm.



System przesuwny dedykowany do muru o grubości 125 mm.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NOWOŚĆ

System przesuwny bezościeżnicowy	Lakier podkładowy	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Okl. Lakierowana Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I	Gladstone / Halifax	Okl. Naturalna Select	Okl. Naturalna Satin
Skrzydło	555 682,65	619 761,37	890 1 094,70	495 608,85	545 670,35	915 1 125,45	1 049 1 290,27	1 159 1 425,57

System przesuwny bezościeżnicowy

Kaseta konstrukcyjna | 1 911 | 2 350,53

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO BEZOŚCIEŻNICOWEGO

System przesuwny wykonany jest z profili aluminiowych dostosowanych do zabudowy w systemach KG lub ścian murowanych z pełnej cegły. Możliwy do zastosowania ze skrzydłami o grubości 40 mm.

System wyposażony jest w komplet akcesoriów i funkcji umożliwiających precyzyjną instalację systemu oraz regulację skrzydła (regulacja głębokości chowania się skrzydła w systemie, regulacja położenia skrzydła względem ościeżnicy – na wysokości +/- 2,5 mm) oraz demontowalną belkę odbojową umożliwiającą wymianę skrzydła, komplet uszczelek, prowadnice, łożyskowane rolki.

AKCESORIA W CENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. – skrzydło.
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1281 wyd.1 – system przesuwny.
- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 100 mm lub 125 mm.
- Wymiary patrz str. 244 TABELA 6.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- zamek hakowy z pochwyty	321 394,83
- pochwyty okrągły lub kwadratowy	97 119,31
- okl. CPL 0,2 – GRUPA II	54 66,42
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe, Nat. Select Czarna	268 329,64
- pokrycie okleiną Nat. Jesion, Dąb 1, Dąb Matowy	50 61,50
- pokrycie okleiną Nat. Orzech	180 221,40

od 1452 | **1 785,96**

cena kompletu netto | brutto (PLN)

System przesuwny BLACK



System przesuwny BLACK Rea



Typ REA



Typ LUNA



pochwyt Black 1



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

KOLORYSTYKA

Lakier UV Premium



Biały

Lakier UV Premium PLUS



Biały

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System BLACK	Lakier UV Premium	Lakier UV Premium Plus
Skrzydło	895 1 100,85	1 040 1 279,20
System przesuwny	557 685,11	

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 245 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- W przypadku systemu dwuskrzydłowego należy zamówić dwa systemy, dwa skrzydła i klamrę łączącą.
- Przy zastosowaniu tulejek dystansowych możliwość odsunięcia skrzydła od ściany o 10 mm. Możliwość współpracy systemu BLACK ze skrzydłami suwanymi z pozostałych kolekcji PORTA:
- System BLACK typ LUNA do zamówienia z każdym skrzydłem suwanym.
- System BLACK typ REA do zastosowania wyłącznie ze skrzydłami ramiakowymi i płytowymi z wypełnieniem płytą wiórową otworową.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową	118 145,14
- pochwyt BLACK 1 jednostronny	42 51,66
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych	83 102,09
- klamra łącząca do rozwiązań dwuskrzydłowych	22 27,06
- komplet dwóch domykaczy	161 198,03
- komplet pięciu tulejek dystansowych	86 105,78

SLIDE

od 1572 | **1 933,56**

cena kompletu netto | **brutto (PLN)**



System przesuwny SLIDE

EFEKT

od 2040 | **2 509,20**

cena kompletu netto | **brutto (PLN)**




System przesuwny EFEKT

KOLORYSTYKA System SLIDE

Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax




KOLORYSTYKA System EFEKT

Okleina Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



Lakier Premium



Okleina Lakierowana Matt



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/ Halifax
Skrzydło	709 872,07	1 089 1 339,47
System przesuwny	863 1 061,49	

System EFEKT	Lakier UV Premium	Portaperfect 3D, Okleina Lakierowana Matt	Gladstone/Halifax
Skrzydło	1 009 1 241,07	800 984,00	1 174 1 444,02
System przesuwny	1 240 1 525,20		

INFORMACJE TECHNICZNE

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch domykaczy

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły patrz str. 245 TABELA 6.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyty podłużne do drzwi przesuwnych

83 | 102,09

System EFEKT

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE

- Prowadnice

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.
- Nośność systemu: 80 kg.
- Szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą: 10 mm. Zwiększenie tego wymiaru jest możliwe na etapie montażu, poprzez zastosowania podkładki dystansującej pod górny wózek (podkładka nie jest elementem zestawu) lub poprzez zamówienie skrzydła dopasowanego pod żądaną wielkość szczeliny (realizacja Dział Kontraktów).
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o trzy rozmiary względem typowego, np. dla otworu „60” -> do kompletu skrzydło „90”.
- Wymiary patrz str. 245 TABELA 6.

DOPŁATY

- rozmiar „100” i „110”
- pochwyty podłużne do drzwi przesuwnych

54 | 66,42
83 | 102,09

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

09, 10

→ Zestawienie **dostępnych modeli**



PLASKIE – mieszany
układ okleiny naturalnej*



PLASKIE – pionowy
układ okleiny naturalnej,
syntetycznej
i Gladstone/Halifax



PLASKIE – poziomy
układ okleiny naturalnej
i Gladstone/Halifax



intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

PREZENTOWANE MODELE SĄ DOSTĘPNE W KOLEKCJACH:



DRZWI TECHNICZNYCH

Akustyczne 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustyczne 42 dB, Przeciwpowarowe EI 30, EI 60



DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

(zwróć uwagę na oznaczenie RC* przy kolekcjach) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT kl. C



Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC 4) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. siekiera, nożyce do cięcia drutu i wiertarka.

* **Klasa Odporności (RC – Resistance Class)** – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

UWAGA! Modele z intarsjami:

- okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe,
- pokrycie Gladstone/Halifax - dostępne modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji,
- okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji.

* model dostępny tylko w okleinach: Naturalnej Select, Naturalnej Dąb, Jesion, Orzech




WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka





Akustyczne 32 dB, Białe



zamek pod wkładkę patentową



zawias trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie
• skrzydło
• ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

- Rw=27 dB (27÷31 dB)*
- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

27 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	1 525 1 875,75	1 655 2 035,65	1 655 2 035,65	2 035 2 503,05
regulowana zakres A	1 520 1 869,60	1 650 2 029,50	1 685 2 072,55	2 375 2 921,25

32 dB

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa kątowa	1 720 2 115,60	1 850 2 275,50	1 850 2 275,50	2 210 2 718,30
regulowana zakres A	1 660 2 041,80	1 790 2 201,70	1 850 2 275,50	2 540 3 124,20
regulowana zakres B, C	1 735 2 134,05	1 865 2 293,95	1 925 2 367,75	2 625 3 228,75
regulowana zakres D, E	1 780 2 189,40	1 910 2 349,30	1 970 2 423,10	2 670 3 284,10
regulowana zakres F	1 795 2 207,85	1 925 2 367,75	1 985 2 441,55	2 705 3 327,15
regulowana zakres G, H	1 855 2 281,65	1 985 2 441,55	2 045 2 515,35	2 765 3 400,95
regulowana zakres I, J, K	1 910 2 349,30	2 040 2 509,20	2 100 2 583,00	2 840 3 493,20

od 1520 | 1 869,60

cena drzwi netto | brutto (PLN)



Akustyczne 27 dB, 32 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7

Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM 27 dB), lub trójelementowe (regulowana PORTA SYSTEM 32 dB i ośc. stalowa 27 dB, 32 dB)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE


- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB).
Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI


- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Skrzydło 32 dB przystosowane do montażu samozamykacza.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY


- rozmiar „100”	54 66,42
- dyble lub kotwy montażowe (ościeżnica stalowa)	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- zawiasy trójelementowe z ośc. PORTA SYSTEM 27 dB	129 158,67
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz - skrzydło 27 dB	28 34,44
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 233)




PROJEKT




60 - 100



40 - 41 mm




44 mm





INNOVO 37 dB, Czarny



wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA INNOVO 37 dB
POSIADAJĄ KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ:

- Rw=37 dB (37÷41 dB)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy trójelementowe



zawiasy trójelementowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)
stalowa	2 060 2 533,80	2 190 2 693,70	2 190 2 693,70
regulowana zakres C	2 240 2 755,20	2 370 2 915,10	2 430 2 988,90
regulowana zakres D-E	2 325 2 859,75	2 455 3 019,65	2 515 3 093,45
regulowana zakres F-H	2 350 2 890,50	2 480 3 050,40	2 540 3 124,20
regulowana zakres I-K	2 425 2 982,75	2 555 3 142,65	2 615 3 216,45

od 2060 | **2 533,80**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

INNOVO 37 dB**KOLORYSTYKA****Laminat CPL HQ 0,2** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Laminat CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały	Popielaty Euroinvest	Antracyt HPL/CPL	Dąb Milano 4	Orzech Bielony	Dąb Milano 1	Buk Piaskowy
	Dąb Craft Złoty	Dąb Naturalny	Orzech Naturalny (matowy)	Orzech Modena 1	Dąb Milano 5		
GRUPA II	Beton Jasny	Beton Ciemny	Struktura Ciemny	Czarny	NOWY Dąb Lorenzo	Hikora Naturalna	

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥♥♥

Dąb Piaskowy	Dąb Casella Naturalny	Halifax Naturalny	Halifax Tabak	Dąb Brązowy	Dąb Sherman
--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------

INFORMACJE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 3 warstwowa konstrukcja akustyczna INNOVO w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE


- Ościeżnica regulowana wzmocniona PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM	42 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka z szyldem	(str. 233)



60 - 100



44 mm





SILENCE, Dąb Milano 5 (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

AQUA STOP

Rw 37dB
D-35

EI 30

Sa, S200

Klasa 4

wszystkie dostępne modele patrz str. 146

- W cenie kompletu drzwi**
- skrzydło
 - ościeżnica

**DRZWI PORTA SILENCE
POSIADAJĄ KLASĘ
IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:**

- Rw=37 dB (37÷41 dB)*
- * Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna






CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

37 dB				
typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2 345 2 884,35	2 475 3 044,25	2 475 3 044,25	3 225 3 966,75
MDF przylgowa	2 060 2 533,80	2 190 2 693,70	2 220 2 730,60	3 320 4 083,60
MDF bezprzylgowa	2 545 3 130,35	2 675 3 290,25	2 705 3 327,15	3 765 4 630,95
regulowana zakres C	2 705 3 327,15	2 835 3 487,05	2 895 3 560,85	4 030 4 956,90
regulowana zakres D, E	2 795 3 437,85	2 925 3 597,75	2 985 3 671,55	4 120 5 067,60
regulowana zakres F, G, H	2 810 3 456,30	2 940 3 616,20	3 000 3 690,00	4 135 5 086,05
regulowana zakres I, J, K	2 895 3 560,85	3 025 3 720,75	3 085 3 794,55	4 220 5 190,60

37 dB, EI 30				
typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa	2 520 3 099,60	2 650 3 259,50	2 650 3 259,50	3 380 4 157,40
MDF przylgowa	2 235 2 749,05	2 365 2 908,95	2 395 2 945,85	3 470 4 268,10
MDF bezprzylgowa	2 735 3 364,05	2 865 3 523,95	2 895 3 560,85	3 945 4 852,35
regulowana zakres C	2 895 3 560,85	3 025 3 720,75	3 085 3 794,55	4 195 5 159,85
regulowana zakres D, E	2 985 3 671,55	3 115 3 831,45	3 175 3 905,25	4 285 5 270,55
regulowana zakres F, G, H	3 000 3 690,00	3 130 3 849,90	3 190 3 923,70	4 300 5 289,00
regulowana zakres I, J, K	3 090 3 800,70	3 220 3 960,60	3 280 4 034,40	4 390 5 399,70

od 2060 | **2 533,80**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

SILENCE 37 dB, EI 30**KOLORYSTYKA****Laminat CPL HQ 0,2** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Laminat CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna Select** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Gladstone / Halifax** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Okleina Naturalna Dąb Satin** ♥♥♥♥♥♥♥♥

UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSILENCE® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/ Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe (ośc. regulowana PORTA SYSTEM i wersje bezprzylgowe, zawias nie jest ukryty) lub trzy zawiasy trójelementowe (ośc. stalowa przylgowa)
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejki.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.





UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Ościeżnica PORTA System oraz stalowa z możliwością wykonania wzmocnienia pod samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie i z intarsjami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka z szyldem	(str. 233)





INNOVO 42 dB, Halifax Naturalny (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



* nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM
** nie dotyczy zestawu z ościeżnicą PORTA SYSTEM i stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 146



zamek pod wkładkę patentową



uszczelka progowa automatyczna



zawiasy obiektywne



zawiasy obiektywne

W cenie kompletu drzwi
• skrzydło
• ościeżnica

**DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ**
• Rw=42 dB (42÷46 dB)



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3 500 4 305,00	3 630 4 464,90	3 760 4 624,80
MDF przylgowa	2 975 3 659,25	3 105 3 819,15	3 265 4 015,95
regulowana zakres C	3 365 4 138,95	3 495 4 298,85	3 685 4 532,55
regulowana zakres D-G	3 465 4 261,95	3 595 4 421,85	3 785 4 655,55
regulowana zakres H-K	3 615 4 446,45	3 745 4 606,35	3 935 4 840,05

INNOVO 42 dB + EI 30	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)
stalowa	3 660 4 501,80	3 790 4 661,70	3 920 4 821,60
MDF przylgowa	3 280 4 034,40	3 410 4 194,30	3 570 4 391,10

od 2975 | **3 659,25**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

INNOVO 42 dB**KOLORYSTYKA****Laminat CPL HQ 0,2** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Laminat CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥♥♥**Gladstone / Halifax** ♥♥♥♥♥♥♥♥**INFORMACJE TECHNICZNE****AKCESORIA**

- Dwa zawiasy obiektywne – ościeżnica PORTA SYSTEM; trzy zawiasy trójelementowe – ościeżnica stalowa, cztery zawiasy – ościeżnica z MDF
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejk.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm $R_w=42$ dB wyposażona w zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.






UWAGI

- Produkt dostępny z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=42$ dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica MDF przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.

- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami.
- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 178 | 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66 (str. 233)
- klamka z szyldem

**PURE 57 dB**

Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej



Możliwość zamówienia drzwi o izolacyjności akustycznej $R_w=57$ dB PORTA PURE. Produkt dostępny zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.



Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy, niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



Rw 42dB
D-40



EI 30



Sa, S100

nie dotyczy zestawu z ościeżnicą
PORTA SYSTEM

wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- Rw=42 dB (42÷46 dB)*


* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy PORTA SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł.pionowy)	Okleiny Naturalne
stalowa	3 755 4 618,65	3 885 4 778,55	4 015 4 938,45	4 240 5 215,20
MDF (EI 30)	3 390 4 169,70	3 520 4 329,60	3 680 4 526,40	4 325 5 319,75
regulowana zakres C	3 370 4 145,10	3 500 4 305,00	3 690 4 538,70	4 305 5 295,15
regulowana zakres D-G	3 475 4 274,25	3 605 4 434,15	3 795 4 667,85	4 410 5 424,30
regulowana zakres H-K	3 620 4 452,60	3 750 4 612,50	3 940 4 846,20	4 555 5 602,65

od 3370 | **4 145,10**

cena drzwi netto | brutto (PLN)



Akustyczne 42 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana PORTA SYSTEM wzmocniona o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejek. Prezentowana cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw=42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.




UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2985/W (nie dotyczy drzwi 42 dB na ościeżnicy PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego lub dębowego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w sztyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

- Drzwi wyposażone w zamek z trzpieniem 9 x 9 mm. Wybierając dedykowane klamki z oferty PORTA należy dokupić metalową redukcję zamka 9/8.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPŁATY

- rozmiar „100” 54 | 66,42
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne) 100 | 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 41 | 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2) 39 | 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech 86 | 105,78
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech 321 | 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 81 | 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały 321 | 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech 140 | 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna 321 | 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium 95 | 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm 88 | 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm 266 | 327,18
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. PORTA SYSTEM 42 | 51,66
- klamka z sztyldem (str. 233)





Przeciwpożarowe EI 30, Dąb Brązowy



AQUA STOP



EI 30



EI 60



S&L 5200



Rw 32dB
D,30

wszystkie dostępne modele patrz str. 146


W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ:

- $R_w=32\text{ dB}$ (32÷36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta




płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń
w ofercie kontraktowej (EI 30)



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 gr. I							
	pełne	model 3						
z oścież. MDF stałą	2 630 3 234,90	3 465 4 261,95						
Modele	CPL HQ 0,2 gr. I		CPL HQ 0,7 gr. I		Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)		Okleiny Naturalne	
	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)	pełne	model 2 (tylko EI 60) model 3 (tylko EI 30)
EI 30 z ościeżnicą stalową	2 255 2 773,65	3 205 3 942,15	2 385 2 933,55	3 335 4 102,05	2 385 2 933,55	3 335 4 102,05	2 755 3 388,65	3 705 4 557,15
EI 30 z ościeżnicą MDF stałą	2 599 3 196,77	3 549 4 365,27	2 729 3 356,67	3 679 4 525,17	2 789 3 430,47	3 739 4 598,97	3 399 4 180,77	4 349 5 349,27
EI 30 z ościeżnicą MDF regulowaną	3 365 4 138,95	4 315 5 307,45	3 495 4 298,85	4 445 5 467,35	3 555 4 372,65	4 505 5 541,15	4 175 5 135,25	5 125 6 303,75
EI 60 z ościeżnicą stalową	2 869 3 528,87	4 229 5 201,67	2 999 3 688,77	4 359 5 361,57	2 999 3 688,77	4 359 5 361,57	3 369 4 143,87	4 729 5 816,67
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	3 519 4 328,37	4 879 6 001,17	3 649 4 488,27	5 009 6 161,07	3 709 4 562,07	5 069 6 234,87	4 319 5 312,37	5 679 6 985,17

* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie www.PORTA.com.pl

od 2255 | **2 773,65**

cena drzwi netto | brutto (PLN)



Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 SOFT, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przezroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI 30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektywne dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejonki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS.
- EI 30: Ościeżnica PROJEKT Premium.
- EI 60: Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Realizacja Dział Kontraktów. Szczegóły w Katalogu Inwestycyjnym i w Działach Sprzedaży PORTA.


UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnice przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).


- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- drzwi dwuskrzydłowe	234 287,82
- rozmiar „100” dla EI 30	54 66,42
- wizjer panoramiczny (EI 60, okl. syntetyczne)	100 123,00
- trzeci zawias w ośc. MDF	161 198,03
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica regulowana: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej EI30 do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm	bez dopłaty
- klamka z szyldem	(str. 233)




PROJEKT




60 - 100



120 - 200



44 - 45 mm




60 - 61 mm





ENDURO, Antracyt




pełne model 1 model 2 model 3 model 4

W cenie kompletu drzwi
• skrzydło
• ościeżnica

**PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE
DRZWI ENDURO:**
- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


Modele	Laminat HPL / CPL
pełne	1 685 2 072,55
1, 2, 3	1 849 2 274,27
4	2 239 2 753,97

od 1685 | **2 072,55**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

ENDURO**KOLORYSTYKA**

Laminat HPL i CPL HQ 0,7 ♥♥♥♥♥♥

**INFORMACJE TECHNICZNE****AKCESORIA**

- W wersji przylgowej trzy zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°”), trzy („70°”, „80°”), cztery („90°”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE



- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
 - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
 - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 2.
- System montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90”.
- **Dolna krawędź zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- wykonanie w wersji wahadłowej 821 | 1 009,83
- rozmiar „100” 54 | 66,42
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 27 | 33,21
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II 22 | 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III 54 | 66,42
- skrzydło: okl. HPL, CPL 0,7 mm – GRUPA II 54 | 66,42
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm 59 | 72,57
- profil ośc. stalowej od 155 do 270 mm 118 | 145,14
- profil ośc. stalowej od 275 do 390 mm 178 | 218,94
- profil ośc. stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 42 | 51,66
- panel dolny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 370 | 455,10
- panel górny (kpl. na dwie strony) 350 | 430,50
- kratka ze stali nierdzewnej 260 | 319,80
- klamka z szyldem (str. 233)





4 klasa mechaniczna, Antracyt, klamka Edel




AQUA STOP



KLASA 4



wzmocniony zawias trójelementowy



zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

typ ościeżnicy	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
stalowa KĄTOWA DUŻA	1 509 1 856,07	1 639 2 015,97	1 767 2 173,41	2 168 2 666,64
stalowa PORTA SYSTEM zakres A	1 803 2 217,69	1 933 2 377,59	2 061 2 535,03	2 462 3 028,26
stalowa REGULOWANA zakres A	1 799 2 212,77	1 929 2 372,67	2 057 2 530,11	2 458 3 023,34

od 1509 | **1856,07**

cena drzwi netto | brutto (PLN)



4 klasa mechaniczna

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select




Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa lub pełna (opcja za dopłatą) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF (okl. syntetyczne) lub płytą wiórową (okl. naturalne). Dostępne w wersji przylgowej.

AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy trójelementowe w rozstawie technicznym
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209

OŚCIEŻNICE

Wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm:



- Stalowa Kątowa DUŻA,
- Stalowa Regulowana,
- Stalowa PORTA SYSTEM.

UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Panele stalowe dostępne w rozmiarach „80” „90” i „100” dla wykończenia CPL.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie.
- Skrzydło przystosowane do montażu samozamykacza.
- Produkt dostępny wyłącznie w normie inwestycyjnej.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- podcięcie, tuleje	39 47,97
- zamiana płyty otworowej na pełną (okl. syntetyczne)	32 39,36
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	268 329,64
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	268 329,64
- panel dolny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	350 430,50
- panel dolny wentylacyjny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	370 455,10
- panel dolny z podcięciem went. – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	390 479,70
- panel górny – kpl. na dwie strony (okl. CPL)	350 430,50
- klamka z szyldem	(str. 233)





OPAL, Płaskie, Grafity Matt z ościeżnicą stalową i PORTA LINE, model L1




wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

DRZWI AGAT


Drzwi wzmocnione AGAT wyposażone są w jeden lub dwa zamki bolcowe oraz posiadają klasę izolacyjności akustycznej $Rw=32$ dB ($32\div36$ dB).





zamek bolcowy 3 ryglowy – AGAT



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)

DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej $Rw=32$ dB ($32\div36$ dB) oraz odporność na włamanie klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową PORTA, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy odporności na włamanie i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Okleina Lakierowana Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
AGAT z ośc. stalową	1 555 1 912,65	1 655 2 035,65	1 785 2 195,55	2 175 2 675,25
OPAL z ośc. stalową	1 940 2 386,20	2 040 2 509,20	2 170 2 669,10	2 560 3 148,80

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHO-
DOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



od 1555 | 1 912,65

cena drzwi netto | brutto (PLN)

AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

OPAL


drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

KOLORYSTYKA


Okleina Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Okleina Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥




Okleina Naturalna Dąb Satin ♥♥♥♥♥




Portalamino ♥♥♥♥♥




Okleina Lakierowana Matt ♥♥♥♥♥




Laminat CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna Select ♥♥♥♥♥



Okleina Naturalna ♥♥♥♥♥



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonki drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiumowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowej (90 mm)

AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

OŚCIEŻNICE




- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 2.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wkładki patentowe	137 168,51
- wizjer	20 24,60
- wyposażenie ośc. AGAT w 6 dybli montażowych	39 47,97
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej	27 33,21
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	59 72,57
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	118 145,14
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	178 218,94
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej	42 51,66
- klamka	(str. 234)






EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – bolcowy 3 ryglowy



zamek górny – bolcowy 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone są w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), oraz bolce antywyważeniowe.

występują w dwóch typach:

Typ I

- klasa RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (37 ± 41 dB)*

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30
- dymoszczelność

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)**

EXTREME RC 2 z ośc. stalową	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2 104 2 587,92	2 234 2 747,82	2 234 2 747,82	2 604 3 202,92
TYP II	2 298 2 826,54	2 428 2 986,44	2 428 2 986,44	2 798 3 441,54

od 2104 | **2 587,92**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 2



drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB, EI 30

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)

OŚCIEŻNICE




- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 2 i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2978/W.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=37$ dB (zakres 37 ± 41 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)	82 100,86
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 106 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	193 237,39
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem (rozstaw 72 mm)	(str. 234)





DRZWI Steel SECURE, A.0 z wizjerem, Czarny Struktura



RC3



Rw 37dB
D,35



EI,30



zamek listwowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



hak



wzmocniony zawias trójelementowy



boleć antywyważeniowy



domykacz sprężynowy



domykacz sprężynowy

UWAGA: dzięki dedykowanym dyblom montażowym, ościeżnica nie posiada dodatkowych otworów i zaślepek

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI Steel SECURE

Drzwi wyposażone w zamek listwowy oraz wkładki kl. C posiadają:


- klasę RC 3 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37÷41 dB)
- odporność ogniową EI 30

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

	Farba Poliestrowa Premium gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC
Steel SECURE	2 895 3 560,85	3 045 3 745,35

od 2895 | **3 560,85**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel SECURE**Drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB****KOLORYSTYKA****Farba Poliesterowa Premium** ◆◆◆◆◆**Blacha Stalowa Laminowana PVC** ◆◆◆◆◆◆**SYSTEM ZABEZPIECZENIA
POWIERZCHNI STALOWYCH****INFORMACJE TECHNICZNE****KONSTRUKCJA SKRZYDŁA**

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Wypełnienie skrzydła jest wielowarstwowe, bazujące na wełnie mineralnej. Na opłaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona farbą poliesterową lub folią PVC.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Kłamka SECURE
- Wkładka patentowa kl. C
- Próg ze stali nierdzewnej
- Wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle i ościeżnicy

OŚCIEŻNICE


Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Ościeżnice malowane proszkowo Farbą Poliesterową Premium.

UWAGI


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2919/W

DOPLATY

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - rozmiar „100” | 161 198,03 |
| - górna wkładka patentowa | 55 67,65 |
| - górny dodatkowy zamek | 95 116,85 |
| - górny szyld | 62 76,26 |
| - wizjer | 20 24,60 |
| - farba poliesterowa – grupa II | 54 66,42 |
| - domykacz sprężynowy | 289 355,47 |



80 - 100



54 mm

BLACHA
OCYNKOWANA



EXTREME RC 3, Hikora Naturalna, z ościeżnicą wzmocnioną PS (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)

AQUA STOP

RC3

Rw 37dB
D₅₀

EI 30

Sa, S₂₀₀

KLASA 4

wszystkie dostępne modele patrz str. 146



2 haki antywyważeniowe



Zamek wielopunktowy hakowo-zasuwkowy



Domykacz sprężynowy z ościeżnicą stalową (dostępny srebrny i czarny)



4 bolce antywyważeniowe

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

drzwi z ościeżnicą stalową

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	2 492 3 065,16	2 622 3 225,06	2 622 3 225,06	2 992 3 680,16
TYP II	2 686 3 303,78	2 816 3 463,68	2 816 3 463,68	3 186 3 918,78

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3 392 4 172,16	3 522 4 332,06	3 582 4 405,86	4 212 5 180,76
E-G	3 462 4 258,26	3 592 4 418,16	3 652 4 491,96	4 282 5 266,86
H-K	3 532 4 344,36	3 662 4 504,26	3 722 4 578,06	4 352 5 352,96

drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM regulowaną wzmocnioną

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
C-D	3 586 4 410,78	3 716 4 570,68	3 776 4 644,48	4 406 5 419,38
E-G	3 656 4 496,88	3 786 4 656,78	3 846 4 730,58	4 476 5 505,48
H-K	3 726 4 582,98	3 856 4 742,88	3 916 4 816,68	4 546 5 591,58

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

- Typ I**
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
 - klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37±41 dB)*
 - dymoszczelność
- Typ II**
- cechy drzwi typu I
 - odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

od 2492 | 3 065,16

cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 3



drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat HPL CPL 0,7


Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym, dodatkowy górny zamek (patrz Dopląty)
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE - rozstaw 92 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE





- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica PORTA System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2978/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA należy kierować się wytycznymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLĄTY

- rozmiar „100”	54 66,42
- górna wkładka patentowa	64 78,72
- górny dodatkowy zamek	88 108,24
- górny szyld	80 98,40
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny (okl. syntetyczne)	125 153,75
- intarsje w okl. Nat. (2 strony)	82 100,86
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm – GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat. Czarna	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- ościeżnica: okl. Nat. Dąb Satin Biały	161 198,03
- ościeżnica: okl. Nat. Orzech	86 105,78
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47
- domykacz sprężynowy czarny	320 393,60
- wkładki czarne	195 239,85
- wkładka czarna (pojedynczy patent)	105 129,15
- zmiana koloru zawiasów na czarne	50 61,50
- klamka z szyldem SAFE (rozstaw 92 mm)	(str. 234)





EXTREME RC 4, Antracyt (niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP



RC4



Rw 37dB
D₃₅



EI 30



Sa, S₂₀₀



KLASA 4

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

Opcja za dopłatą

- dodatkowy górny zamek

Drzwi EXTREME RC4

występują w dwóch typach:


Typ I

- klasa RC4 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej Rw=37 dB (37±41 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.



dedykowana klamka i zamek listwowy



haki antywyważeniowe



wzmocnione zawiasy obiektowe



regulowane zaczepy haków zamka



próg ze stali nierdzewnej (120 mm)

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Gladstone/Halifax (ukł. poziomy)	Okleiny Naturalne
TYP I	3 775 4 643,25	3 905 4 803,15	3 905 4 803,15	4 255 5 233,65
TYP II	3 969 4 881,87	4 099 5 041,77	4 099 5 041,77	4 449 5 472,27

od 3775 | **4 643,25**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

EXTREME RC 4



drzwi antywłamaniowe klasa RC 4, EI 30, 37 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat HPL CPL 0,7


Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Gladstone / Halifax



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z klejonej drewna iglastego i sklejki. Wypełnienie 5 warstwowe wzmocnione prętami stalowymi. Całość obłożona płytą HDF z blacha aluminiową.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- zamek listwowy, hakowy
- zawiasy obiektywne
- 5 szt. bolców antywyważeniowych
- wkładka patentowa
- dedykowana klamka
- dodatkowo typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle drzwiowym

OŚCIEŻNICE




Ościeżnica stalowa kątowna wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej grubości 1,5 mm wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych, regulowane zaczepy haków zamka oraz w próg ze stali nierdzewnej.

UWAGI

- Norma wyrobu PN EN 14351-2:2018-12 oraz PN EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2950/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego drzwi z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością należy wyposażyć w samozamykacz lub urządzenie domykające.
- Odporność na włamanie RC4 jest zapewniona dla drzwi otwieranych do wewnątrz.
- Skrzydło i ościeżnica przygotowane pod montaż samozamykacza.
- W celu zachowania deklarowanych parametrów należy stosować okucia wskazane przez PORTA. Należy stosować się do zapisów zawartych w karcie gwarancyjnej produktu.
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**



DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- górna wkładka patentowa	86 105,78
- górny dodatkowy zamek	95 116,85
- górny sztyld	126 154,98
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny (okl. syntetyczne)	100 123,00
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w ukl. pionowym	140 172,20
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Biały	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	178 218,94
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- domykacz sprężynowy	289 355,47








GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

wszystkie dostępne modele patrz str. 146

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

DRZWI GRANIT kl. C

występują w dwóch typach:

Typ I

- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)*
- dymoszczelność

Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta.

POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KŁATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)**

GRANIT klasa C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
TYP I	3 045 3 745,35	3 175 3 905,25	3 545 4 360,35
TYP II	3 395 4 175,85	3 525 4 335,75	3 895 4 790,85

od 3045 | **3 745,35**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

GRANIT klasa C



drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

KOLORYSTYKA


Laminat CPL HQ 0,2

Laminat CPL 0,7


Okleina Naturalna Select



Okleina Naturalna



Okleina Naturalna Dąb Satin



UWAGA! Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Klamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT
- Szyld górny
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy GRANIT Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury na obrożach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS
- Ościeżnica PROJEKT Premium.




UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 2.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Skrzydło i ościeżnica przystosowane do montażu samozamykacza.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (zakres 32÷36 dB).
- **Dolna krawędź skrzydła w wykonaniu syntetycznym zabezpieczona przed wilgocią w technologii TechnoPORTA AQUA STOP.**

DOPLATY

- rozmiar „100”	54 66,42
- wizjer	20 24,60
- wizjer panoramiczny	100 123,00
- regulowany zaczep zamka (Typ I)	27 33,21
- intarsje w okl. Nat. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	41 50,43
- intarsje w okl. Synt. (na 1 str., na dwie str. cena x 2)	39 47,97
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA II	22 27,06
- ościeżnica: farba poliesterowa – GRUPA III	54 66,42
- skrzydło: okl. CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II	54 66,42
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Dąb, Jesion, Orzech	321 394,83
- skrzydło: model z mieszanym ukl. okl. Nat. Select	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin Białe	321 394,83
- skrzydło: okl. Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)	81 99,63
- skrzydło: okl. Nat. Orzech	140 172,20
- skrzydło: okl. Nat. Select Czarna	321 394,83
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS	59 72,57
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium	95 116,85
- profil ośc. stalowej od 101 do 150 mm	88 108,24
- profil ośc. stalowej od 151 do 270 mm	178 218,94
- profil ośc. stalowej od 271 do 390 mm	266 327,18
- klamka	(str. 234)



DRZWI

ZEWNĘTRZNE STALOWE PORTA THERMO

11

Dlaczego warto wybrać drzwi PORTA THERMO?

JAKOŚĆ

/ potwierdzona przez lidera rynku, poparta 30-letnim doświadczeniem w produkcji drzwi

skanuj kod
/ poznaj nasze przewagi



BEZPIECZEŃSTWO

/ opieka producenta do 5 lat dzięki PAKIETOWI BEZPIECZEŃSTWA PORTA, który gwarantuje m.in. darmową regulację i konserwację drzwi

/ bezpośredni kontakt z producentem i profesjonalne serwisy fabryczne dostępne w przypadku usterki

skanuj kod
/ poznaj szczegóły PAKIETU BEZPIECZEŃSTWA PORTA



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

/ innowacyjna technologia **SolidTherm** zapewniająca trwałą konstrukcję oraz najwyższą termoizolację

/ każdy model dostępny w 4 pakietach energooszczędnych, wybierz dopasowany do swoich potrzeb

skanuj kod
/ zobacz naszą technologię



REKOMENDACJA MONTERÓW

/ system montażu drzwi PORTA THERMO stworzony z Monterami Akademii Dobrego Montażu PORTA

skanuj kod
/ dowiedz się więcej o montażu



**PORTA 7
THERMO**

DOPASOWANE
DRZWI
WEWNĘTRZNE



SKORZYSTAJ
Z **PROGRAMU**
CZYSZE
POWIETRZE

/ skanuj kod



IDEALNE
DOPASOWANIE
WYMIAROWE

/ skanuj kod



PORTA THERMO G.1, Dąb Woodec Turner, nasświetla boczne, szyba Grafit / NATURA CLASSIC 1.1, Dąb Jasny, klamka FIORO

Dopasuj do swoich potrzeb

■ CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY na str.182)

CENA PODSTAWOWA MODELU ZAWIERA:

DRZWI (skrzydło szer. '90' / '100' + ościeżnica z progiem) wyposażone w zamek listwowy z hakami, regulowane zaczepy, bolce antywyważeniowe oraz regulowane zawiasy 3D z nasadkami, AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM (Inox) (klamka z rozetą górną, komplet wkładek klasy B)

MODERN



model M.1
antracyt



model M.2
antracyt, panel jednostronny



model M.3
antracyt, panel jednostronny



model M.4
antracyt, panele dwustronne

PREMIUM ENERGY od 4 689 | 5 767,47

od 5 759 | 7 083,57

od 5 759 | 7 083,57

od 6 059 | 7 452,57

OPTIMUM ENERGY od 4 589 | 5 644,47

od 5 659 | 6 960,57

od 5 659 | 6 960,57

od 5 959 | 7 329,57

OPTIMUM od 4 099 | 5 041,77

od 4 829 | 5 939,67

od 4 829 | 5 939,67

od 5 129 | 6 308,67


STANDARD od 2 239 | 2 753,97

od 2 999 | 3 688,77


od 2 999 | 3 688,77

od 3 289 | 4 045,47


LINE




model L.1
orzech, tłoczenie dwustronne



model L.2
orzech, tłoczenie dwustronne



model L.3
orzech, tłoczenie dwustronne



model L.4
orzech, intarsja dwustronna

PREMIUM ENERGY od 5 029 | 6 185,67

od 5 029 | 6 185,67

od 5 029 | 6 185,67

od 5 759 | 7 083,57

OPTIMUM ENERGY od 4 929 | 6 062,67

od 4 929 | 6 062,67

od 4 929 | 6 062,67

od 5 659 | 6 960,57

OPTIMUM od 4 319 | 5 312,37

od 4 319 | 5 312,37

od 4 319 | 5 312,37

od 4 829 | 5 939,67

STANDARD od 2 499 | 3 073,77

od 2 499 | 3 073,77

od 2 499 | 3 073,77

od 2 999 | 3 688,77

Klasa RC2 w pakietach OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY:


- bez dopłaty - wszystkie modele MODERN, LINE oraz modele C.1, C.2 CLASSIC
- za dopłatą 340 | 418,20 - wszystkie modele GLASS
- niedostępne w modelach C.3, C.4 CLASSIC

od 2 239 | **2 753,97**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

PORTA
THERMO

GLASS




model G.1
wodec dąb turner,
panele i tłoczenie dwustronne

PREMIUM ENERGY od 6 259 | 7 698,57

OPTIMUM ENERGY od 6 159 | 7 575,57

OPTIMUM od 5 479 | 6 739,17

STANDARD od 3 729 | 4 586,67



model G.2
wodec dąb turner,
panele dwustronne

od 6 259 | 7 698,57

od 6 159 | 7 575,57

od 5 479 | 6 739,17

od 3 729 | 4 586,67



model G.3
wodec dąb turner,
panele dwustronne

od 6 259 | 7 698,57

od 6 159 | 7 575,57

od 5 479 | 6 739,17

od 3 729 | 4 586,67



model G.4
wodec dąb turner,
panele dwustronne

od 6 259 | 7 698,57

od 6 159 | 7 575,57

od 5 479 | 6 739,17

od 3 729 | 4 586,67

CLASSIC



model C.1
czarny, ramki dwustronne

PREMIUM ENERGY od 5 759 | 7 083,57

OPTIMUM ENERGY od 5 659 | 6 960,57

OPTIMUM od 4 829 | 5 939,67

STANDARD od 2 999 | 3 688,77



model C.2
czarny, ramki dwustronne

od 5 759 | 7 083,57

od 5 659 | 6 960,57

od 4 829 | 5 939,67

od 2 999 | 3 688,77



model C.3
czarny, ramki dwustronne

od 6 209 | 7 637,07

od 6 109 | 7 514,07

od 5 299 | 6 517,77

od 3 579 | 4 402,17



model C.4
czarny, ramki dwustronne

od 6 809 | 8 375,07

od 6 709 | 8 252,07

od 6 029 | 7 415,67

od 4 289 | 5 275,47


Dopasuj do swoich potrzeb

POZNAJ KONSTRUKCJE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE


Trwałość na dziesięciolecia dzięki nowoczesnej technologii kompozytu

Kompozyt SolidTherm to specjalnie zaprojektowana mieszanka ABS i włókna szklanego. W przeciwieństwie do konstrukcji drewnianych nie pochłania wilgoci i nie odkształca się przy wahaniami temperatur, jest wytrzymały. Daje doskonałą termoizolację konstrukcji i szczelność drzwi na wiele lat.


Wypełnienie wszystkich skrzydeł stanowi piana PUR (poliuretanowa), która poza wysoką termoizolacyjnością, solidnie spaja całą konstrukcję.




**PREMIUM
ENERGY**



**OPTIMUM
ENERGY**



OPTIMUM



STANDARD

POZNAJ KONSTRUKCJE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE
**NAJBARDZIEJ
ENERGOOSZCZĘDNY**
STANDARD
Ud=1,1

 izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

 konstrukcja skrzydła
rama drewniana
+ wypełnienie
piana PUR

**grubość
54 mm**

 ościeżnica
stalowa

 próg
stalowy

 klamka
standard
OPTIMUM
Ud=0,73

 izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

 konstrukcja skrzydła
rama kompozytowa
+ wypełnienie
piana PUR

**grubość
66 mm**

 ościeżnica
alumiuniowa

 możliwość
dodania
naświetli

 próg
**alumiuniowo
kompozytowy**
wzmacniający
termoizolację

 klamka
premium
o podwyższonych
parametrach
bezpieczeństwa **RC2**
**OPTIMUM
ENERGY**
Ud=0,61

 izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

 konstrukcja skrzydła
rama kompozytowa
+ wypełnienie
piana PUR

**grubość
78 mm**

 ościeżnica
alumiuniowa

 możliwość
dodania
naświetli

 próg
**alumiuniowo
kompozytowy**
wzmacniający
termoizolację

 klamka
premium
o podwyższonych
parametrach
bezpieczeństwa **RC2**
**PREMIUM
ENERGY**
Ud=0,57

 izolacyjność
termiczna
[W/m²K]

 konstrukcja skrzydła
rama kompozytowa
+ wypełnienie
piana PUR


**grubość
66 mm**

 ościeżnica
kompozytowa

 próg
**alumiuniowo
kompozytowy**
wzmacniający
termoizolację

 klamka
premium
o podwyższonych
parametrach
bezpieczeństwa **RC2**
7 TOPOWYCH KOLORÓW


Blacha Stalowa Laminowana ♥♥♥♥♥♥♥



*kolor Woodec Dąb Turner niedostępny w pakiecie STANDARD.


AKCESORIA I DETALE W KOLORACH

Blacha Stalowa Laminowana ♥♥♥♥♥♥♥




Dopasuj do swoich potrzeb


■ DOSTĘPNE SZYBY



Czarna*



Reflex Grafit*




Grafit



Lustro Weneckie



Matowa



Przezroczysta

* Szyby niedostępne w modelu C.4.
Szyba czarna i lustro weneckie za dopłatą.

■ DOSTĘPNE SPOSOBY OTWIERANIA**

klamka
+
klamkaklamka
+
pochwytklamka
+
gałka

kontrola dostępu,
zamek SMART
w pakietach
OPTIMUM ENERGY
i PREMIUM ENERGY

Skanuj QR kod
poznaj ofertę SMART
z czynnikiem linii
papilarnych



**Model M.3 dostępny tylko z pochwyt, modele M.4, C.1, C.2, C.4 niedostępne z pochwyt.

■ DOPŁATY

DOPLATY PAKIET STANDARD

* klamko-klamka z szyldem górnym kolor inox	210 258,30
- klamko-klamka z szyldem górnym kolor czarny	310 381,30
- klamko-gałka z szyldem górnym kolor inox	310 381,30
- klamko-gałka z szyldem górnym kolor czarny	430 528,90
- pochwyt 150 cm + klamka kolor inox	945 1162,35
- pochwyt 150 cm + klamka kolor czarny	1125 1383,75
* wkładki klasy B kolor srebrny (komplet)	198 243,54
- wkładka klasy B kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów)	90 110,70
- zmiana koloru wkładki na czarną (do ceny wkładki)	60 73,80
- elektrozaczep z funkcją rolki (dziur / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	260 319,80
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- wizjer srebrny lub czarny	20 24,60
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie 2040 - 2340)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie 868 - 1068)	bez dopłaty

DOPLATY PAKIET OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

* klamko-klamka z szyldem górnym kolor inox	475 584,25
- klamko-klamka z szyldem górnym kolor czarny	545 670,35
- klamko-gałka z szyldem górnym kolor inox	515 633,45
- klamko-gałka z szyldem górnym kolor czarny	595 731,85
- pochwyt 150 cm + klamka kolor inox	945 1162,35
- pochwyt 150 cm z przyciskiem + klamka kolor inox	1295 1592,85
- pochwyt 150 cm + klamka kolor czarny	1125 1383,75
- pochwyt 150 cm z przyciskiem + klamka kolor czarny	1565 1924,95
* wkładki klasy B kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	180 221,40
- wkładki z funkcją awaryjną kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	190 233,70
- wkładki budowlane kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	240 295,20
- wkładka klasy B kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	140 172,20

- wkładki z funkcją awaryjną kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	150 184,50
- wkładki budowlane kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	200 246,00
* wkładki klasy B kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM ENERGY)	200 246,00
- wkładki z funkcją awaryjną kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM ENERGY)	210 258,30
- wkładki budowlane kolor srebrny (komplet) (OPTIMUM ENERGY)	260 319,80
- wkładka klasy B kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM ENERGY)	160 196,80
- wkładki z funkcją awaryjną kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM ENERGY)	170 209,10
- wkładki budowlane kolor srebrny (pojedyncza do pochwytów) (OPTIMUM ENERGY)	220 270,60
- zmiana koloru wkładki na czarną (do ceny wkładki)	60 73,80
- opcja zabezpieczenia wkładki (flex) przy opcji klamka (do ceny wkładki)	70 86,10
- opcja zabezpieczenia wkładki (flex) przy opcji pochwyt (do ceny wkładki)	35 43,05
- elektrozaczep z funkcją rolki (dziur / noc) do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	260 319,80
- elektrozaczep z funkcją rolki + kontaktron, do rozwiązań: klamka + pochwyt / klamka + gałka	280 344,40
- kontaktron do wszystkich sposobów otwierania	120 147,60
- SMART (czytnik biometryczny ekey dLine, zamek z automatycznym ryglowaniem Winkhaus EAV3, zasilacz), dedykowany do rozwiązań pochwytu bez przycisku**	4360 5362,80
- ZASILACZ 12 V Dedykowany do rozwiązań pochwytu z przyciskiem	140 172,20
- wizjer panoramiczny srebrny	100 123,00
- wizjer panoramiczny czarny	125 153,75
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor srebrny	570 701,10
- samozamykacz ramieniowy z funkcją blokady kolor czarny	620 762,60
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor srebrny	1050 1 291,50
- samozamykacz szynowy z funkcją blokady kolor czarny	1100 1 353,00
- Ł samozamykacz chowany (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	1320 1623,60
- wzmocnienie pod samozamykacz	100 123,00
- drzwi wyższe (co 10 mm w zakresie 2037 - 2337)	280 344,40
- drzwi szersze (co 10 mm w zakresie 884 - 1084)	bez dopłaty

* pozycje wliczone w ceny zestawów na stronie 178-179. W przypadku zmiany oku, należy te wartości odjąć od ceny zestawu

** opcja dostępna w pakietach OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY.

■ DOPLĄTY DO SZYB

W DRZWIACH DO MODELU DRZWI

Lustro Weneckie	2 5 0 307,50
Szyba Czarna:	
pakiet STANDARD	7 9 0 971,70
pozostałe pakiety	9 2 0 1 131,60

W NAŚWIETLACH / CENA ZA M²

Lustro Weneckie	2 5 0 307,50
Szyba Czarna	9 2 0 1 131,60
Szyba w wersji RC2	3 4 0 418,20

■ NASWIETLA DLA PAKIETU OPTIMUM I OPTIMUM ENERGY

CENA NAŚWIETLA BOCZNEGO (całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)



	2085	2185	2285	2385
400	2 270 2 792,10	2 310 2 841,30	2 350 2 890,50	2 400 2 952,00
500	2 510 3 087,30	2 600 3 198,00	2 660 3 271,80	2 720 3 345,60
600	2 780 3 419,40	2 880 3 542,40	2 970 3 653,10	3 050 3 751,50
700	3 050 3 751,50	3 150 3 874,50	3 240 3 985,20	3 380 4 157,40
800	3 310 4 071,30	3 430 4 218,90	3 550 4 366,50	3 710 4 563,30

CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO W OPCJI Z BOCZNYM (całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)



NS szerokość \ wysokość NH	400	500
1454	1 910 2 349,30	2 070 2 546,10
1554	1 960 2 410,80	2 110 2 595,30
1654	2 010 2 472,30	2 170 2 669,10
1754	2 090 2 570,70	2 270 2 792,10
1854	2 110 2 595,30	2 310 2 841,30
1954	2 160 2 656,80	2 400 2 952,00

CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO (całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)



NS szerokość \ wysokość NH	400	500
1054	1 680 2 066,40	1 800 2 214,00
1154	1 740 2 140,20	1 840 2 263,20

CENA NAŚWIETLA GÓRNEGO W OPCJI Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI (całkowity wymiar naświetla, wymiary w mm)



NS szerokość \ wysokość NH	400	500
1854	2 110 2 595,30	2 310 2 841,30
1954	2 160 2 656,80	2 400 2 952,00
2054	2 210 2 718,30	2 460 3 025,80
2154	2 270 2 792,10	2 510 3 087,30
2254	2 310 2 841,30	2 600 3 198,00
2354	2 350 2 890,50	2 660 3 271,80
2454	2 400 2 952,00	2 720 3 345,60
2554	2 450 3 013,50	2 780 3 419,40
2654	2 490 3 062,70	2 850 3 505,50
2754	2 540 3 124,20	2 910 3 579,40

DRZWI TECHNICZNE STALOWE

12

→ Poznaj **zalety** produktów stalowych PORTA




TRWAŁA TECHNOLOGIA WYKOŃCZENIA

- ✓ Wysoka jakość i **wytrzymałość potwierdzona badaniami**.
Blacha ocynkowana stosowana we wszystkich naszych produktach stalowych.
- ✓ **Różnorodne wykończenia:** farba poliestrowa, stal nierdzewna, blacha stalowa laminowana PVC, blacha powlekana.



GWARANCJA JAKOŚCI

- ✓ Precyzyjne wykonanie każdego wybranego rozwiązania,
trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych.
- ✓ **Wysokie parametry** użytkowe i techniczne.



AKTUALNY DESIGN

- ✓ **Bogata oferta kolorów** najwyższej jakości Farb Poliestrowych Premium w powierzchniach: **mat, połysk, struktura**.
- ✓ Możliwość wykonania zgodnie z projektem architektonicznym.
Zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, szkołach, galeriach handlowych, halach garażowych



UNIWERSALNY MONTAŻ

- ✓ **Sprawny i szybki montaż** – produkt wykonany zgodnie z obowiązującymi normami.
- ✓ Możliwość montażu do ścian murowanych, betonowych i karton-gips.
Dedykowane akcesoria podnoszące funkcjonalność drzwi.



03 / LABORATORIUM




WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
drzwi + klamka



Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate




klamka



kratka wentylacyjna

prawe czy lewe?
uniwersalne!



przód skrzydła

gniazdo
zawiasowezaczep
zamkagniazdo
zawiasowe

tył skrzydła

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- zamek

i

Wzór Przemysłowy
W.121254

**SYSTEM ZABEZPIECZENIA
POWIERZCHNI STAŁOWYCH**

od 715 | **879,45**

cena drzwi netto | brutto (PLN)


Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥◇◇



Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥◇◇



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Blacha ocynkowana	Farba poliesterowa gr. I
pełne	715 879,45	799 982,77
model 2 (z wentylacją)	729 896,67	815 1 002,45

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowa

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.


UWAGI

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**


DOPŁATY

- farba poliesterowa – grupa II

54 | 66,42



LEWE / PRAWE



70 - 90



BLACHA OCYNKOWANA



Steel BASIC, Popielaty




zamek i klamka




kratka wentylacyjna

próg malowany proszkowo
(Steel BASIC PLUS)

okapnik (Steel BASIC PLUS)



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

W cenie kompletu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

od 555 | **682,65**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥



Blacha powlekana ♥♥♥♥♥



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Steel BASIC (wewnętrzne)		80	90	100
Skrzydło Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	555 682,65	585 719,55	635 781,05
	Blacha powlekana	620 762,60	650 799,50	700 861,00
Skrzydło Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	655 805,65	685 842,55	735 904,05
	Blacha powlekana	720 885,60	750 922,50	800 984,00
Drzwi Steel BASIC „plaster miodu”	Blacha ocynkowana	780 959,40	810 996,30	860 1 057,80
	Blacha powlekana	849 1 044,27	879 1 081,17	929 1 142,67
Drzwi Steel BASIC styropian	Blacha ocynkowana	880 1 082,40	910 1 119,30	960 1 180,80
	Blacha powlekana	949 1 167,27	979 1 204,17	1 029 1 265,67
Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)		80	90	100
Drzwi Steel BASIC PLUS styropian	Blacha powlekana	1 025 1 260,75	1 055 1 297,65	1 105 1 359,15

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliuretanem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

OŚCIEŻNICA



- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS).
- Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przyszykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przyszykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

UWAGI

- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 drzwi wewnętrzne.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej, patrz str. 242, TABELA 4.
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

DOPŁATY

- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 42 | 51,66
- okapnik (Steel BASIC PLUS) 27 | 33,21





Steel SOLID, pełne, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

ZASTOSOWANIE DRZWI


- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH

wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

od 815 | 1 002,45

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

Steel SOLID

KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ♥♥♥♥♥



Stal nierdzewna ♥♥♥♥♥



Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥

GRUPA I

Biały MAT

Popielaty MAT

Antracyt struktura

GRUPA II

Czarny struktura

Blacha Stalowa Laminowana PVC ♥♥♥♥♥



Złoty Dąb

Orzech

K Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	Farba Poliesterowa gr. I	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna
wypełnienie: „plaster miodu”	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna
pełne	815 1 002,45	–	1 175 1 445,25	2 135 2 626,05
1,2,3	989 1 216,47	1 125 1 383,75	1 499 1 843,77	2 535 3 118,05
4	–	1 485 1 826,55	1 849 2 274,27	2 809 3 455,07
5	1 175 1 445,25	1 315 1 617,45	1 675 2 060,25	–

Modele	Blacha ocynkowana	Blacha Stalowa Laminowana PVC	Stal nierdzewna
wypełnienie: styropian	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	815 1 002,45	1 175 1 445,25	2 205 2 712,15
4	1 485 1 826,55	1 849 2 274,27	2 875 3 536,25

Modele	Farba Poliesterowa gr. I	Blacha stalowa Laminowana PVC	Stal Nierdzewna
wypełnienie: wełna mineralna	ramka standard	ramka nierdzewna 45°	ramka nierdzewna 45°
pełne	959 1 179,57	1 319 1 622,37	2 349 2 889,27

INFORMACJE TECHNICZNE

SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM

UWAGI


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PVC, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie PORTA KONTRAKT.

DOPŁATY


- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 54 | 66,42
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 142 | 174,66
- farba poliesterowa – grupa II 54 | 66,42
- farba Antracyt struktura, Blacha PCV Antracyt 33 | 40,59
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrz. z blachy ocynk.) 42 | 51,66
- kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej opcja kontraktowa
- wzmocnienie pod samozamykacz 28 | 34,44
- klamka z szyldem (str. 233)




120 - 200



60 - 100



40 mm



BLACHA OCYNKOWANA



Steel EI 30 PLUS, podwójne model pełne, pojedyncze model 3, Popielaty MAT



pełne



model 2



model 3



kantrygiel automatyczny



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie



rygiel zamka góra / dół



uszczelka pęczniąca

DRZWI EI 30 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 30 min.

Typ 1

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

DRZWI EI 60 PLUS

występują w dwóch typach:

Standard

- ognioodporność 60 min.

Typ 1 - drzwi jednoskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej w zależności od modelu $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB) lub 37 dB (37 ± 41 dB)*

Typ 1 - drzwi dwuskrzydłowe

- cechy drzwi typu Standard
- klasa izolacyjności akustycznej $R_w=32$ dB (32 ± 36 dB)*

* Szczegółowe wyniki badań dostępne u producenta

SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



od 2125 | **2 613,75**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

KOLORYSTYKA

Farba Poliesterowa Premium ◆◆◆◆◆◆



PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI 30, EI 60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garażu

K Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z PORTA KONTRAKT.

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2 125 2 613,75	4 887 6 011,01
model 2	2 675 3 290,25	6 401 7 873,23
model 3	3 060 3 763,80	7 460 9 175,80
EI 60 PLUS	Typ Standard - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
pełne	2 289 2 815,47	5 339 6 566,97
model 2	3 060 3 763,80	7 460 9 175,80
model 3	3 611 4 441,53	8 976 11 040,48
Dopłata do drzwi Standard	Typ 1 - Farba Poliesterowa gr. I	
	pojedyncze	podwójne
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	193 237,39	223 274,29

INFORMACJE TECHNICZNE

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy techniczne, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Dwa bolce antywyważeniowe
- Komplet klamek z szylkami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ognioodporna przezroczysta

OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ognioowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy (drzwi pojedyncze) lub ościeżnica składana (drzwi podwójne). Wyposażona w uszczelkę przylgową.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
 - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

Typ 1 - ościeżnica wyposażona w próg (105 mm)


UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 020-UWB-2958/W.
- Niedostępne rozmiary dla drzwi jednoskrzydłowych:
 - „90° - EI 60 model 3,
 - „100° - EI 30, EI 60 model 2 i 3
- Niedostępne rozmiary dla drzwi dwuskrzydłowych:
 - „80° - skrzydło bierne EI 60 model 3,
 - „90° - skrzydło bierne EI 60 model 2, skrzydło czynne i bierne EI 60 model 3 oraz skrzydło bierne EI 30 model 3,
 - „100° - skrzydło czynne i bierne EI 30 i EI 60 model 2 i 3, skrzydło bierne EI 60 model pełne
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.


DOPŁATY

- rozmiar „100° - EI 30, EI 60	150 184,5
- rozmiar „100° - EI 30, EI 60 - dwuskrzydłowe	300 369
- farba poliesterowa – grupa II*	54 66,42
- wzmocnienie pod samoamykacz*	70 86,10


*cena dla drzwi dwuskrzydłowych




60 - 100



120 - 180



62 mm



OŚCIEŻNICE

13, 14

→ Jedno skrzydło **wiele możliwości**



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM
ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ STALOWA PORTA
SYSTEM ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ LEVEL


→ **Rodzaje** ościeżnic PORTA




PRZYLGOWE
Z WIDOCZNYMI ZAWIASAMI
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZPRZYLGOWE /
Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ
Z UKRYTYMI ZAWIASAMI
patrz strony 200-203




BEZPRZYLGOWE
Z PODWYŻSZONYM PANELEM
GÓRNYM
LEVEL



STALOWA
WYSOKA TRWAŁOŚĆ,
ODPORNĄ NA WILGOĆ
patrz strony 206-213

Skanuj QR kod
i poznaj nasze
naświetla PORTA
SYSTEM



**WSKAZÓWKA!**

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka



MINIMAX

od 295 | **362,85**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,
wersja podstawowa
(bez listew maskujących)



100 mm,
okleina syntetyczna
(łączenie listew prostych
pod kątem 90°)



100 mm,
okleina syntetyczna
(z listwami maskującymi
zaokrąglonymi)



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Modele	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Okł. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus
MINIMAX 60 mm	295 362,85	–	–	–
MINIMAX 100 mm	295 362,85	375 461,25	425 522,75	505 621,15
Listwy płaskie i zaokrąglone *	75 92,25	105 129,15	115 141,45	145 178,35
Ćwierćwałek **	24 29,52	34 41,82	39 47,97	53 65,19

Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Komplet na jedną stronę

** Cena za 1 szt. długości 2150 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakier UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.
„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania. W cenie ościeżnic i listew w okleinie Portadecor.

DOPLĄTY

- ościeżnica: okł. CPL 0,2 mm - GRUPA II 54 | 66,42
- zawiasy PRIME 22 | 27,06



od 660 | **811,80**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA RENOVA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.

◆◆◆◆◆◆◆◆
Portadecor
Portasynchro 3D

◆◆◆◆◆◆◆◆
Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium

◆◆◆◆◆◆◆◆
Portalamino
Okleina Lakierowana Matt*

◆◆◆◆◆◆◆◆
CPL HQ 0,2 mm

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ gr. I	CPL HQ gr. II, Okl. Lakierowana Premium, Okleina Lakierowana Matt
S A	55 ÷ 75	660 811,80	689 847,47	729 896,67
	75 ÷ 95			
B C	95 ÷ 115	675 830,25	705 867,15	745 916,35
	120 ÷ 140			
D E	140 ÷ 160	715 879,45	755 928,65	795 977,85
	160 ÷ 180			
F G H	180 ÷ 200	765 940,95	805 990,15	845 1 039,35
	200 ÷ 220			
	220 ÷ 240			
I J	240 ÷ 260	845 1 039,35	880 1 082,40	920 1 131,60
	260 ÷ 280			

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:
- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych,
- listew opaskowych.
Ościeżnica PORTA RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- Dla zakresów szerokości muru („S” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „110”.

W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:

- ościeżnica PORTA RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55 ÷ 75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy PORTA RENOVA) od A do J

* z wykluczeniem koloru Kaszmir Matt

UWAGI

- PN-EN 14351-2:2018-2 (tylko dla zestawu drzwiowego: ościeżnica RENOVA i skrzydło wewnętrzne PORTA).
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Przy szerokości „100” i „110” wymagany jest 3 zawias.
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można używać standardowych skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub sztyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.
- Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY




minimum



maksimum

ościeżnica z szerokim
piórem opcja za dopłatą

PRZEKRÓJ / RZUT Z GÓRY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL




widoczna przyłga skrzydła



widoczny zawias czopowy

od 485 | **596,55**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
A	75 ÷ 95	485 596,55	515 633,45	550 676,50	775 953,25	859 1 056,57
B	95 ÷ 115	495 608,85	525 645,75	559 687,57	795 977,85	880 1 082,40
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	535 658,05	575 707,25	610 750,30	845 1 039,35	935 1 150,05
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	579 712,17	619 761,37	655 805,65	925 1 137,75	1 009 1 241,07
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	655 805,65	695 854,85	730 897,90	1 019 1 253,37	1 105 1 359,15
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	745 916,35	795 977,85	835 1 027,05	1 155 1 420,65	1 229 1 511,67
N**	340 ÷ 360					

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy PORTA System GK /GLASS + cena okuć

** Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomych oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).
- Ościeżnica PORTA SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica PORTA SYSTEM dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

PORTA SYSTEM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME (opcja za dopłatą)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

PORTA SYSTEM

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka). Dostępne do zakresu K. Większy wymiar można osiągnąć stosując Panel Regulujący.
- Przy szerokości „100” wymagany jest 3 zawias.
- Wysokość „220”: pokrycia - Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.
- Pakiet inwestycyjny dostępny w okl. CPL, Portalamino i okl. Naturalnej.
- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPŁATY

- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium	54 66,42
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna	86 105,78
- ościeżnica: okl. CPL 0,2 mm - GRUPA II	54 66,42
- ościeżnica: okl. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały	161 198,03
- kątownik z szerokim piórem: okl. syntetyczne	25 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus	35 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okl. naturalne	45 55,35
- zawiasy PRIME	22 27,06
- elektrozaczepek: awersyjny lub rewersyjny	(str. 236)
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66


¹ Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni



Rysunki poglądowe



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Syntetycznej



Cofnięta belka górna
w ościeżnicy w Lakierze UV Premium Plus



Zlicowana powierzchnia
w ościeżnicy w Okleinie Naturalnej

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przyłga skrzydła zlicowana
z ościeżnicą



ukryty zawias 3D


KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w wybranym kolorze.


od 840 | 1 033,20

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)


PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



OPCJA 220



80 mm



REGULACJA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	840 1 033,20	905 1 113,15	939 1 154,97	1 165 1 432,95	1 235 1 519,05
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	859 1 056,57	925 1 137,75	955 1 174,65	1 205 1 482,15	1 299 1 597,77
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	899 1 105,77	975 1 199,25	1 009 1 241,07	1 255 1 543,65	1 349 1 659,27
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300	950 1 168,50	1 035 1 273,05	1 070 1 316,10	1 315 1 617,45	1 410 1 734,30
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360	1 039 1 277,97	1 125 1 383,75	1 159 1 425,57	1 425 1 752,75	1 609 1 979,07


Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

* Zakres N niedostępny w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i Okleiny Naturalne

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STOPNI ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B	95 ÷ 115	985 1 211,55	1 050 1 291,50	1 085 1 334,55	1 405 1 728,15	1 510 1 857,30
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160					
E	160 ÷ 180	1 005 1 236,15	1 070 1 316,10	1 100 1 353,00	1 445 1 777,35	1 575 1 937,25
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	1 045 1 285,35	1 120 1 377,60	1 155 1 420,65	1 495 1 838,85	1 625 1 998,75
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300	1 095 1 346,85	1 180 1 451,40	1 215 1 494,45	1 555 1 912,65	1 685 2 072,55

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb SatinPortalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.
- Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych
- Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica PORTA SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica PS ELEGANCE dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntu-jącą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:
„60” „70” „80” „90” „100” „120” „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka) (dot. ośc. PS ELEGANCE).

- **Wysokość „220”:** występuje w wykończeniach - Okl. Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna; trzy zawiasy w standardzie.

- Zakres M w wykończeniu Lakier UV Premium Plus i okleiny naturalne składa się z belki dla zakresu L i kątownika z szerokim piórem.
- Ościeżnice są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic w okleinie Portadecor.

DOPŁATY


- ościeżnica „220”: okl. Lakierowana Premium i okl. Portadecor Fiord 161 | 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna 214 | 263,22
- listwy opaskowe 100 mm (dot. wys. „220”, ośc. PS ELEGANCE w okl. Nat.) 161 | 198,03
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II (dot. ośc. PS ELEGANCE) 54 | 66,42
- ościeżnica: okl. Nat Orzech 86 | 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biały 161 | 198,03
- kątownik z szerokim piórem: okl. syntetyczne 25 | 30,75
- kątownik z szerokim piórem: Lakier UV Premium Plus 35 | 43,05
- kątownik z szerokim piórem: okl. naturalne 45 | 55,35
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99
- zaczep zamka magnusowego (dot. LUMIA) 107 | 131,61
- wzmocnienie pod samozamykacz (dot. ośc. PS ELEGANCE) 42 | 51,66

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI



ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL



przylga skrzydła zlicowana z ościeżnicą



ukryty dedykowany zawias 3D


KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliesterową w wybranym kolorze.


od 1210 | 1 488,30

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą



OPCJA 220



80 mm



REGULACJA



ODWROTNA PRZYLGĄ

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax, Okleina Lakierowana Matt	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	1210 1 488,30	1275 1 568,25	1309 1 610,07	1645 2 023,35	1870 2 300,10
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	1229 1 511,67	1295 1 592,85	1325 1 629,75	1685 2 072,55	1935 2 380,05
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	1269 1 560,87	1345 1 654,35	1379 1 696,17	1735 2 134,05	1985 2 441,55
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	1320 1 623,60	1405 1 728,15	1440 1 771,20	1795 2 207,85	2045 2 515,35

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium
Naturalna Select
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion
Naturalna Dąb Satin



Portalamino
Okleina Lakierowana Matt
Lakier UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewno-pochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm z obu stron.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych.

Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Okleiny Lakierowanej Premium i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE

Ościeżnica PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą występuje w kolekcjach:

- kolekcje lakierowane: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, POWIETRZE, WODA, PORTA FACTOR
- kolekcje w okleinie naturalnej: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA LOFT, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MADRYT, SEVILLA, ZIEMIA
- kolekcje w okleinie: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI KOLOR MODERN, PORTA CPL

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Wysokość „220” - trzy zawiasy w standardzie.


DOPLATY

- ościeżnica „220”: okl. syntetyczna	161 198,03
- ościeżnica „220”: Lakier UV Premium Plus, okl. Naturalna	214 263,22
- ościeżnica: okl. Nat Orzech	86 105,78
- ościeżnica: okl. Nat Czarna, Dąb Satin Biał	161 198,03
- ościeżnica: okl. CPL 0,2mm - GRUPA II	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor srebrny	193 237,39
- trzeci zawias 3D kolor biały i czarny	225 276,65
- zawiasy 3D, kolor złoty	59 72,57
- trzeci zawias 3D, kolor złoty	235 289,05

LEVEL

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY


Możliwość samodzielnego skrótu do wymaganej wysokości.



panel 20 cm

panel 100 cm

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum

maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak na rysunku str. 248

ościeżnica LEVEL
(komplet)

=

baza
ościeżnicy

+

panele
górne

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DETAL




przyłga skrzydła zlicowana z ościeżnicą



ukryty zawias 3D

KLUCZOWE CECHY ZAWIASU 3D:

- Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach 3D
- Idealne działanie
- Widoczna część zawiasu wykończona trwałą powłoką poliestrową w wybranym kolorze.



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES SZEROKOŚCI MURU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okł. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	815 1 002,45	885 1 088,55	915 1 125,45	1 085 1 334,55
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	845 1 039,35	910 1 119,30	945 1 162,35	1 135 1 396,05
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	885 1 088,55	960 1 180,80	995 1 223,85	1 185 1 457,55
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	945 1 162,35	1 035 1 273,05	1 069 1 314,87	1 259 1 548,57

PANELE GÓRNE

200 mm (2x)	263 323,49	295 362,85	305 375,15	358 440,34
1000 mm (2x)	512 629,76	565 694,95	598 735,54	680 836,40
200 i 1000 mm (1/1)	388 477,24	430 528,90	452 555,96	519 638,37

* cena bez paneli górnych

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Okleina Lakierowana Premium



Portalamino
Lakier UV Premium Plus

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
 - listew opaskowych (80 mm),
 - 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).
- Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 99).
- Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.
- Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Lakierze UV Premium Plus oklejona folią gruntującą oraz wykończona Lakierem UV Premium Plus.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 240, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

DOPŁATY

- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 59 | 72,57
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) 130 | 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) 113 | 138,99

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC


Regulowana BASIC

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STALOWEJ KĄTOWEJ DUŻEJ BASIC




Stalowa Regulowana BASIC


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC



ZAKRESY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BASIC



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brązowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

Farba Podkładowa



od 441 | **542,43**cena ościeżnicy netto | **brutto (PLN)**

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC

Regulowana BASIC

SUPER CENA
W KOMPLECIE
TANIEJ*

REGULACJA

**NOWOŚĆ****CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)**

Stalowa KĄTOWA DUŻA BASIC	jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I
	„60° ÷ „90°	„100° ÷ „110°	„120° ÷ „200°
DUŻA do ścian murowanych	465 571,95	515 633,45	651 800,73
DUŻA do ścian karton-gips.	505 621,15	555 682,65	707 869,61

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (ceny ościeżnic przy zakupie w komplecie)*

jednoskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I		dwuskrzydłowe Farba Poliesterowa gr. I
„60° ÷ „90°	„100° ÷ „110°	„120° ÷ „200°
441 542,43	489 601,47	617 758,91
479 589,17	527 648,21	670 824,10

REGULOWANA BASIC

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60° ÷ „90°	„100° ÷ „110°	„120° ÷ „200°
A	95 ÷ 120 mm	745 916,35	845 1 039,35	1 043 1 282,89
B	121 ÷ 145 mm	785 965,55	885 1 088,55	1 099 1 351,77
C	146 ÷ 170 mm	825 1 014,75	925 1 137,75	1 155 1 420,65
D	171 ÷ 195 mm	865 1 063,95	965 1 186,95	1 211 1 489,53
E	196 ÷ 220 mm	905 1 113,15	1 005 1 236,15	1 267 1 558,41
F	221 ÷ 245 mm	945 1 162,35	1 045 1 285,35	1 323 1 627,29
G	246 ÷ 270 mm	985 1 211,55	1 085 1 334,55	1 379 1 696,17
H	271 ÷ 295 mm	1 025 1 260,75	1 125 1 383,75	1 435 1 765,05

Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
„60° ÷ „90°	„100° ÷ „110°	„120° ÷ „200°
737 906,51	836 1 028,28	1 032 1 269,36
777 955,71	876 1 077,48	1 088 1 338,24
816 1 003,68	915 1 125,45	1 143 1 405,89
856 1 052,88	955 1 174,65	1 198 1 473,54
895 1 100,85	994 1 222,62	1 254 1 542,42
935 1 150,05	1 034 1 271,82	1 309 1 610,07
975 1 199,25	1 074 1 321,02	1 365 1 678,95
1 014 1 247,22	1 113 1 368,99	1 420 1 746,60

* dotyczy zakupu w komplecie ze skrzydłem z oferty BASIC, patrz str. 112

INFORMACJE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY**

Produkty wykonane ze stali węglowej DC01 o grubości 1,2 mm, malowane proszkowo. Ościeżnica Stalowa Kątowa DUŻA BASIC - szerokość profilu ościeżnicy 105 mm.

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0°
 - do zalania w wylewce posadzki „30°
- Ościeżnica Stalowa Regulowana BASIC składa się z:
- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
 - dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
 - uszczelki obwodniowej,
 - zawiasów czopowych.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY**Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścian murowanych**

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

Stalowa Kątowa DUŻA BASIC do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Regulowana BASIC

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

„60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110°, „120° ÷ „200°

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80° i „90° w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPŁATY**STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC I REGULOWANA BASIC**

- farba poliesterowa – GRUPA II 22 | 27,06
- farba poliesterowa – GRUPA III 54 | 66,42
- pakiet inwestycyjny 66 | 81,18
- regulowany zaczep zamka 27 | 33,21
- wzmocnienie pod samozamykacz 42 | 51,66

STALOWA KĄTOWA DUŻA BASIC

- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm 59 | 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 118 | 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 178 | 218,94
- przygotowanie pod dyble montażowe 36 | 44,28

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


Stalowa PORTA SYSTEM

Stalowa PORTA SYSTEM


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.

Farba Poliesterowa Premium ♥♥♥♥♥

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brązowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 789 | 970,47

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE

Stalowa PORTA SYSTEM



OPCJA 220



REGULACJA

NA KONSTRUKCJE
I POWŁOKĘ
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

Stalowa PORTA SYSTEM		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	789 970,47	889 1 093,47	1 104 1 357,92
B	121 ÷ 145 mm	830 1 020,90	930 1 143,90	1 162 1 429,26
C	146 ÷ 170 mm	875 1 076,25	975 1 199,25	1 225 1 506,75
D	171 ÷ 195 mm	915 1 125,45	1 015 1 248,45	1 281 1 575,63

Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE		Farba Poliesterowa gr. I		
ZAKRES GRUBOŚCI MURU		„60” ÷ „90”	„100”	„120” ÷ „200”
A	95 ÷ 120 mm	1 305 1 605,15	1 405 1 728,15	1 827 2 247,21
B	121 ÷ 145 mm	1 345 1 654,35	1 445 1 777,35	1 883 2 316,09
C	146 ÷ 170 mm	1 385 1 703,55	1 485 1 826,55	1 939 2 384,97
D	171 ÷ 195 mm	1 429 1 757,67	1 529 1 880,67	2 000 2 460,00

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”) (ościeżnica Stalowa PORTA SYSTEM)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka*

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- ościeżnica „220”	161 198,03
- farba poliesterowa - GRUPA II	22 27,06
- farba poliesterowa - GRUPA III	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- regulowany zaczep zamka*	27 33,21
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej PORTA SYSTEM


Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”

Stalowa Regulowana


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY



REGULACJA OŚCIEŻNICY




Stalowa Regulowana Bezprzylgowa


PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ



Stalowa PS „na kant”

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.


Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 785 | **965,55**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Stalowa Regulowana Bezprzylgowa, Regulowana, Regulowana PS „na kant”



REGULACJA

BLACHA
OCYNKOWANA**15**
LAT
GWARANCJINA KONSTRUKCJE
I POWŁOKI
OŚCIEŻNICY

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

ZAKRES GRUBOŚCI MURU		Regulowana Farba Poliesterowa gr. I			Regulowana PS „na kant” Farba Poliesterowa gr. I		ZAKRES GRUBOŚCI MURU		BEZPRZYLGOWA Regulowana Farba Poliesterowa gr. I		
		„60° ÷ „90°	„100°, „110°	„120° ÷ „200°	„60° ÷ „90°	„100°			„60° ÷ „90°	„100°, „110°	„120° ÷ „200°
A	95 ÷ 120 mm	785 965,55	885 1 088,55	1 099 1 351,77	785 965,55	885 1 088,55	B	120 ÷ 145 mm	1 380 1 697,40	1 480 1 820,40	1 932 2 376,36
B	121 ÷ 145 mm	825 1 014,75	925 1 137,75	1 155 1 420,65	825 1 014,75	925 1 137,75	C	146 ÷ 170 mm	1 415 1 740,45	1 515 1 863,45	1 981 2 436,63
C	146 ÷ 170 mm	865 1 063,95	965 1 186,95	1 211 1 489,53	865 1 063,95	965 1 186,95	D	171 ÷ 195 mm	1 450 1 783,50	1 550 1 906,50	2 030 2 496,90
D	171 ÷ 195 mm	905 1 113,15	1 005 1 236,15	1 267 1 558,41	905 1 113,15	1 005 1 236,15	E	196 ÷ 220 mm	1 485 1 826,55	1 585 1 949,55	2 079 2 557,17
E	196 ÷ 220 mm	945 1 162,35	1 045 1 285,35	1 323 1 627,29	945 1 162,35	1 045 1 285,35	F	221 ÷ 245 mm	1 525 1 875,75	1 625 1 998,75	2 135 2 626,05
F	221 ÷ 245 mm	985 1 211,55	1 085 1 334,55	1 379 1 696,17	985 1 211,55	1 085 1 334,55	G	246 ÷ 270 mm	1 565 1 924,95	1 665 2 047,95	2 191 2 694,93
G	246 ÷ 270 mm	1 025 1 260,75	1 125 1 383,75	1 435 1 765,05	1 025 1 260,75	1 125 1 383,75	H	271 ÷ 295 mm	1 605 1 974,15	1 705 2 097,15	2 247 2 763,81
H	271 ÷ 295 mm	1 065 1 309,95	1 165 1 432,95	1 491 1 833,93	1 065 1 309,95	1 165 1 432,95					

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana Bezprzylgowa) lub 1,2 mm (Regulowana, Regulowana „na kant”).

Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwiedniowej,
- zawiasów czopowych (ościeżnice przylgowe),
- zawiasów regulowanych 3D (ościeżnica regulowana bezprzylgowa)

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard (ościeżnica Regulowana)
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100° i „110°) (ościeżnica Regulowana)
- Dwa zawiasy regulowane 3D (ościeżnica Regulowana Bezprzylgowa)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110°, „120° ÷ „200°
- Do postawienia na gotowej posadzce „0°.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar ościeżnicy przylgowej „80° i „90° w normie inwestycyjnej (światło przejścia 804, 904 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

DOPLATY

- | | |
|---|--------------|
| - farba poliesterowa – GRUPA II | 22 27,06 |
| - farba poliesterowa – GRUPA III | 54 66,42 |
| - trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.) | 130 159,9 |
| - trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.) | 113 138,99 |
| - regulowany zaczep zamka* | 27 33,21 |
| - elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny | (str. 236) |
| - pakiet inwestycyjny | 66 81,18 |
| - wzmocnienie pod samozamykacz | 42 51,66 |
| - wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (ośc. Regulowana, 4 klasa mechaniczna) | 54 66,42 |
| - próg ze stali nierdzewnej | (str. 236) |

* akcesoria i dopłaty występują w ośc. Stalowej Regulowanej i Regulowanej PS „na kant”

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA


Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.

Farba Poliesterowa Premium

GRUPA I	Biały MAT	Popielaty MAT	Antracyt struktura
	Antracyt HPL/CPL	Beżowy MAT	Brazowy MAT
GRUPA II	Czarny struktura		
GRUPA III	Czarny MAT		

od 475 | **584,25**
cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

Stalowa Bezprzylgowa Kątowa DUŻA

Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

Modele	jednoskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I			dwuskrzydłowe Farba Poliestrowa gr. I
	„60” ÷ „90”	„100”	„110”	„120” ÷ „200”
MAŁA PLUS do ścian murowanych	475 584,25	510 627,30	–	–
DUŻA do ścian murowanych	495 608,85	545 670,35	545 670,35	693 852,39
DUŻA do ścian karton-gips.	535 658,05	585 719,55	585 719,55	749 921,27
DUŻA Bezprzylgowa do ścian murowanych	989 1 216,47	1 039 1 277,97	1 039 1 277,97	1 384 1 702,32
DUŻA Bezprzylgowa do ścian karton-gips.	1 029 1 265,67	1 079 1 327,17	1 079 1 327,17	1 440 1 771,20

CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Modele	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe
standardowy (90 mm)	129 158,67	207 254,61
poszerzony (120 mm)	155 190,65	245 301,35

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS, DUŻA i Stalowa Bezprzylgowa DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne (Kątowa MAŁA PLUS, DUŻA) lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Stalowa Kątowa DUŻA, Bezprzylgowa DUŻA).

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

Stalowa Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Kotwy ułatwiające montaż (Stalowa Kątowa MAŁA PLUS)

Stalowa Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

Stalowa Kątowa DUŻA BEZPRZYLGOWA

- Dwa zawiasy regulowane 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym, antracyt oraz czarnym

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 241, TABELA 3

– „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa.
- Farba Poliestrowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

DOPŁATY

- farba poliestrowa – GRUPA II	22 27,06
- farba poliestrowa – GRUPA III	54 66,42
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ośc.)	130 159,9
- trzeci zawias 3D kolor srebrny, biały, czarny (dopłata do ceny ośc.)	113 138,99
- przygotowanie pod dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)	36 44,28
- regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)	27 33,21
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny	(str. 236)
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm	59 72,57
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm	118 145,14
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm	178 218,94
- pakiet inwestycyjny	66 81,18
- wykonanie z blachy o grubości 1,5 mm (4 klasa mechaniczna)	54 66,42
- wzmocnienie pod samozamykacz	42 51,66
- próg ze stali nierdzewnej	(str. 236)

* dopłata występuje w ośc. Stalowej Kątowej MAŁEJ PLUS, DUŻEJ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



ościeżnica PROJEKT BIS



ościeżnica PROJEKT Premium

KOLORYSTYKA

Próbki kolorów patrz str. 249 – 256.



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

RYSUNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

ZAKRESY

MODELE	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT kl. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EXTREME RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
EXTREME RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
SILENCE 37 dB, przylgowe	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-






Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w PORTA KONTRAKT.

od 296 | **364,08**

cena nakładki netto | brutto (PLN)

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie PORTA, prawnie chronione



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

NAKLADKA PROJEKT BIS*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB przylgowa, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezprzylgowa	Rw=42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	296 364,08	316 388,68	326 400,98
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	316 388,68	336 413,28	346 425,58
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm			
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm	346 425,58	366 450,18	376 462,48
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm			
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm	386 474,78	406 499,38	416 511,68
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

NAKLADKA PROJEKT PREMIUM*

Zakres szer. muru	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ gr. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	411 505,53	431 530,13	441 542,43
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm			
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm	431 530,13	451 554,73	461 567,03
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm			
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm	461 567,03	481 591,63	491 603,93
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm			
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm	501 616,23	521 640,83	531 653,13

* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 i RC 3, RC 4, GRANIT kl. C, Rw=27 dB, Rw=32 dB, SILENCE Rw=37 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek PORTA SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów PORTA SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka PORTA System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, patrz str. 244, TABELA 5

- „80”, „90”, „100”

W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „30”

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 2.
- Certyfikat Zgodności nr 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”.
- Ościeżnica PROJEKT (BIS i Premium) wymaga powiększenia otworu w murze S_0 o 30 mm oraz wysokości H_0 o 15 mm (tolerancja wyników ± 10 mm / ± 5 mm) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych.

DOPŁATY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm - GRUPA II

54 | 66,42

Jedne drzwi wiele możliwości

Sprawdź jak w prosty sposób możesz nadać drzwiom nowego charakteru! Zadbaj o detale wykończenia oraz modne akcesoria, które możesz kupić bez konieczności wymiany całego skrzydła.



WSKAZÓWKA!

Każde drzwi możesz dopasować do siebie i własnego stylu



MODUŁ RETRO

stylizowana korona i listwy ozdobne do montażu z ościeżnicą



LISTWA ŚCIENNA

dekoracyjna listwa ścienna do malowania / DoItYourself



LISTWA PRZYPODŁOGOWA

elegancki i praktyczny sposób na wykończenie wnętrza

Dodatkowe wyposażenie

MODUŁ RETRO

PORTA SYSTEM
+ Moduł RETRO
(korona i listwy ozdobne)

korona	+	listwy ozdobne pion (kpl.)
--------	---	----------------------------




Moduł RETRO do ościeżnicy PORTA SYSTEM (komplet na jedną stronę)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
korona	202 248,46	224 275,52	239 293,97	405 498,15
listwy ozdobne pion (kpl.)	134 164,82	137 168,51	220 270,60	373 458,79
komplet (korona + listwy)	335 412,05	361 444,03	458 563,34	777 955,71

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

DOPŁATY

- korony: okl. Nat. Dąb Satin Biały	27 33,21
- listwy ozdobne: okl. Nat. Dąb Satin Biały	21 25,83

LISTWY PRZYPODŁOGOWE




MODELE	Lakier UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor kolor Fiord, Okl. Lakierowana Matt	Nielakierowane, Portadecor kolor Biały
1 szt.	70 86,10	65 79,95
5 szt.	241 296,43	198 243,54

KOLORYSTYKA

Portadecor: Biały, Fiord,
Nielakierowane (okleina na samodzielne malowanie)
Lakier UV Premium Plus: Biały i Szary
Portaperfect: Dąb Naturalny, Dąb Matowy
CPL HQ: Czarny, Dąb Craft Żółty.

LISTWY ŚCIENNE



MODELE	Nielakierowane, Portadecor kolor Fiord
4 szt.	124 152,52

LISTWY MASKUJĄCE



Listwy płaskie



Listwy zaokrąglone



Ćwierćwałki
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

CENA NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Okl. Lakierowana Premium, Gladstone/Halifax	Lakier UV Premium Plus
Listwy płaskie i zaokrąglone*	75 92,25	105 129,15	115 141,45	145 178,35
Ćwierćwałek **	24 29,52	34 41,82	39 47,97	53 65,19

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA www.porta.com.pl 217

Poszerzenia ościeżnic

REGULACJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnicę można poszerzyć, żeby dopasować ją do zakresu muru poprzez:

- **Poszerzenie tunelowe (ościeżnica łączona)** – przeznaczone na duże zakresy muru (max. 588 mm). Rozwiązanie składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem. Sprawdź wymiary w TABELI 1, str. 240



- **Panel Regulujący** - rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z MDF; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm.




PANELE REGULUJĄCE do ościeżnicy PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Okl. Lakierowana Premium	Lakier UV Premium Plus	Okleiny Naturalne
typ A (80 mm poziomy)	41 50,43	42 51,66	45 55,35	96 118,08	119 146,37
typ B (160 mm poziomy)	67 82,41	68 83,64	71 87,33	137 168,51	149 183,27
typ A (80 mm pion.) kpl.	93 114,39	95 116,85	101 124,23	167 205,41	198 243,54
typ B (160 mm pion.) kpl.	137 168,51	148 182,04	159 195,57	256 314,88	300 369,00

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

DOPLATY

- panel regulujący: okl. Nat. Dąb Satin Biały 27 | 33,21

- **Szerokie pióro** - kątownik z poszerzonym piórem regulującym daje możliwość zwiększenia zakresu muru o dodatkowe 20 mm (przy zachowaniu regulacji 20 mm). Opcja jest dostępna dla ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE we wszystkich wykończeniach.



	Okl. Syntetyczna	Lakier UV Premium Plus	Okl. Naturalna
Dopłata do ceny ościeżnicy	25 30,75	35 43,05	45 55,35

■ PODCIĘCIE REKUPERACYJNE / SKRÓT REKUPERACYJNY

W budynkach, gdzie zastosowano system rekuperacji warto zadbać o odpowiednie drzwi. W ofercie PORTA w wybranych kolekcjach przygotowaliśmy skrót rekuperacyjny. Skrzydła w takiej opcji są o 15 mm krótsze od standardowych, przy zachowaniu standardowej wysokości ościeżnicy.

Opcja dostępna w kolekcjach: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Uwaga: dostępne wyłącznie dla polskiej normy.



PORTA VECTOR Premium



PORTA VECTOR Premium
ze skrótem rekuperacyjnym
39 | 47,97



PORTA VECTOR Premium
z podcięciem wentylacyjnym
39 | 47,97

■ WENTYLACJA



Tuleje wentylacyjne
- I rząd (różne kolory)



Tuleje wentylacyjne
- II rzędy (różne kolory)

Sprzedaj tulei wentylacyjnych plastikowych,
cena za sztukę: 8 | 9,84



Szczelina
wentylacyjna
39 | 47,97



Kratka wentylacyjna (różne kolory)
- Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

40 | 49,20

KUPUJ WYGODNIE W KOMPLECIE AKCESORIA

16

→ Wybierz akcesoria **w zależności od potrzeb**



WIELE KOLORÓW

Nasze klamki są dostępne w wielu kolorach, **łatwo dobierzesz je do innych elementów w Twoim wnętrzu**. Kupując akcesoria w komplecie **wygodnie możesz dopasować je do siebie**, masz pewność, że kolor wszystkich elementów (klamka, zamek, zawiasy) będzie pasował.

RÓŻNE STYLE

W naszej ofercie znajdziesz klamkę, **niezależnie od tego w jakim stylu jest Twoje wnętrze**. Do stylu nowoczesnego idealnie sprawdzą się klamki o geometrycznych kształtach i minimalistycznym designie. We wnętrzach klasycznych doskonale odnajdą się klamki na długim szyldzie i obłych formach.



FUNKCJONALNE

W naszej ofercie znajdziesz kolekcję, która łączy: **klamki, uchwyty meblowe, wieszaki i stopery**, dzięki której stworzysz, spójnie stylistycznie i funkcjonalne wnętrze. Dodatkowo, znajdziesz pochwyty i klamki, które w nieoczywisty sposób odmienią Twoje wnętrze.



Skanuj QR kod
i dowiedz się
więcej o naszych
klamkach



WSKAZÓWKA!

Kupuj WYGODNIE w komplecie
skrzydło + ościeżnica + klamka

klamki / BASIC

EKONOMICZNE
I POPULARNE MODELE



ROZETA
BASIC (10 mm)



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dąb Matowy, klamka EUFORIA, Srebrny



		 klamka rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA czarny, srebrny	64 78,72	39 47,97	39 47,97	49 60,27

CENA NETTO | BRUTTO PLN
Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

klamki / TREND

SZEROKI WYBÓR
MODNYCH KSZTAŁTÓW
I KOLORÓW



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



W WIELU
KOLORACH



ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Lakier podkładowy z nałożonym kolorem NCS S 6010-G10Y, klamka FIORO, Gunmetal



		 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
A. SIMPLO czarny, biały, srebrny mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
B. FIUMO czarny, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
C. ELEGANTO czarny, biały, srebrny mat, złoty mat	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
D. FIORO czarny, biały, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25
E. LAGO czarny, srebrny, złoty, złoty mat, gunmetal	129 158,67	45 55,35	45 55,35	75 92,25

CENA NETTO | BRUTTO PLN

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

akcesoria / KLASYKA

PONADCZASOWE
I ELEGANCKIE DETALE



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE



STYLOWA
KLAMKA

POWIETRZE P3, Lakier UV Premium Plus Biały, gałka ORTICA, Złoty



	klamka	 A./B. rozeta zwykła	 A./B. rozeta patentowa	 A.  B. rozeta z blokadą WC
A. ORTICA złoty czarny, srebrny	311 382,53 279 343,17	63 77,49 51 62,73	63 77,49 51 62,73	102 125,46 89 109,47
B. MODERNO czarny, biały	185 227,55	59 72,57	59 72,57	79 97,17
	LUNGO wersja klucz	LUNGO wersja patent	LUNGO wersja WC	
C. LUNGO czarny, biały	195 239,85	195 239,85	210 258,30	

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

akcesoria / GEOMETRIA

WIELE MOŻLIWOŚCI
W ORYGINALNYCH FORMACH



TRWAŁE
WYKOŃCZENIE




STYLOWA
KLAMKA

WODA W.2, Lakier UV Premium Plus Biały, klamka MAXIMA CONNECT, Czarny



				
	klamka	rozeta zwykła	rozeta patentowa	rozeta z blokadą WC
A. MAXIMA czarny, chrom, chrom szczotkowany	249 306,27	54 66,42	54 66,42	91 111,93
B. MAXIMA CONNECT czarny	262 322,26	54 66,42	54 66,42	91 111,93
C. UNICO D. ORGANIC czarny struktura, antracyt struktura	80 98,40	 	 	 
		30 36,90	30 36,90	41 50,43
E. PODKŁADKA pod klamkę czarny struktura, antracyt struktura	20 24,60			
F. POCHWYT ESTIMA czarny, biały	107 131,61			
G. POCHWYT CARBON czarny struktura	177 217,71			

Kształty PODKŁADEK (**E.**)



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.


akcesoria / AZURA

ZESTAW AKCESORIÓW
DRZWIOWYCH I MEBLOWYCH

uchwyt
meblowy
320 mm

ZOBACZ
**WSZYSTKIE
ELEMENTY
KOLEKCJI**

/ skanuj kod



PORTA GRANDE A.1 szyba ryflowana, Kaszmir, klamka AZURA, Złoty



	klamka A. AZURA	 rozeta zwykła	 rozeta patentowa	 rozeta z blokadą WC
złoty	301 370,23	68 83,64	68 83,64	98 120,54
czarny, srebrny	266 327,18	61 75,03	61 75,03	81 99,63
		czarny	srebrny	złoty
stoper drzwiowy	B. ścienny	62 76,26	67 82,41	77 94,71
	C. podłogowy	51 62,73	51 62,73	57 70,11
wieszak	D.	38 46,74	38 46,74	41 50,43
uchwyt meblowy	E.* 320 mm	80 98,40	86 105,78	88 108,24
	F.* 192 mm	59 72,57	63 77,49	68 83,64
	G.* 128 mm	46 56,58	50 61,50	55 67,65
	H. t-bar	46 56,58	63 77,49	72 88,56
gałka meblowa	I. stożek	38 46,74	46 56,58	46 56,58
	J. walec	26 31,98	34 41,82	34 41,82

CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

*Wartości wskazane przy uchwytach meblowych podłużnych (320 mm, 192 mm, 128 mm) wskazują na rozstaw śrub montażowych uchwytów.



PORTA CPL 1.1, Orzech Naturalny Matowy, klamka EDEL, Stal Nierdzewna

Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.
CENA NETTO | **BRUTTO PLN**

EDEL (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	35 43,05
rozeta zwykła, patentowa	12 14,76
Rozeta z blokadą WC	30 36,90



MAGNA (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	35 43,05
rozeta zwykła, patentowa	12 14,76
Rozeta z blokadą WC	30 36,90



TURO (grubość szyldu 10 mm)

	stal nierdzewna
Klamka	49 60,27
rozeta zwykła, patentowa	15 18,45
Rozeta z blokadą WC	35 43,05



EDEL – DO DRZWI OGNIOWYCH (grubość szyldu 10 mm)

Klamka	Patentowa	Z blokadą WC
stal nierdzewna	69 84,87	80 98,40



MINI PLUS (grubość szyldu 10 mm)

Klamka (72) plastikowa	MINI PLUS
czarny (zwykła, patent)	28 34,44



Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

CENA NETTO | BRUTTO PLN

■ PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
srebrny	120 147,60	144 177,12	50 61,50
czarny	135 166,05	162 199,26	65 79,95



■ PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	140 172,20	165 202,95	65 79,95



■ PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	215 264,45	238 292,74	120 147,60




■ ROYAL (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (72)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox	271 333,33	299 367,77	159 195,57
czarny	314 386,22	341 419,43	186 228,78



■ PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA) grubość szyldu od strony: zew. 12 mm, wew. 8,5 mm

Klamka rozstaw (92)	z uchwytem standardowym	z uchwytem „gałka”	szyld do górnego zamka
inox, tytanowy	190 233,70	211 259,53	80 98,40
czarny	200 246,00	222 273,06	91 111,93



INTELIGENTNY ZAMEK ELEKTRONICZNY

Bezprzewodowy napęd wkładki, pozwalający na zdalne sterowanie dostępem np. do domu lub apartamentu z dowolnego miejsca na świecie. Jako administrator możesz tworzyć nieograniczoną liczbę zdalnych kluczy dla członków rodziny, gości czy pracowników. Pozwala na przyznanie dostępu stałego lub czasowego.

SALTO DANALOCK v3



Srebrny

Zastosowanie z drzwiami EXTREME RC3 (dla wkładek 30/40G lub 30G/40).
Zastosowanie zamka elektronicznego (nakładki) nie wpływa na klasyfikację drzwi.

ZESTAW	2 190 2 693,70
zamek elektroniczny (nakładka)	1 200 1 476,00
adapter - niezbędny do zamontowania zamka elektronicznego na wkładce	130 159,90
mostek WiFi	580 713,40
komplet wkładek WILKA - 1 szt. z gałką, 1 szt. ze sprzęgłem bezpiecznym	280 344,40

ZESTAW DO CZYSZCZENIA, ODŚWIEŻENIA I REGENERACJI POWIERZCHNI DRZWI



PORTA DOOR CARE

Regularne stosowanie preparatów zapewnia utrzymanie drzwi w czystości i doskonałej formie, gwarantującej najwyższy poziom zadowolenia z użytkowanych drzwi.

Zaleca się stosować regularnie co 2-3 tygodnie, w przypadku intensywnych zabrudzeń częściej, a w między czasie przecierać drzwi miękką i suchą szmatką, bez używania dodatkowych preparatów czyszczących.

96 | 118,08 PLN

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:

PORTA Door Cleaner – preparat do czyszczenia powierzchni drzwi

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni drzwi. Nie zmienia stopnia połysku. Usuwa ślady po tłuszczach, naklejkach, woskach, długopisach, ołówku, mazakach, paście do butów, nikotynie itp. Działa antystatycznie.

PORTA Door Refresher – preparat do odświeżania i regeneracji powierzchni drzwi

Preparat do odświeżania i regeneracji wszystkich rodzajów powierzchni drzwi z drewna naturalnego, okleiny, płyty, drzwi lakierowanych nowoczesnych i stylizowanych. Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu.

Ożywia kolor i przywraca pierwotny wygląd powierzchni drzwi. Nie stosować do powierzchni drzwi o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. Nie zawiera wosku i silikonu.

Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

■ PODKŁADKI POD KLAMKĘ



podkładka prostokątna



podkładka okrągła



podkładka owalna

20 | 24,60

■ BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Średnica zewnętrzna wynosi 350 mm.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj ze stali nierdzewnej 548 | 674,04
- Dopłata za bulaj czarny 601 | 739,23

■ WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH

Wizjer szerokokątny
20 | 24,60Dwie wkładki patentowe klasy „B”
- kolor srebrny, czarny i złoty
ceny od 127 | 156,21

■ PRÓG

Próg ze stali nierdzewnej
do ościeżnic produkcji PORTA:

- standardowy (90 mm) – 129 | 158,67
- poszerzony (120 mm) – 155 | 190,65

- do drzwi dwuskrzydłowych:
- standardowy (90 mm) – 207 | 248,46
- poszerzony (120 mm) – 245 | 301,35

■ SAMOZAMYKACZ

Samozamykacz
- kolor srebrny i brązowy

229 | 281,67

■ POCHWYTY

Zamek hakowy na klucz lub łazienkowy z pochwytami bocznymi i czołowym, do drzwi przesuwanych.
- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

183 | 225,09

Pochwyt okrągły do drzwi przesuwanych w cenie skrzydła.
- kolor srebrny, złoty i czarny

■ ELEKTROZACZEPY

Elektrozaczep do ościeżnicy stalowej Kątowej DUŻEJ i Regulowanej
- awersyjny - 314 | 386,22
- rewersyjny - 349 | 429,27Elektrozaczep do ościeżnicy PORTA SYSTEM
- awersyjny - 265 | 325,95
- rewersyjny - 301 | 370,23

■ PRZYGOTOWANIE DO SKRÓTU

Pochwyty prostokątne i podłużne do drzwi przesuwanych.
- kolor złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy, czarny

85 | 104,55 (za komplet)

Przygotowanie skrzydła do skrótu
- maksymalnie 60 mm

28 | 34,44

Akcesoria dodatkowe

CENA NETTO | BRUTTO PLN

ZAMKI



Zamek magnetyczny i zaczep z czołem ze stali nierdzewnej, czarny, biały i złoty



Zamek PRIME z czołem w kolorze srebrnym lub złotym



Zamek z czołem w kolorze czarnym

ZAWIASY



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

- złoty	130 159,90
- srebrny, biały, czarny	113 138,99



Sprawdź jak wyregulować zawiasy



Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa
- złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy

21 | 25,83



Sprzedaż zawiasów standard część skrzydłowa i ościeżnicowa
- srebrny

13 | 15,99



Sprzedaż zawiasów na sztuki część skrzydłowa i ościeżnicowa
- czarny

14 | 17,22



Sprzedaż zawiasów czopowych regulowanych 3D część skrzydłowa i ościeżnicowa
- srebrny

14 | 17,22

NAKŁADKI



Nakładki na zawiasy standard i czopowe regulowane 3D do drzwi wewnętrzzłokalnych (komplet na jeden zawias)

- złoty, srebrny matowy, chrom połysk 10 | 12,30
- biały, czarny 10 | 12,30



Nakładki na zawiasy Villadora (komplet na jeden zawias)
- złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk

38 | 46,74

WKŁADKA DO DRZWI WEWNĄTRZŁOKALOWYCH





Wkładka do drzwi wewnętrzzłokalnych rozmiar: 30/30, 26/35



- czarna 28 | 34,44
- srebrna 23 | 28,29

Wymiary montażowe drzwi



■ OŚCIEŻNICA MINIMAX





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM





■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE






■ OŚCIEŻNICA LEVEL



■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA




■ OŚCIEŻNICA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA




Zobacz nasze filmy
montażowe

Wymiary montażowe drzwi


PORTA HIDE




OŚCIEŻNICA Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ





SYSTEM PRZESUWNY PORTA



SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



SYSTEM PRZESUWNY BEZOŚCIEŻNICOWY



LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_0 szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_0 wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwne
- M_g grubość maskownicy systemu przesuwne
- B_g grubość belki odbojowej systemu przesuwne
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych (S_z).

Tabele wymiarów drzwi

Tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi znajdziesz na www.porta.com.pl/pliki-techniczne



W celu uzyskania wymiaru S_0 dla drzwi dwuskrzydłowych należy:

- dla skrzydeł przylgowych z ościeżnicą Porta SYSTEM: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej)
- dla skrzydeł przylgowych z pozostałym ościeżnicami: do wymiaru wymiar S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (przylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (przylgowego) lub dostawki (przylgowej), a uzyskaną wartość dodatkowo pomniejszyć o 10 mm.
- dla skrzydeł bezprzylgowych: do wymiaru S_0 podanego w Tabeli 1 dla skrzydła pojedynczego (bezprzylgowego), dodać wymiar S_2 drugiego skrzydła (bezprzylgowego) lub dostawki (bezprzylgowej), powiększony o 16 mm.

TABELA 1 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_2	H_2	D_2	S_0	H_0	O_2	O_W	S_B	H_B	$S_2(6)$	$S_2(8)$	H_2	T_{SJW}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
z ościeżnicami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / panel górny (20) / (100) 2228 / 3028	+20 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
z ościeżnicą RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

UWAGA: Wymiary S_2 i H_2 dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - niedostępny rozmiar „110”, szerokość opaski 6 cm

** Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_2 i H_2 identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_2 / H_2 – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy, T_{SJW} – tolerancja +15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostępny w PORTA KONKTRAKT.

POSZERZENIE ZAKRESU SZEROKOŚCI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ ZA POMOCĄ TUNELU

Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]	Typ ościeżnicy	Zakres muru [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 2 DRZWI PORTA HIDE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B
PORTA HIDE bezprylgowe (otwierane na zewnątrz)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE z odwrotną przylgą (otwierane do wewnątrz)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

TABELA 3 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁOWYMI

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
z ościeżnicami: Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian murowanych i Kątową DUŻĄ SKŁADANĄ ze stali nierdzewnej	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian kartonowo-gipsowych	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
z ościeżnicą Kątową DUŻĄ, DUŻĄ BASIC do ścian kartonowo-gipsowych	110	1144			1185		1096		1180		1206		
z ościeżnicą REGULOWANĄ, REGULOWANĄ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS„na kant”	110	1144			1190		1096		1170		1216		
z ościeżnicą REGULOWANĄ PS„na kant”	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
Kątowna DUŻA Bezprylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
Kątowna DUŻA Bezprylgowa do ścian murowanych**	110	1118			1176		1096		1156		1236		
Kątowna DUŻA Bezprylgowa do ścian murowanych**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Kątowna DUŻA Bezprylgowa do ścian murowanych**	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Stalowa Regulowana Bezprylgowa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
Stalowa Regulowana Bezprylgowa**	110	1118			1190		1096		1170		1236		

* UWAGA! Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna

- do S_s należy dodać 8 mm). Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

** W przypadku gdy puszką zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 4 DRZWI TECHNICZNE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
Rw=27 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przyłgowa regulowana	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa regulowana	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB przyłgowa stała	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB beprzyłgowa stała	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB przyłgowe z ościeżnicą stalową *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB beprzyłgowe z ościeżnicą stalową *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB ze wzmocnioną ościeżnicą MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z ościeżnicą stalową *	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 z ościeżnicą MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	kątownik (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową *	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB z ościeżnicą stalową do ścian kartonowo- gipsowych	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 z ościeżnicą drewnianą	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
	100	1044			1175		1028		1147		1258	-		
EI 60 z ościeżnicą stalową *	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1044			1100		1018		1078		1132	-		

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 4 DRZWI TECHNICZNE c.d.

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS podwójne	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
ENDURO z ościeżnicą wahadłową	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian murowanych	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10/±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą Kątową DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10/±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową REGULOWANĄ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10/±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 klasa mechaniczna z ościeżnicą stalową PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10/±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC i Steel BASIC PLUS z ościeżnicą Kątową MAŁĄ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	kątownik (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB z ościeżnicą stalową	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	kątownik (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	kątownik (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB z ościeżnicą stalową	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S_o o 30 mm oraz wysokość H_o o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 214.

** Skrzydło bierne wyłącznie pełne (bez przeszklenia)

*** Grubość skrzydła mierzona na krawędziach pionowych (skrzydło bez wypełnienia, otwarte od strony zamykania).

UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 5 DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, GRANIT kl. C z ościeżnicą stalową**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 z ościeżnicą PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 z ościeżnicą stalową**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* dla GRANITa kl. C H_s=2032
** Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, patrz rysunek na stronie 214.
*** Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.
UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

TABELA 6 SYSTEMY PRZESUWNE

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _Z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{slw}
System przesuwny PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
System przesuwny ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/660			1648			
	80	944			880/840		802/760			1848			
	90	1044			980/940		902/860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/1704			3652			

	ROZMIAR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{slw}
System przesuwny KOMPAKT – pojedynczy	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
System przesuwny KOMPAKT – podwójny	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S₀ i H₀ oznaczają wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	S _C	H _C	T _{s/w}
System bezościeżnicowy	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

Tabele wymiarów drzwi

	ROZMIAR	S _{s1}	S _{s2}	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny Porta BLACK podwójny	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10/±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
System przesuwny BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
System przesuwny EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10/±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* W przypadku zastosowania innego skrzydła niż PORTA BLACK, należy zmniejszyć wysokość otworu w murze o 60 mm.

TABELA 7 DRZWI PORTA GLASS

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	kątownik (6) / (8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana muruwana)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
Stalowa Kątowa DUŻA (ściana GK)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
Stalowa REGULOWANA PS „na kant”	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	–	2086	±10/±5
	70	718			800		696		779		836	–		
	80	818			900		796		879		936	–		
	90	918			1000		896		979		1036	–		
Stalowa Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

TABELA 10 DRZWI PORTA LOFT STALOWE

	ROZMIAR	S _o	H _o	S _z /S _B	H _z /H _B
PORTA LOFT Stalowe	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 8 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI - WYSOKOŚĆ „220”

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{SW}
z ościeżnicą PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	kątownik (6) / (8) 2288 / 2308*	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
z ościeżnicami PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stopni	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
z ościeżnicą PORTA SYSTEM z odwrotną przylgą*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

UWAGA: Wymiary S_Z i H_Z dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.
* Wymiar zewnętrzny (po węższej stronie skrzydła) S_Z i H_Z identyczny jak wymiar drzwi z ościeżnicą PORTA System ELEGANCE.

TABELA 9 DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI - WYSOKOŚĆ „220”

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{SW}
z ościeżnicą Stalową PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Stalowa PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* W przypadku gdy puszką zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie.
UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuc krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic - patrz rys. str. 248.

DRZWI WYSOKOŚĆ PODWYŻSZONA „220”



WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

- 4 ŻYWIOŁY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm - dotyczy wymiarów szerokości i wysokości.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S_s=444, H_s=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H_B i H_Z powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrznych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- PORTA SYSTEM zintegrowana z naświetlami górnymi wymiary H_B, H_B i H_Z +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S₀ o 30 mm oraz wysokość H₀ o 15 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).

Tabele wymiarów drzwi

TABELA 11 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO*

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
PAKIET STANDARD	80**	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	90	968			1050		920		1030		
	100	1068			1150		1020		1130		
PAKIET OPTIMUM	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
PAKIET OPTIMUM ENERGY	80**	885	2038	78	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
PAKIET PREMIUM ENERGY	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości, wymiar H_y, H_{cy}, O_w, H_{by}, H_z jest odpowiednio większy

** rozmiar 80 dostępny w ofercie kontraktowej

TABELA 12 NAŚWIELTA DO DRZWI PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
NAŚWIELTA BOCZNE	2085	1967	400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
NAŚWIELTA GÓRNE	400 / 500	282 / 382	954	836
			1054	936
			1154	1036
			1354	1236
			1454	1336
			1554	1436
			1654	1536
			1754	1636
			1854	1736
			1954	1836
			2054	1936
			2154	2036
			2254	2136
			2354	2236
			2454	2336
			2554	2436
			2654	2536
			2754	2636

* wymiary dla wysokości standard, przy zmianie wysokości drzwi, wymiar NH, NOw naświetla bocznego jest odpowiednio większy


NS – Szerokość całkowita naświetla

NOs – Widzialna szerokość przeszklenia

NH – Wysokość całkowita naświetla

NOw – Widzialna wysokość przeszklenia

PORTA THERMO – DOPASOWANIE WYMIAROWE W WYMIARACH POŚREDNICH CO 10 mm



A Dopasowanie szerokości naświetla górnego w zakresie 954-2754 mm (co 1 cm) w cenach wg tabel 2a, 2b
BEZ DODATKOWYCH DOPLAT ZA DOPASOWANIE

B Dopasowanie wysokości naświetla górnego w zakresie 400-500 mm (co 1 cm) w cenach wg tabel 2a, 2b
BEZ DODATKOWYCH DOPLAT ZA DOPASOWANIE

C Dopasowanie wysokości naświetla bocznego w zakresie 2085-2385 mm w cenach wg tabeli nr 1
BEZ DODATKOWYCH DOPLAT ZA DOPASOWANIE

D Dopasowanie wysokości drzwi co 1 cm w zakresie: standard 2040 - 2340 optimum 2037 - 2337 premium 2037 - 2337
W RAMACH OBNIŻONEJ DOPLATY ZA DRZWI WYŻSZE +280 PLN DLA WSZYSTKICH WERSJI

E Dopasowanie szerokości (S_s) Drzwi w zakresie standard 868-1068 mm optimum 884-1084 mm premium 884-1084 mm
BEZ DODATKOWYCH DOPLAT


F Dopasowanie szerokości naświetla w zakresie 400-800 mm w cenach wg tabeli nr 1
BEZ DODATKOWYCH DOPLAT

Skanuj QR kod
tabele cenowe (1, 2a, 2b)
za dopasowanie
wymiarowe




Rysunki techniczne


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE MINIMAX




montaż na piankę
i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę
w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie
z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie
z płyty kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE KĄTOWE




ościeżnica Kątowa MAŁA
PLUS



montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących




ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na dyble



ościeżnica Kątowa DUŻA
montaż na ścianie
kartonowo-gipsowej


■ PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŻNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”

ościeżnica Regulowana




grubość muru zakres
regulacji

ościeżnica Regulowana „na kant”




grubość muru zakres
regulacji

■ PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe
(otwierane na zewnątrz)




odrotna przylga
(otwierane do wewnątrz)

■ MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŻNICĄ PORTA SYSTEM)




■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY STALOWEJ



UWAGA: w przypadku ościeżnic stalowych, dla podanych w tabelach wymiarów otworów w murze, może wystąpić konieczność punktowych, niewielkich podkuć krawędzi muru w miejscach wystających elementów wewnętrznych ościeżnic

■ PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ



Klasyfikacja wykończeń / Próbki kolorów

SPRAWDŹ KLASYFIKACJĘ NASZYCH WYKOŃCZEŃ, WYBIERZ ODPOWIEDNI KOLOR DLA SIEBIE

STANDARD ♥♥♥♥♥

Klasa podstawowa PORTA zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

PREMIUM ♥♥♥♥♥

Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.

EXTREME ♥♥♥♥♥

Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi. Dedykowana jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu.

STANDARD PLUS ♥♥♥♥♥


Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.

PREMIUM PLUS ♥♥♥♥♥

Klasa łącząca funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej.


Lakier Standard ♥♥♥♥♥

1 warstwa lakierowania bezpiecznego dla alergików, małych dzieci i środowiska.



Lakier UV Standard ♥♥♥♥♥

2 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier Standard i dodatkowo trwałość koloru dzięki utwardzeniu UV.



Wykończenie dostępne w kolekcji PORTA FACTOR.


Lakier UV Premium ♥♥♥♥♥

3 warstwy lakierowania utwardzone UV, posiada właściwości jak Lakier UV Standard i dodatkowo satynową gładkość oraz wysoką odporność na ścieranie, zarysowania, zabrudzenia, a także łatwość utrzymania w czystości.




Okleina Lakierowana Premium ♥♥♥♥♥

Okleina, która jest alternatywą dla produktu lakierowanego. Doskonale odzwierciedla właściwości powłoki lakierowanej. Posiada warstwę lakierniczą - materiał bazowy, który po odpowiednim przetworzeniu jest lakierowany, zapewniając haptkę zbliżoną do lakieru.



Lakier UV Premium Plus ♥♥♥♥♥

Najbardziej trwały lakier w ofercie PORTA. Ma on właściwości Lakieru UV Premium, natomiast dzięki zastosowaniu specjalnej technologii nanoszenia lakieru, uzyskaliśmy efekt satynowo gładkiej powierzchni bez widocznych porów. Dodatkowo, zastosowanie technologii utwardzania koloru światłem UV sprawia, że to wykończenie jest chronione przed odciskami palców, tzw. efekt antifinger.



NOWOŚĆ

Kolor Biały zbliżony do RAL 9003
Kolor Szary zbliżony do RAL 7035
Kolor Kaszmir zbliżony do NCS S2002-Y50R




W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Okleina Portadecor

Ten rodzaj wykończenia stanowi doskonałe połączenie ceny, parametrów użytkowych oraz szerokości dostępnej oferty. Powierzchnia okleiny jest wykończona lakierem. Charakteryzuje go gładka powierzchnia z nadrukiem.




Kolor Fiord zbliżony do NCS: S 3010-B50G
Kolor Oliwka zbliżony do NCS: S 6010-G10Y

** wykończenie dostępne wyłącznie
w wybranych produktach

Okleina Super Matt


Ten rodzaj wykończenia to folia PP, czyli folia polipropylenowa, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, czy zarysowania. Równocześnie nadaje drzwicom jedwabiście gładką strukturę.



** wykończenie dostępne
w wybranych produktach

Okleina Lakierowana Matt

Okleinę charakteryzuje wyjątkowa trwałość, gładkość powierzchni, oraz niska porowatość. Dodatkowym jej atutem jest ochrona przed odciskami palców, tzw. powłoka antifinger, która znacząco wpływa na jakość eksploatacji drzwi w tym wykończeniu w życiu codziennym.



Kolor Szary Platynowy Matt zbliżony
do RAL 7037 / NCS S5502-G

Kolor Grafitowy Matt zbliżony
do RAL 7024 / NCS S8000-N


Kolor Kaszmir Matt zbliżony
do NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.


Próbki kolorów

Okleina Portasynchro 3D


Wykończenie o charakterystyce wykończenia Portadecor z dodatkowym efektem optycznym, odzwierciedla strukturę drewna i nadaje mu efekt trójwymiarowości.




Wenge White - RNS




Sosna Norweska - RSN




Sosna Andersen - RSD




Akacja Srebrna - RAS



Akacja Miodowa - RAM



Dąb Szkarłatny - RDS




Dąb Ciemny - RDC


PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Okleina Portaperfect 3D


Wykończenie o wysokiej jakości powierzchni, odwzorowuje rysunek drewna z efektem 3D, który czuć pod palcami.




Dąb Skandynawski - PDN




Dąb Syberyjski - PDY




Buk Skandynawski - PUA




Dąb Matowy - PSM



Dąb Klasyczny - PDL



Dąb Naturalny - PDA




Dąb Craft Złoty - PDB




Dąb Mauvella - PDM

NOWOŚĆ




Dąb Kalifornia - PDK



Dąb Matowy Ciemny - PLC

NOWOŚĆ




Dąb Hawana - PDH

Próbki kolorów







Okleina Portalamino ♦♦♦♦♦♦♦

To rodzaj trwałego, elastycznego laminatu, który wizualnie oraz w dotyku odzwierciedla strukturę drewna. Do dodatkowego zabezpieczenia jego powierzchni jest zastosowana technologia laminacji, która wpływa na trwałość.






Płyta Gladstone/Halifax ♦♦♦♦♦♦♦

Bardzo wytrzymałe i niezwykle trwałe wykończenie - wysoko skompresowana płyta z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



Blacha Stalowa Laminowana PVC ♦♦♦♦♦♦♦

Blachy stalowe i folia dekoracyjna mogą imitować drewno naturalne lub nowoczesne struktury. Sugerowanym przeznaczeniem tego rozwiązania są miejsca bezpośrednio narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych.



PORTA przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Laminat CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Laminat HPL i CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆◆◆

Laminaty charakteryzują się wysoką odpornością na zarysowania, uderzenia, ścieranie oraz zadrapania. Jedynie oryginalny daje takie właściwości. PORTA stosuje wyłącznie oryginalne laminaty od renomowanych producentów, akredytowane przez Instytuty Badawcze. Dzięki nadrukowi ze strukturą, produkty z tą powierzchnią posiadają dodatkowo efekt haptyczny. Laminat CPL HQ 0,2 może być stosowany na skrzydłach i ościeżnicach, laminat HPL i CPL HQ 0,7 ze względu na wysoką twardość może być stosowany wyłącznie na skrzydłach. Laminaty składają się z warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w żywicach oraz warstwy podkładowej nadającej elastyczność.

GRUPA I

Biały - 2BM
Biały - HBM / 7BM

Popielaty Euroinvest - 2PO
Popielaty Euroinvest - HPO / 7PO

Antracyt HPL/CPL - 2NC *
Antracyt HPL/CPL - HNC / 7NC *

Dąb Milano 4 - 2D4
Dąb Milano 4 - 7D4

Orzech Bielony - 2OB
Orzech Bielony - HOB / 7OB

Dąb Milano 1 - 2D1
Dąb Milano 1 - 7D1

Buk Piaskowy - 2UP
Buk Piaskowy - 7UP

Dąb Craft Złoty - 2DB
Dąb Craft Złoty - 7DB

Dąb Naturalny - 2DA
Dąb Naturalny - HDA / 7DA

Orzech Naturalny (matowy) - 2ON
Orzech Naturalny (matowy) - HON
/ 7ON

Orzech Modena 1 - 2O1
Orzech Modena1 - HO1 / 7O1

Dąb Milano 5 - 2D5
Dąb Milano 5 - 7D5

GRUPA II

Beton Jasny - 2US
Beton Jasny - 7US

Beton Ciemny - 2UC
Beton Ciemny - 7UC

Czarny - 2EC
Czarny - HEC / 7EC

Struktura Ciemny - 2FC
Struktura Ciemny - 7FC

NOWOŚĆ

Dąb Lorenzo - 2LR
Dąb Lorenzo - 7LR

Hikora Naturalna - 2OH
Hikora Naturalna - 7OH

Charakterystyka oklein HPL i CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL


Próbki kolorów



okleina naturalna / fornir

Okleina Naturalna ◆◆◆◆◆




Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz Dąb Matowy to unikatowe wykończenia w naszej ofercie, ponieważ naturalne kolory wymienionych kolorów są wyłącznie lakierowane ekologicznym lakierem UV. Pełna prezentacja naturalnego koloru drewna oraz głębi jego usłojenia, szlachetnie nawiązuje do natury.



* wykończenie dostępne wyłącznie w kolekcji 4 Żywioty - ZIEMIA i PORTA HIDE

Okleina Naturalna Select ◆◆◆◆◆





Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.



Kolor Czarny
porównywalny do RAL 9017

Okleina Naturalna Dąb Satin ◆◆◆◆◆

Te okleiny charakteryzują się różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia, występujących skrętów włókien, itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrostu drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego. Jej kolor uzyskiwany jest z wykorzystaniem technologii wybarwienia i późniejszego lakierowania ekologicznym, bezbarwnym lakierem. Występuje w dwóch odmianach: pasiaku, który ma jednolity rysunek słoików drewna oraz kwiecie (flader), który ma naturalny, wyraźny i wzorzysty rysunek słoików drewna.



Kolor Biały
porównywalny do RAL 9016


Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.
Symbolika kolorów:
N – okleina w wersji „pasiak”
K – okleina w wersji „kwiat”

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji. PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów


Farba Poliesterowa Premium ◆◆◆◆◆◆

Skład farby to żywica lub mieszanina żywic w odpowiedniej proporcji, pigmenty i wypełniacze oraz dodatki uszlachetniające. Po pomalowaniu farbą elementy są nagrzewane, w rezultacie farba proszkowa ulega stopieniu, dając trwałą powłokę.



Blacha Powlekana ◆◆◆◆◆◆

Stal ocynkowana pokryta powłoką organiczną na bazie żywic poliesterowych. Bardzo popularne rozwiązanie, estetyczne i trwałe.



Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010

Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035


Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024

PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

Próbki kolorów

Blacha Ocynkowana ◆◆◆◆◆◆

Jest zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji, co umożliwia jej stosowanie w najbardziej wymagających warunkach, narażonych na agresywne działania czynników środowiska, w tym głównie na korozję.



Blacha Ocynkowana - 000


Stal Nierdzewna ◆◆◆◆◆◆

Doskonały surowiec o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Jej główną cechą jest niezwykła odporność na korozję oraz szkodliwe działanie kwasów. Dzięki tej właściwości może być ona wykorzystywana w środowisku agresywnym. Istotnym czynnikiem, odpowiadającym za popularność tego materiału w przemyśle, jest odporność, jaką wykazuje w kontakcie z wysokimi temperaturami.




Stal Nierdzewna - 000

Farba Podkładowa ◆◆◆◆◆◆



Popielaty - LBP

RODZAJE PRZESZKLEŃ




Szyba przezroczysta



Szyba "chinchilla"




Szyba czarna



Szyba "ramka" matowa



Szyba matowa




Szyba ryflowana

Skanuj QR kod
i dowiedz się więcej
o szybach



PORTA przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

AUTORYZOWANE GRUPY MONTAŻOWE



**AUTORYZOWANA
GRUPA MONTAŻOWA
PORTA**

■ SKORZYSTAJ Z USŁUG AUTORYZOWANEJ GRUPY MONTAŻOWEJ PORTA
I ZAPEWNIJ SOBIE WYSOKĄ JAKOŚĆ MONTAŻU!

Warto zaufać Autoryzowanym Grupom Montażowym!

- Przy zakupie drzwi razem z usługą montażu obowiązuje 8% VAT, zamiast 23%.
- Monterzy przechodzą szereg szkoleń, dzięki czemu podnoszą swoje kwalifikacje, a Ty masz pewność, że wybrane drzwi zostały zamontowane prawidłowo.

Znajdź w swojej okolicy Autoryzowaną Grupę Montażową PORTA



Skanuj QR kod, sprawdź na mapie
lub zapytaj w Punkcie Sprzedaży.

porta.com.pl/monterzy

Oszczędzaj z profesjonalnym montażem!



DRZWI

+




MONTAŻ

+

8%

VAT

=



TWOJA
SATYSFAKCJA

Dopasuj rozmiar drzwi do swoich potrzeb




Drzwi „220” - podwyższona wysokość drzwi

W ofercie PORTA znajdziesz kolekcje drzwi podwyższonych.

Wysokość „220” zawiera wypełnienie płytą wiórową otworową i trzy zawiasy.

Dostępna w wykończeniach: Okleina Lakierowana Premium, Lakier UV Premium Plus, Okleina Naturalna.

Szukaj
ikony przy
produktach!



WYSOKOŚĆ „220” JEST DOSTĘPNA W KOLEKCJACH:

4 ŻYWIOŁY, PORTA VECTOR, PORTA ART DECO, PORTA DESIRE, PORTA OSLO, NATURA OSLO, NATURA CLASSIC, NATURA LINE, NATURA VECTOR

Tabele wymiarowe znajdziesz na str. 246.

Skontaktuj się z nami

→ Chcesz kupić i zamontować drzwi PORTA?

Współpracujemy z największą na rynku SIECIĄ SPRZEDAŻY, możesz nas znaleźć w blisko 2000 punktach, dzięki czemu **jesteśmy naprawdę blisko Ciebie.**



Wejdź na **www.porta.com.pl**
i znajdź odpowiedni Punkt Sprzedaży
lub Autoryzowanego Montera drzwi.



Zadzwoń do nas – 585 858 056
odpowiemy na wszystkie Twoje pytania
oraz pomożemy Ci wybrać i zamówić drzwi.

KONTAKT DLA ARCHITEKTÓW
587 282 863 / architekt@porta.com.pl



→ Jesteś sprzedawcą lub inwestorem?

Sprzedawco, w systemie zamówień znajdziesz numer telefonu do opiekuna dedykowanego dla Twojego regionu. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Potrzebujesz bezpośredniego kontaktu do Szefa Rozwoju Sprzedaży Inwestycyjnej lub Kierownika Rozwoju Sprzedaży Detalicznej? Wybierz kontakt:

OBSŁUGA INWESTYCJI

- 1 603 952 003 zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 396 lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 3 782 623 138 dolnośląskie, opolskie, małopolskie, śląskie
- 4 601 994 399 mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie



OBSŁUGA DETALU

- 1 885 960 271 pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
- 2 601 994 392 zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie
- 3 609 997 908 mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie
- 4 723 331 531 dolnośląskie, opolskie, śląskie
- 5 601 994 394 małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie



Niniejszy katalog produktów nie stanowi zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556(1) par.1 pkt 2) lub 556(1) par. 2 Kodeksu cywilnego. **Firma PORTA KMI Poland S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów.** Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów PORTA, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. **Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.**

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

Porta KMI Poland S.A. ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo

Siedziba: Polska, woj. pomorskie, powiat wejherowski, miejscowość Bolszewo

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04 Kapitał zakładowy: 125.704.899 zł. w całości opłacony.



Jesteśmy wiodącym producentem drzwi w Europie
od ponad 30 lat

Dlaczego PORTA?

TWORZYMYS MOŻLIWOŚCI

w domach naszych Klientów w **43 krajach na 6 kontynentach**

daje nam to niezliczoną ilość
rozwiązań i opcji,
a w ofercie standardowej znajdziesz aż:

**91 kolekcji
w ponad 100 kolorach**

zaprojektowanych

z myślą o potrzebach Klientów

**CX DESIGN
TEAM**

5 400

każdego roku

**badamy
par drzwi**

potwierdzając jakość i trwałość
naszych produktów



stworzyliśmy

1 w Polsce

centrum szkolenia monterów

Akademia Dobrego Montażu PORTA

6

posiadamy

fabryk

z nowoczesnym
parkiem maszynowym
/ produkujemy

1 700 000

produktów rocznie

bliska jest nam idea produkcji
w zgodzie z NATURĄ, dlatego

**dbamy
o środowisko**

posiadamy Certyfikaty: FSC i EPD



POZNAJ NAS

Skanuj QR kod
/ zobacz film o nas



YouTube/film o PORTA